

Lighting CataloguePhilips

Eclairage domestique

Extérieur



Lexique eclairage domestique

Le nouveau châpitre 'Eclairage domestique' comprend un nouvel assortiment de quelque 200 armatures contemporaines décoratives pour des applications à l'intérieur de la maison et aux alentours. Cette gamme d'éclairage décoratif succède au portefeuille Podium for the Home. Qu'il s'agisse d'applications dans une salle de séjour, une salle de bains, un bureau ou en plein air, chaque solution d'éclairage LED crée l'ambiance souhaitée par votre client.

Les luminaires sont fabriqués à partir de matériaux nobles, tels que l'acier inoxydable, l'aluminium et le verre. Le design et la qualité de ces solutions d'éclairage vous permettent, à vous ou à votre client, de mettre en avant votre souci de l'élégance dans tous les environnements.

Tous les produits de la gamme Philips Eclairage décoratif sont écoénergétiques. La majeure partie a été équipée de Power LED longue durée. Lorsque les armatures ne sont pas équipes de LED, il est possible, dans la plupart des cas, de proposer une solution LED retrofit.

Tous les luminaires à LED sont équipés de modules à LED de 2700 Kelvin. Cette couleur d'un blanc chaud est parfaite pour les applications résidentielles. L'IRC (ou Indice de Rendu des Couleurs) est >85 pour garantir des couleurs véritables et créer une ambiance chaleureuse.

Que vous soyez en quête de lumière éclatante pour la salle de bains, fonctionnelle pour le bureau ou d'éclairage inaltérable pour l'extérieur, Philips Eclairage décoratif a la solution, pour que vous vous sentiez bien chez vous.

Légendes


	Interrupteur marche/arrêt
(2)	L'article est gradable
0	Peut s'utiliser avec un variateur mural
(B)	Réglable en hauteur
8	Source lumineuse orientable
**	Peut tourner librement
€	Convient à un montage horizontal et vertical
	Convient à un montage mural et au plafond
(4)A)	Capteur infrarouge
(9)	Lumière bidirectionnelle

Explication des LED (incluses)

Power LED, driver et cablâge inclus:

- Blanc chaud (2700 K)
- Ra > 85
- 13.000 cycles

2 W LED = 115 lm = Lumière 15W 🔊



13 W LED = 435 lm = Lumière 65W 🕲

La majorité des produits LED sont gradables.

Ils sont indiqués par le symbole 🖲. Le variateur préconisé doit être à coupure de fin de phase et de mode capacitif.



Colonne d'éclairage



Riverside lantern post LED

• Source lumineuse: Power LED - 3x 1W incl. 300 lm

• Dimensions: L120 L105 H793

• Specifications : Classe 1, IP44, 20.000 heures

• Couleur / matériau : anthracite - aluminium, plastique

• Branchement électrique : sucre



EOC

163219316

VRG

BF

Prix indicatifs

139,95



Bamboo lantern post

• Source lumineuse : CFL-I E27 - 1x 11 W incl. 600 lm

Dimensions : D100 H842Specifications : Classe 1, IP44

• Couleur / matériau : inox - acier inoxydable, plastique

• Branchement électrique : sucre

EOC

163424716

VRG

BF

Prix indicatifs

94,95



Bamboo pedestal

 $\bullet~$ Source lumineuse : CFL-I E27 - 1x $\,$ 11 W incl. 600 lm

Dimensions : D100 H438Specifications : Classe 1, IP44

• Couleur / matériau : inox - acier inoxydable, plastique

Branchement électrique : sucre

EOC

163414716

VRG

BF

Prix indicatifs

64,95



Veranda post

• Source lumineuse: CFL-I E27 - 1x 20 W incl.

Dimensions: L100 L100 H800Specifications: Classe 1, IP44

Couleur / matériau : inox - acier inoxydable

• Branchement électrique : sucre

EOC

164134716

VRG

BF

Prix indicatifs

Colonne d'éclairage



Veranda pedestal

• Source lumineuse: CFL-I E27 - 1x 20 W incl.

Dimensions : L100 L100 H400Specifications : Classe 1, IP44

• Couleur / matériau : inox - acier inoxydable

• Branchement électrique : sucre

EOC

164144716

VRG

BF

Prix indicatifs

84,95



Bridge post

• Source lumineuse: CFL-I E27 - 1x 14 W incl.

Dimensions : L121 L121 H802Specifications : Classe 1, IP44

• Couleur / matériau : anthracite - aluminium

• Branchement électrique : sucre

EOC

163549316

VRG

BF

Prix indicatifs

119,95



Bridge pedestal

• Source lumineuse: CFL-I E27 - 1x 14 W incl.

Dimensions: L121 L121 H402Specifications: Classe 1, IP44

Couleur / matériau : anthracite - aluminium

Branchement électrique : sucre

EOC

163539316

VRG

BF

Prix indicatifs

89,95



Dusk post antracit

• Source lumineuse : Solar 1x 1,5 W incl. 100 lm

• Dimensions : L160,50 D160,50 H840

• Specifications : Classe III, IP44, 15.000 heures

• Couleur / matériau : anthracite - aluminium

• Branchement électrique : sucre

EOC

178099316

VRG

BF

Prix indicatifs

Colonne d'éclairage



Dusk post grey

• Source lumineuse: Solar 1x 1,5 W incl. 100 lm

• Dimensions: L160,50 D160,50 H840

• Specifications : Classe III, IP44, 15.000 heures

Couleur / matériau : gris - aluminium

• Branchement électrique : sucre

EOC

178098716

VRG

BF

Prix indicatifs

109,95



Greenhouse post inox

• Source lumineuse: Solar 1x 1,5 W incl. 100 lm

• Dimensions: L181 D85 H839,50

• Specifications : Classe III, IP44, 15.000 heures

• Couleur / matériau : gris - acier inoxydable

• Branchement électrique : sucre



178124716

VRG

BF

Prix indicatifs

109,95



Cottage post black

• Source lumineuse: LED - 1x 5,5 W incl. 430 lm

• Dimensions : L219 D219 H885

• Specifications : Classe I, IP44, 15.000 heures

• Couleur / matériau : noir - aluminium

Branchement électrique : sucre





EOC

154843016

VRG

BF

Prix indicatifs

119,95



Cottage pedestal black

• Source lumineuse: LED - 1x 5,5 W incl. 430 lm

• Dimensions : L219 D219 H365

Specifications : Classe I, IP44, 15.000 heures

• Couleur / matériau : noir - aluminium

• Branchement électrique : sucre





EOC

154823016

VRG

BF

Prix indicatifs

Extérieur

Colonnes de prises de courant



Rock

Source lumineuse : naDimensions : L70 L70 H230Specifications : Classe 1, IP44

• Couleur / matériau : inox - acier inoxydable

Branchement électrique : sucre

EOC

171084716

VRG

Prix indicatifs

_

Extérieur Capteurs



Bluesky

Source lumineuse : naDimensions : L158 L140 H85Specifications : Classe 2, IP44

Couleur / matériau : noir - plastiqueBranchement électrique : sucre



EOC

172663016

VRG

BF

Prix indicatifs



Bumblebee wall lantern LED

- Source lumineuse: Power LED 2x 3 W incl. 640 lm
- Dimensions: L99 L149 H90
- Specifications : Classe 1, IP44, 20.000 heures
- Couleur / matériau : inox aluminium, acier inoxydable
- Branchement électrique : sucre





EOC

163184716

VRG

BF

Prix indicatifs

159,95



Riverside wall lantern LED

- Source lumineuse: Power LED 3x 1W incl. 300 lm
- Dimensions: L124 L82 H114
- Specifications : Classe 1, IP44, 20.000 heures
- Couleur / matériau : anthracite aluminium, plastique
- Branchement électrique : sucre



EOC

163209316

VRG

BF

Prix indicatifs

89,95



Birdseye wall lantern LED

- Source lumineuse: Power LED 3x 1W incl. 300 lm
- Dimensions : L205 L108 H64
- Specifications: Classe 1, IP44, 20.000 heures
- Couleur / matériau : inox aluminium, plastique
- Branchement électrique : sucre





EOC

172154716

VRG

BF

Prix indicatifs

109,95



Flagstone wall lantern LED

- Source lumineuse: Power LED 3x 1W incl. 300 lm
- Dimensions : L136 L88 H118
- Specifications : Classe 1, IP44, 20.000 heures
- Couleur / matériau : noir aluminium, plastique
- Branchement électrique : sucre





EOC

172093016

VRG

BF

Prix indicatifs



Flagstone wall lantern LED

• Source lumineuse: Power LED - 3x 1W incl. 300 lm

• Dimensions: L136 L88 H118

• Specifications : Classe 1, IP44, 20.000 heures

• Couleur / matériau : inox - aluminium, plastique

• Branchement électrique : sucre





EOC

172094716

VRG

BF

Prix indicatifs

109,95



Bamboo wall lantern

• Source lumineuse: CFL-I E27 - 1x 11 W incl. 600 lm

• Dimensions: L64 L87 H319

• Specifications: Classe 2, IP44, 20.000 heures

• Couleur / matériau : inox - acier inoxydable, plastique

• Branchement électrique : sucre



EOC

163384716

VRG

BF

Prix indicatifs

64,95



Bamboo wall lantern

• Source lumineuse: CFL-I E27 - 1x 11 W incl. 600 lm

• Dimensions : L64 L95 H319

• Specifications : Classe 2, IP44, 20.000 heures

• Couleur / matériau : inox - acier inoxydable, plastique

Branchement électrique : sucre



EOC

163404716

VRG

BF

Prix indicatifs

89,95



Meander wall lantern

• Source lumineuse : CFL-I E27 - 1x 20 W incl. 1250 lm

• Dimensions : L200 L98 H276

• Specifications : Classe 1, IP44, 20.000 heures

• Couleur / matériau : anthracite - aluminium, plastique

• Branchement électrique : sucre





EOC

164049316

VRG

BF

Prix indicatifs



Meander wall lantern

• Source lumineuse: CFL-I E27 - 1x 20 W incl. 1250 lm

Dimensions : L200 L98 H276Specifications : Classe 1, IP44

• Couleur / matériau : anthracite - aluminium, plastique

• Branchement électrique : sucre



EOC

164059316

VRG

BF

Prix indicatifs

94,95



Hazel wall lantern

• Source lumineuse: CFL-I E27 - 1x 20 W incl. 1250 lm

Dimensions : L138 L191 H138Specifications : Classe 2, IP44

• Couleur / matériau : inox - aluminium, plastique

• Branchement électrique : sucre



EOC

169284716

VRG

BF

Prix indicatifs

69,95



Vine wall lantern

• Source lumineuse: CFL-I E27 - 1x 20 W incl. 1250 lm

Dimensions : L282 L126 H250Specifications : Classe 2, IP44

• Couleur / matériau : inox - plastique, acier inoxydable

• Branchement électrique : sucre



EOC

172534716

VRG

BF

Prix indicatifs

47,95



Olive wall lantern

• Source lumineuse : CFL-I E27 - 1x 20 W incl. 1250 lm

Dimensions : L127 L108 H315Specifications : Classe 2, IP44

Couleur / matériau : inox - aluminium, plastique

• Branchement électrique : sucre

EOC

169174716

VRG

BF

Prix indicatifs

Seedling wall lantern



Dimensions : L309 L108 H150Specifications : Classe 2, IP44

• Couleur / matériau : inox - plastique, acier inoxydable

• Branchement électrique : sucre



EOC

171664716

VRG

BF

Prix indicatifs

49,95

Border wall lantern

• Source lumineuse: CFL-I E27 - 1x 23 W incl. 1430 lm

Dimensions : L268 L148 H93Specifications : Classe 1, IP44

• Couleur / matériau : gris - aluminium, plastique

• Branchement électrique : sucre



EOC

169428716

VRG

BF

Prix indicatifs

99,95



June wall lantern

• Source lumineuse: CFL-I E27 - 1x 12 W incl.

Dimensions : L195 L135 H195Specifications : Classe 2, IP44

• Couleur / matériau : anthracite - aluminium

• Branchement électrique : sucre

EOC

162459316

VRG

BF

Prix indicatifs

39,95



June wall lantern

• Source lumineuse: CFL-I E27 - 1x 12 W incl.

Dimensions : L195 L135 H195Specifications : Classe 2, IP44

• Couleur / matériau : anthracite - aluminium

• Branchement électrique : sucre



EOC

162469316

VRG

BF

Prix indicatifs



Patio wall lantern

• Source lumineuse: CFL-I E27 - 1x 53 W incl.

Dimensions : L140 L197 H235Specifications : Classe 1, IP44

• Couleur / matériau : noir/gris - aluminium

• Branchement électrique : sucre



Veranda wall lantern

• Source lumineuse: CFL-I E27 - 1x 20 W incl.

Dimensions: L102 L125 H180
Specifications: Classe 2, IP44
Couleur / matériau: inox - métal
Branchement électrique: sucre

EOC

164124716

VRG

BF

Prix indicatifs

54,95



Veranda wall lantern

• Source lumineuse: CFL-I E27 - 1x 20 W incl.

Dimensions: L102 L125 H180
Specifications: Classe 2, IP44
Couleur / matériau: inox - plastique
Branchement électrique: sucre



EOC

164114716

VRG

BF

Prix indicatifs

74,95



Bridge wall lantern

• Source lumineuse: CFL-I E27 - 1x 15 W incl.

Dimensions : L118 L101 H212Specifications : Classe 2, IP44

• Couleur / matériau : anthracite - aluminium

• Branchement électrique : sucre

EOC

163519316

VRG

BF

Prix indicatifs



Bridge wall lantern

• Source lumineuse: CFL-I E27 - 1x 15 W incl.

Dimensions : L118 L101 H245Specifications : Classe 2, IP44

• Couleur / matériau : anthracite - aluminium

• Branchement électrique : sucre



EOC

163529316

VRG

BF

Prix indicatifs

69,95



Raccoon wall lantern LED

• Source lumineuse: Power LED - 1x 3 W incl. 270 lm

• Dimensions: L162 L66 H205

Specifications: Classe 2, IP44, 20.000 heures
Couleur / matériau: anthracite - plastique

• Branchement électrique : sucre



EOC

172739316

VRG

BF

Prix indicatifs

54,95



Raccoon wall lantern LED

• Source lumineuse: Power LED - 1x 3 W incl. 270 lm

• Dimensions : L162 L75 H205

Specifications : Classe 2, IP44, 20.000 heures
Couleur / matériau : anthracite - plastique

• Branchement électrique : sucre





EOC

172749316

VRG

BF

Prix indicatifs

74,95



Raccoon wall lantern LED

• Source lumineuse : Power LED - 1x 3 W incl. 270 lm

• Dimensions : L162 L66 H205

• Specifications: Classe 2, IP44, 20.000 heures

Couleur / matériau : inox - plastiqueBranchement électrique : sucre



EOC

172734716

VRG

BF

Prix indicatifs



Raccoon wall lantern LED

• Source lumineuse : Power LED - 1x 3 W incl. 270 lm

• Dimensions : L162 L75 H205

• Specifications: Classe 2, IP44, 20.000 heures

Couleur / matériau : inox - plastiqueBranchement électrique : sucre





EOC

172744716

VRG

BF

Prix indicatifs

74,95



Virga wall lantern LED

• Source lumineuse: Power LED - 1x 3 W incl. 270 lm

• Dimensions: L92 L103 H122

• Specifications: Classe 1, IP44, 20.000 heures

Couleur / matériau : noir - aluminiumBranchement électrique : sucre



EOC

172873016

VRG

BF

Prix indicatifs

42,95



Greenyard wall lantern LED

• Source lumineuse: Power LED - 2x 2,5 W incl. 370 lm

• Dimensions : L338 L44 H178

• Specifications : Classe 2, IP44, 20.000 heures

• Couleur / matériau : plastique - acier inoxydable

• Branchement électrique : sucre



EOC

172644716

VRG

BF

Prix indicatifs

94,95



Creek wall lantern

• Source lumineuse: exclusive

Dimensions: L175 L200 H285

• Specifications : Classe I, IP44

Couleur / matériau : Noir - Aluminium

• Branchement électrique : Sucre

EOC

153883016

VRG

BF

Prix indicatifs



Dusk wall lantern antracit

• Source lumineuse : Solar 1x 1,5 W incl. 100 lm

Dimensions: L160,50 D160,50 H135,50

• Specifications : Classe III, IP44, 15.000 heures

• Couleur / matériau : anthracite - aluminium

• Branchement électrique : sucre

EOC

178079316

VRG

BF

Prix indicatifs

69,95



Dusk wall lantern grey

• Source lumineuse: Solar 1x 1.5 W incl. 100 lm

Dimensions: L160,50 D160,50 H135,50

• Specifications : Classe III, IP44, 15.000 heures

• Couleur / matériau : gris - aluminium

• Branchement électrique : sucre

EOC

178078716

VRG

BF

Prix indicatifs

69,95



Dusk wall lantern antracit

• Source lumineuse: Solar 1x 1,5 W incl. 100 lm

• Dimensions : L160,50 D160,50 H135,50

• Specifications : Classe III, IP44, 15.000 heures

Couleur / matériau : anthracite - aluminium

Branchement électrique : sucre



EOC

178089316

VRG

Prix indicatifs

79,95



Dusk wall lantern grey

Source lumineuse: Solar 1x 1,5 W incl. 100 lm

• Dimensions : L160,50 D160,50 H135,50

• Specifications : Classe III, IP44, 15.000 heures

Couleur / matériau : gris - aluminium • Branchement électrique : sucre

EOC

178088716

VRG

Prix indicatifs

Greenhouse wall lantern inox



• Source lumineuse : Solar 1x 1,5 W incl. 100 lm

• Dimensions: L179,60 D108 H90

• Specifications : Classe III, IP44, 15.000 heures

• Couleur / matériau : gris - acier inoxydable

• Branchement électrique : sucre

EOC

178104716

VRG

BF

Prix indicatifs

69,95



Greenhouse wall lantern inox

• Source lumineuse : Solar 1x 1,5 W incl. 100 lm

• Dimensions: L179,60 D108 H90

• Specifications : Classe III, IP44, 15.000 heures

• Couleur / matériau : gris - acier inoxydable

• Branchement électrique : sucre



EOC

178114716

VRG

BF

Prix indicatifs

79,95



Cottage wall lantern black

• Source lumineuse: LED - 1x 5,5 W incl. 430 lm

• Dimensions : L219 D250 H290

• Specifications : Classe I, IP44, 15.000 heures

• Couleur / matériau : noir - aluminium

• Branchement électrique : sucre







EOC

154883016

VRG

BF

Prix indicatifs

94,95



Cottage wall lantern black

Source lumineuse : LED - 1x 5,5 W incl. 430 lm

• Dimensions : L219 D250 H265

• Specifications : Classe I, IP44, 15.000 heures

• Couleur / matériau : noir - aluminium

• Branchement électrique : sucre





EOC

154803016

VRG

BF

Prix indicatifs



Cottage wall lantern black

• Source lumineuse: LED - 1x 5,5 W incl. 430 lm

• Dimensions : L219 D250 H283

• Specifications : Classe I, IP44, 15.000 heures

Couleur / matériau : noir - aluminium

• Branchement électrique : sucre





EOC

154813016

VRG

BF

Prix indicatifs

74,95



Grass wall lantern anthracite

• Source lumineuse: Power LED - 2x 4.5 W incl. 2x 400 lm

• Dimensions : L128,50 D145,40 H127,90

Specifications: Classe II, IP44, 25.000 heures
Couleur / matériau: noir - aluminium

Branchement électrique : sucre





EOC

173219316

VRG

BF

Prix indicatifs

69,95



Grass IR wall lantern anthracite

• Source lumineuse: Power LED - 2x 4,5 W incl. 2x 400 lm

• Dimensions: L128,50 D156,50 H127,90

• Specifications : Classe II, IP44, 25.000 heures

Couleur / matériau : noir - aluminiumBranchement électrique : sucre

Bianchement electrique : su







EOC

173229316

VRG

BF

Prix indicatifs

89,95



Grass wall lantern inox

• Source lumineuse: Power LED - 2x 4,5 W incl. 2x 400 lm

• Dimensions : L128,30 D145,40 H127,90

• Specifications : Classe II, IP44, 25.000 heures

Couleur / matériau : gris - aluminium

• Branchement électrique : sucre





EOC

173214716

VRG

BF

Prix indicatifs

Grass IR wall lantern inox



• Source lumineuse : Power LED - 2x 4,5 W incl. 2x 400 lm

• Dimensions : L128,30 D156,50 H127,90

• Specifications : Classe II, IP44, 25.000 heures

Couleur / matériau : gris - aluminiumBranchement électrique : sucre





EOC

173224716

VRG

BF

Prix indicatifs