

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product Produit	LED driver
Name and address of the Applicant Nom et adresse du demandeur	Philips (China) Investment Co., Ltd. #9, Lane 888 Tianlin Road, Shanghai Business Park, 200233 Shanghai China
Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant	Philips (China) Investment Co., Ltd. #9, Lane 888 Tianlin Road, Shanghai Business Park, 200233 Shanghai China
Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine	Philips Lighting Poland S.A. ul. Przemyslowa 29 64-290 Pila Poland

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ
Arnhem
The Netherlands

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



Date: 2015-06-26

Signature: T. Drost

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "T. Drost", written over a horizontal line.

Rating and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Xi LP150W 0.2-0.7A SN 230V S240 sXt
Pin:162W; Uin: 220-240 V; lin: 0,79-0,65 A; Freq: 50/60 Hz; PF: 0,95;
Pout:150W; Uout: 90-283V; Iout: 200-700 mA; ta: -40...+55 °C; tc(max): 90 °C

Xi LP 150W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt
Pin:162W; Uin: 220-240 V; lin: 0,79-0,65 A; Freq: 50/60 Hz; PF: 0,95;
Pout:150W; Uout: 90-283V; Iout: 200-700 mA; ta: -40...+55 °C; tc(max): 90 °C

Xi LP 150W 0.2-0.7A SL 230V S240 sXt
Pin:162W; Uin: 220-240 V; lin: 0,79-0,65 A; Freq: 50/60 Hz; PF: 0,95;
Pout:150W; Uout: 90-283V; Iout: 200-700 mA; ta: -40...+55 °C; tc(max): 90 °C

Xi LP 150W 0.3-1.0A S1 230V S240 sXt
Pin:162W; Uin: 220-240 V; lin: 0,79-0,65 A; Freq: 50/60 Hz; PF: 0,95;
Pout:150W; Uout: 70-214V; Iout: 300-1050 mA; ta: -40...+55 °C; tc(max): 90 °C

Xi LP 150W 0.3-1.0A SL 230V S240 sXt
Pin:162W; Uin: 220-240 V; lin: 0,79-0,65 A; Freq: 50/60 Hz; PF: 0,95;
Pout:150W; Uout: 70-214V; Iout: 300-1050 mA; ta: -40...+55 °C; tc(max): 90 °C

Xi LP 75W 0.2-0.7A SN 230V S240 sXt
Pin:82W; Uin: 220-240 V; lin: 0,42-0,33 A; Freq: 50/60 Hz; PF: 0,95; Pout:75W;
Uout: 50-150V; Iout: 200-700 mA; ta: -40...+55 °C; tc(max): 85 °C

Xi LP 75W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt
Pin:82W; Uin: 220-240 V; lin: 0,42-0,33 A; Freq: 50/60 Hz; PF: 0,95; Pout:75W;
Uout: 50-150V; Iout: 200-700 mA; ta: -40...+55 °C; tc(max): 85 °C

Xi LP 75W 0.2-0.7A SL 230V S240 sXt
Pin:82W; Uin: 220-240 V; lin: 0,42-0,33 A; Freq: 50/60 Hz; PF: 0,95; Pout:75W;
Uout: 50-150V; Iout: 200-700 mA; ta: -40...+55 °C; tc(max): 85 °C

Xi LP 75W 0.3-1.0A S1 230V S240 sXt
Pin:82W; Uin: 220-240 V; lin: 0,42-0,33 A; Freq: 50/60 Hz; PF: 0,95; Pout:75W;
Uout: 35-108V; Iout: 300-1050 mA; ta: -40...+55 °C; tc(max): 85 °C

Xi LP 75W 0.3-1.0A SL 230V S240 sXt
Pin:82W; Uin: 220-240 V; lin: 0,42-0,33 A; Freq: 50/60 Hz; PF: 0,95; Pout:75W;
Uout: 35-108V; Iout: 300-1050 mA; ta: -40...+55 °C; tc(max): 85 °C

PHILIPS

Trademark (if any)

Marque de fabrique (si elle existe)

Type of manufacturer's Testing Laboratories used

Type de programme de laboratoire d'essais constructeur

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ
Arnhem
The Netherlands



Date: 2015-06-26

Signature: T. Drost

Model / Type Ref.
Réf. de type

Xi LP 150W 0.2-0.7A SN 230V S240 sXt
Xi LP 150W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt
Xi LP 150W 0.2-0.7A SL 230V S240 sXt
Xi LP 150W 0.3-1.0A S1 230V S240 sXt
Xi LP 150W 0.3-1.0A SL 230V S240 sXt
Xi LP 75W 0.2-0.7A SN 230V S240 sXt
Xi LP 75W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt
Xi LP 75W 0.2-0.7A SL 230V S240 sXt
Xi LP 75W 0.3-1.0A S1 230V S240 sXt
Xi LP 75W 0.3-1.0A SL 230V S240 sXt

Additional information (if necessary may also be reported on
page 2)

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiquées sur la 2ème page)

A sample of product was tested and found to be in conformity
with IEC

Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré
conforme à la CEI

As shown in the test report Ref. No. which forms part of this
certificate

Comme indiqué dans le rapport d'essais numéro de référence
qui constitue partie de ce certificat

61347-1(ed.2);am1;am2
61347-2-13(ed.2)

2183860.50

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ
Arnhem
The Netherlands



Date: 2015-06-26

Signature: T. Drost