PHILIPS

Automotive lighting

# Bezpieczeństwo które widać

Katalog
2019-2020

# Bezpieczeństwo, które widać!

Od ponad 100 lat nasze zaawansowane technologie modułów oświetleniowych **wyznaczają trendy** w branży oświetlenia motoryzacyjnego. Jesteśmy **największym na świecie dostawcą** motoryzacyjnych rozwiązań oświetleniowych — zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Nieustannie opracowujemy **innowacje technologiczne,** dbając o bezpieczeństwo i **komfort** podróżujących.
Z naszego oświetlenia motoryzacyjnego korzystają klienci indywidualni i największe firmy z branży motoryzacyjnej.
Naszą misją jest zapewnienie **bezpieczeństwa podczas jazdy,** dlatego nieustannie oferujemy **najnowocześniejsze rozwiązania.** Produkty Philips są **trwałe i wydajne** — to dlatego ciągle cieszą się **uznaniem klientów.** Nasze profesjonalne oświetlenie robocze LED słynie z **wyjątkowego strumienia świetlnego i niezrównanej trwałości.**
**Wysoka jakość oświetlenia** naprawdę robi **różnicę.**
To **bezpieczeństwo,** które **widać!**

## Jakość oryginalnego wyposażenia

**Najlepsze w swoich kategoriach produkty i usługi** dostarczamy z takim samym zaangażowaniem zarówno na rynek pierwotny (oryginalne wyposażenie samochodów), jak i wtórny (części zamienne i akcesoria). Nasze artykuły są wytwarzane z **najlepszych materiałów** i poddawane najsurowszym testom, aby zapewnić klientom maksymalne **bezpieczeństwo** i **komfort** jazdy.

- Wszyscy najwięksi producenci samochodów **wybierają** markę Philips.
- **Co drugi samochód** w Europie i co trzeci na świecie jest wyposażony w źródła światła Philips.
- Oprócz obowiązujących standardów nasze procesy produkcyjne **spełniają dodatkowe wymagania.**

## Lampy Philips anty-UV ze szkła kwarcowego — optymalna jakość świecenia

**Wszystkie żarówki Philips wykonane w technologii szkła kwarcowego są odporne na promieniowanie UV, a tym samym chronią nowoczesne, plastikowe reflektory przed jego szkodliwym wpływem.**

- **Większe natężenie światła**
  Wysoka wytrzymałość szkła kwarcowego umożliwia wytworzenie większego ciśnienia wewnątrz lampy, a w efekcie bardziej intensywnego światła.
- **Większa wytrzymałość**
  Żarówki kwarcowe Philips (żarnik: 2650°C i szkło: 800°C) wytrzymują ogromne zmiany temperatury.
- **Optymalna ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym**.

Wszystkie żarówki Philips wykonane w technologii szkła kwarcowego są odporne na promieniowanie UV, a tym samym chronią nowoczesne, plastikowe reflektory przed jego szkodliwym wpływem.

# Spis treści


## Wprowadzenie 2

**Bezpieczeństwo, które widać**

## Halogen 6

**Żarówki samochodowe 12V**

| | |
|---|---|
| Vision | 10 |
| VisionPlus | 10 |
| X-tremeVision G-force | 11 |
| LongLife EcoVision | 11 |
| WhiteVision | 12 |
| WhiteVision ultra | 12 |
| RacingVision | 13 |
| Żarówki i ich funkcje | 14 |

## 40

**Żarówki do ciężarówek i autobusów 24V**

| | |
|---|---|
| MasterDuty | 43 |
| MasterLife | 44 |
| MasterDuty BlueVision | 44 |
| Żarówki i ich funkcje | 45 |

## 32

**Oświetlenie jednośladów**

| | |
|---|---|
| Vision moto | 35 |
| CityVision moto | 35 |
| X-tremeVision moto | 36 |
| CrystalVision ultra moto | 36 |
| Żarówki i ich funkcje | 37 |

## Zestawy 52

**Do samochodów osobowych i ciężarowych**

| | |
|---|---|
| Zestawy zapasowe 12V | 54 |
| Zestawy zapasowe 24V | 56 |
| Zestaw do renowacji reflektorów | 57 |

## Ksenon 58

**Lampy ksenonowe do samochodów osobowych i ciężarowych**


Xenon Vision 61

Xenon X-tremeVision gen2 62

Xenon LongerLife 63

Xenon WhiteVision gen2 64

Nasze proaktywne rozwiązanie do walki z pirackimi lampami ksenonowymi 65

## Załączniki 86


Informacje o technologii oświetleniowej 86

Atrapy produktów 88

Informacje o kodach zamówieniowych produktów Philips 89

Ilustracje techniczne trzonki 90

Indeks produktów 91





## LED retrofit 70

**Oświetlenie LED retrofit dla samochodów osobowych i ciężarowych**


Źródła LED i ich funkcje 74

Ultinon LED 76

X-tremeUltinon LED 76

Adapter LED CANbus 77

# Halogen

# Żarówki samochodowe 12V

# Jakiej **żarówki** potrzebujesz?

## Poznaj moc **płynącą ze światła**

### Do **30%** większa widoczność*

**Vision** ★★★★★

Wydajność wiązki

Standard — Do +30%*

Barwa światła

Do **3200 K**

Standard:3100 K

Okres eksploatacji**

Do **600 godz.**

Dostępne jako **H1, H3, H4, H7, HB3, HB4, H11**

### Do **60%** większa widoczność*

**VisionPlus** ★★★★☆

Wydajność wiązki

Standard — Do +60%*

Barwa światła

Do **3250 K**

Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**

Do **500 godz.**

Dostępne jako **H1, H4, H7**

### Do **130%** jaśniejsze światło*

**X-tremeVision** ★★★★★

Wydajność wiązki

Standard — Do +130%*

Barwa światła

Do **3500 K**

Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**

Do **450 godz.**

Dostępne jako **H1, H4, H7**

### Do **130%** jaśniejsze światło*

Nowość

**X-tremeVision G-force** ★★★★★

Wydajność wiązki

Standard — Do +130%*

Barwa światła

Do **3500 K**

Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**

Do **450 godz.**

Dostępne jako **H1, H4, H7, H11, HB4*****

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy.

* W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum

** Czas eksploatacji zależy od typu, sugestie dotyczą wyłącznie żarówki H7

*** 10 G dotyczy H4 i H7

**** Ograniczona żywotność

# Światło, **które trwa**

Trwałość do **1500 godz.****

## LongLife EcoVision
★★★★★

Standard

0 godz. 750 godz. 1500 godz.

LongLife EcoVision

Wydajność wiązki

Standard

Barwa światła

Do **3100 K**

Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**

Do **1500 godz.**

Dostępne jako **H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19**

# Ciesz się **swoją pasją**

Nowość

## **Intensywny** efekt **białego światła** ksenonowego

## WhiteVision
★★★★★

Wydajność wiązki

Standard Do +60%*

Barwa światła

Do **3700 K**

Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**

Do **450 godz.**

Dostępne jako **H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4**

## Białe i **wyraziste**

Range up to **4200 K**

## WhiteVision ultra
★★★★★

Wydajność wiązki

Standard Do +60%*

Barwa światła

Do **4200 K**

Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**

Do **200 godz.** Do **540 godz.**

H7**** H4

Dostępne jako **H4, H7**

## Do **150% jaśniejsze światło***

## RacingVision
★★★★★

Wydajność wiązki

Standard Do +150%*

Barwa światła

Do **3500 K**

Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**

Do **200 godz.**

Dostępne jako **H4, H7**

# Vision

## Do 30% większa widoczność*

- **Konkurencyjny stosunek jakości do ceny**
- **Bardzo wydajna żarówka o wysokiej jakości**

Żarówki Philips Vision zapewniają doskonałą wydajność wiązki światła w bardzo konkurencyjnej cenie.

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum

Standard

**Vision**

Dostępne w opakowaniach C1 i B1

Dostępne jako

H1

H3

H4

H7

HB3

HB4

H11

# VisionPlus

## Do 60% większa widoczność*

- **Większy komfort jazdy i lepsza widoczność**
- **Bardzo wydajna żarówka o wysokiej jakości**

Oświetlenie główne Philips VisionPlus umożliwia kierowcom dalsze widzenie dla ich większego bezpieczeństwa i komfortu.

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum

Standard

**VisionPlus**

Dostępne w opakowaniach S2 i B1

Dostępne jako

H1

H4

H7

# X-tremeVision G-force

## Do 130% jaśniejsze światło*

- **Trwałe żarówki główne o odporności na wibracje do 10G****
- **Białe światło dla większego kontrastu i większej widoczności**
- **Najlepsza w swojej klasie żywotność**

Żarówki samochodowe Philips X-tremeVision G-force są najjaśniejszymi lampami halogenowymi, które można kupić, przy jednoczesnej odporności na wibracje do 10 G. Zobacz dalej, reaguj szybciej i jedź bezpieczniej.

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum
**10 G dotyczy H4 i H7

Standard

**X-tremeVision G-force**

Dostępne w opakowaniach S2 i B1

Dostępne jako

H1

H4

H7

H11

HB4

# LongLife EcoVision

## Dłuższy czas eksploatacji, rzadsze wymiany

- **Znacznie dłuższy czas eksploatacji***
- **Bardzo wydajna żarówka o wysokiej jakości**

Masz dość ciągłych wymian żarówek? Lampy Philips LongLife EcoVision o dłuższym okresie eksploatacji niż w przypadku standardowych lamp niezmiennie cieszą się popularnością wśród kierowców, którzy chcą zminimalizować koszty utrzymania pojazdu.

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum

Dostępne w opakowaniach S2, C1 i B1




Dostępne jako

H1

H3

H4

H7

H11

H18

H19

# WhiteVision

## Intensywna biel efekt świateł ksenonowych

- **Maksymalna widoczność, doskonały wygląd**
- **Maksymalne białe światło dla lepszego kontrastu**
- **W 100% dopuszczone do użytku na drogach publicznych**

Lampy Philips WhiteVision dają reflektorom Twojego samochodu intensywny biały wygląd świateł ksenonowych, dla doskonałej widoczności podczas jazdy nocą.

Standard

**WhiteVision**

Dostępne jako

Dostępne w opakowaniach S2 i B1

# WhiteVision ultra

## Białe i wyraziste

- **Najlepszy biały stylowy wygląd z barwą światła do 4200 kelwinów**
- **W 100% dopuszczone do użytku na drogach publicznych**
- **Komfort jazdy z nawet do 60% lepszą widocznością***

Philips WhiteVision ultra, z najnowszą formułą powłoki, zapewnia wspaniałe białe światło aż do 4200 kelwinów. To najbielsze, dopuszczone do użytku na drogach publicznych halogenowe światła w naszym portfolio i doskonały wybór, jeśli poszukujesz chłodnego, stylowego wyglądu.

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum

Dostępne w opakowaniach S2 i B1

Dostępne jako

# RacingVision

## Do 150%* jaśniejsze światło

- **Nawet do 150% jaśniejsze światło**
- **Widzisz dalej. Reagujesz szybciej.**
- **Rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem warunków zimowych**

Jadąc z większą prędkością po słabo oświetlonych drogach, polegasz na wydajności reflektorów. W obliczu nagłego zagrożenia na drodze, czas reakcji jest niezwykle istotny. O Twoim bezpieczeństwie mogą decydować ułamki sekundy. Doskonałe parametry świetlne żarówki Philips RacingVision pomagają szybciej dostrzec niebezpieczeństwo i zachować panowanie nad pojazdem w każdych warunkach drogowych.

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum

Standard

**RacingVision**

Dostępne w opakowaniach S2 i B1

Dostępne jako

H4

H7

# Żarówki i ich **funkcje**

| 12620 | 12475 | 12258 | 12336 | 12342 | 12972 | 12361 | 9145 | 12362 | 9008 | 12580 | 12643 | 12644 | 9005 | 9006 | 9007 | 9012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 | R2 Visio | H1 | H3 | H4 | H7 | H9 | H10 | H11 | H13 | H15 | H18 | H19 | HB3 | HB4 | HB5 | HIR2 |

## Światła mijania – Światła drogowe

| 12356 | 12146 | 12498 | 12496 | 12496SV | 12065 | 12071 | 12188 | 12180 | 12174 | 12190 | 12274 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H21W | HY21W | P21W | PY21W | PY21WSV | W21W | WY21W | PSY24W | PSY24WSV | PWY24W | PY24W | PY24WSV |

## Kierunkowskazy przednie

| 12277 | 12177 | 12085 | 12278 | 12197 |
|---|---|---|---|---|
| P13W | PW16W | PS19W | PSX26W | HiPerLCP |

## Daytime Running Light
**(Światła do jazdy dziennej)**

| 12929 | 12023 | 12961 | 12040 | 12844 | 12866 | 12799 | 12946 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4W | H5W | W5W | WBT10 | C5W | FEST10W | LED-T10 [≈W5W] | LED-FEST 43mm |

## Oświetlenie wewnętrzne

| 12256 | 12961 | 12521 | |
|---|---|---|---|
| W3W | W5W | WBT5 | Bax |

## Oświetlenie deski rozdzielczej

| 12256 | 12929 | 12821 | 12023 | 12961 | 12036 | 12066 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W3W | T4W | R5W | H5W | W5W | H6W | W21/5W |

## Przednie światła postojowe

| 12256 | 12929 | 12821 | 12961 | 12396 | 12271 |
|---|---|---|---|---|---|
| W3W | T4W | R5W | W5W | WY5W | PCY16W |

## Kierunkowskazy boczne



| 12258 | 12336 | 12972 | 12360 | 12362 | 12366 | 12643 | 9005 | 9006 | 12059 | 12060 | 12276 | 12086 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H3 | H7 | H8 | H11 | H16 | H18 | HB3 | HB4 | H27W/1 | H27W/2 | PSX24W | PS24W |

## Przednie światła przeciwmgielne

| Vision | VisionPlus | X-tremeVision | X-tremeVision G-force | LongLife EcoVision | WhiteVision | WhiteVision ultra | RacingVision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nowość | | | Nowość | |

philips.com/mylamps

| 12844 | 12821 | 12866 |
|---|---|---|
| C5W | R5W | FEST10W |

## Oświetlenie bagażnika

| 12814 | 12093 | 12067 | 12356 | 12146 | 12498 | 12496 | 12496sv | 12065 | 12071 | 12275 | 12174 | 12180 | 12190 | 12274 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R10W | RY10W | W16W | H21W | HY21W | P21W | PY21W | PY21Wsv | W21W | WY21W | PSY19W | PWY24W | PSY24Wsv | PY24W | PY24Wsv |

## Kierunkowskazy tylne

| 12256 | 12961 | 12067 | 12065 | 12814 |
|---|---|---|---|---|
| W3W | W5W | W16W | W21W | R10W |

## Trzecie światło stopu

| 12067 | 12356 | 12498 | 12065 | 12085 | 12276 |
|---|---|---|---|---|---|
| W16W | H21W | P21W | W21W | PS19W | PSX24W |

## Światło cofania

| 12844 | 12821 | 12961 |
|---|---|---|
| C5W | R5W | W5W |

## Oświetlenie schowka

| 12929 | 12821 | 12961 | 12036 | 12814 | 12594 | 12499 | 12814 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4W | R5W | W5W | H6W | R10W | P21/4W | P21/5W | PR21/5W |

## Tylne światła postojowe

| 12256 | 12844 | 12821 | 12961 | 12814 |
|---|---|---|---|---|
| W3W | C5W | R5W | W5W | R10W |

## Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

| 12067 | 12356 | 12498 | 12088 | 12085 |
|---|---|---|---|---|
| W16W | H21W | P21W | PR21W | PS19W |

## Tylne światło przeciwmgielne

| 12067 | 12498 | 12088 | 12594 | 12499 | 12814 | 12065 | 12066 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W16W | P21W | PR21W | P21/4W* | P21/5W* | PR21/5W* | W21W | W21/5W* |

## Światła stopu

*Łączy funkcję świateł stopu i pozycyjnych

## H1 Vision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258PRB1 | 12 | 55 | P14,5s | 47516930 | 8 711500 475169 | - | 8711500475176 | ECE | 10 |
| 12258PRC1 | 12 | 55 | P14,5s | 47518360 | 8 711500 475183 | 8727900363791 | 8711500475190 | ECE | 100 |

## H1 VisionPlus

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258VPS2 | 12 | 55 | P14,5s | 36322728 | 8 727900 363227 | - | 8727900363210 | ECE | 5 |
| 12258VPB1 | 12 | 55 | P14,5s | 36320330 | 8 727900 363203 | - | 8727900363197 | ECE | 10 |

## H1 X-tremeVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258XV+S2 | 12 | 55 | P14,5s | 37166628 | 8 727900 371666 | - | 8727900371673 | ECE | 5 |
| 12258XV+B1 | 12 | 55 | P14,5s | 37164230 | 8 727900 371642 | - | 8727900371659 | ECE | 10 |

## H1 X-tremeVision G-force

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258XVGS2 | 12 | 55 | P14,5s | 35520828 | 8 727900 355208 | - | 8727900355215 | ECE | 5 |
| 12258XVGB1 | 12 | 55 | P14,5s | 35522230 | 8 727900 355222 | - | 8727900355239 | ECE | 10 |

## H1 LongLife EcoVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258LLECOS2 | 12 | 55 | P14,5s | 36255828 | 8 727900 362558 | - | 8727900362565 | ECE | 5 |
| 12258LLECOB1 | 12 | 55 | P14,5s | 36196430 | 8 727900 361964 | - | 8727900361971 | ECE | 10 |
| 12258LLECOC1 | 12 | 55 | P14,5s | 36187230 | 8 727900 361872 | - | 8727900370683 | ECE | 10 |

## H1 WhiteVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2258WHVSM | 12 | 55 | P14,5s | 78884928 | 8 711500 788849 | - | 8711500788856 | ECE | 5 |
| 12258WHVB1 | 12 | 55 | P14,5s | 37156730 | 8 727900 371567 | - | 8727900371574 | ECE | 10 |

## H1 Spot

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258SPC1 | 12 | 55 | P14,5s | 40460230 | 8 711500 404602 | - | 8727900370690 | ECE | 10 |

## H2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12311C1 | 12 | 55 | X511 | 47752130 | 8 711500 477521 | - | 8727900370782 | ECE | 10 |

## H3 Vision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12336PRB1 | 12 | 55 | PK22s | 69561130 | 8 711500 695611 | - | 8711500695628 | ECE | 10 |
| 12336PRC1 | 12 | 55 | PK22s | 69534560 | 8 711500 695345 | 8711500775696 | 8711500695352 | ECE | 100 |

## H3 LongLife EcoVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12336LLECOC1 | 12 | 55 | PK22s | 77704130 | 8 711500 777041 | - | 8711500779366 | ECE | 10 |

## H3 WhiteVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12336WHVB1 | 12 | 55 | PK22s | 77951930 | 8 711500 779519 | - | 8711500779526 | ECE | 10 |

## H4 Vision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12342PRB1 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 47480330 | 8 711500 474803 | - | 8711500474810 | ECE | 10 |
| 12342PRC1 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 49099560 | 8 711500 490995 | 8711500827807 | 8711500490988 | ECE | 100 |
| 12342PRC2 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 78028760 | 8 711500 780287 | 8711500780294 | 8711500780300 | ECE | 100 |

## H4 VisionPlus

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12342VPS2 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 39925728 | 8 727900 399257 | - | 8727900350937 | ECE | 5 |
| 12342VPB1 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 39934930 | 8 727900 399349 | - | 8727900399332 | ECE | 10 |
| 12342VPC2 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 37435360 | 8 727900 374353 | 8727900374360 | 8727900374377 | ECE | 100 |

## H4 X-tremeVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12342XV+S2 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 22109428 | 8 711500 221094 | - | 8711500221100 | ECE | 5 |
| 12342XV+B1 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 22107030 | 8 711500 221070 | - | 8711500221087 | ECE | 10 |

## H4 X-tremeVision G-force

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12342XVGS2 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 35525328 | 8 727900 355253 | - | 8727900355284 | ECE | 5 |
| 12342XVGB1 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 35529130 | 8 727900 355291 | - | 8727900355390 | ECE | 10 |

## H4 LongLife EcoVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12342LLECOS2 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 36257228 | 8 727900 362572 | - | 8727900362589 | ECE | 5 |
| 12342LLECOB1 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 36198830 | 8 727900 361988 | - | 8727900361995 | ECE | 10 |
| 12342LLECOC1 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 36189630 | 8 727900 361896 | - | 8727900370836 | ECE | 10 |

## H4 ColorVision Yellow

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12342CVPYS2 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 36789828 | 8 727900 367898 | - | 8727900367904 | ECE | 5 |

## H4 ColorVision Blue

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12342CVPBS2 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 36793528 | 8 727900 367935 | - | 8727900367942 | ECE | 5 |

## H4 WhiteVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12342WHVSM | 12 | 60/55 | P43t-38 | 78886328 | 8 711500 788863 | - | 8711500788870 | ECE | 5 |
| 12342WHVB1 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 22103230 | 8 711500 221032 | - | 8711500221049 | ECE | 10 |

## H4 WhiteVision ultra

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12342WVUSM | 12 | 60/55 | P43t-38 | 35490428 | 8 727900 354904 | - | 8727900354911 | ECE | 5 |
| 12342WVUB1 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 35489830 | 8 727900 354898 | - | 8727900354881 | ECE | 10 |

## H4 RacingVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12342RVS2 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 00020028 | 8 719018 000200 | - | 8719018000217 | ECE | 5 |
| 12342RVB1 | 12 | 60/55 | P43t-38 | 00022430 | 8 719018 000224 | - | 8719018000231 | ECE | 10 |

## H7 Vision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12972PRB1 | 12 | 55 | PX26d | 40607130 | 8 711500 406071 | - | 8711500406088 | ECE | 10 |
| 12972PRC1 | 12 | 55 | PX26d | 40593760 | 8 711500 405937 | 8711500827838 | 8711500405944 | ECE | 100 |
| 12972PRC2 | 12 | 55 | PX26d | 37432260 | 8 727900 374322 | 8727900374339 | 8727900374346 | ECE | 100 |

## H7 VisionPlus

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12972VPS2 | 12 | 55 | PX26d | 39938728 | 8 727900 399387 | - | 8727900399370 | ECE | 5 |
| 12972VPB1 | 12, | 55 | PX26d | 39936330 | 8 727900 399363 | - | 8727900399356 | ECE | 10 |
| 12972VPC2 | 12 | 55 | PX26d | 37426160 | 8 727900 374261 | 8727900374278 | 8727900374285 | ECE | 100 |

## H7 X-tremeVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12972XV+S2 | 12 | 55 | PX26d | 37170328 | 8 727900 371703 | - | 8727900371710 | ECE | 5 |
| 12972XV+B1 | 12 | 55 | PX26d | 37168030 | 8 727900 371680 | - | 8727900371697 | ECE | 10 |

## H7 X-tremeVision G-force

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12972XVGS2 | 12 | 55 | PX26d | 35541328 | 8 727900 355413 | - | 8727900355789 | ECE | 5 |
| 12972XVGB1 | 12 | 55 | PX26d | 35579630 | 8 727900 355796 | - | 8727900355802 | ECE | 10 |

## H7 LongLife EcoVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12972LLECOS2 | 12 | 55 | PX26d | 36259628 | 8 727900 362596 | - | 8727900362602 | ECE | 5 |
| 12972LLECOB1 | 12 | 55 | PX26d | 36200830 | 8 727900 362008 | - | 8727900362015 | ECE | 10 |
| 12972LLECOC1 | 12 | 55 | PX26d | 36192630 | 8 727900 361926 | - | 8727900371024 | ECE | 10 |

## H7 ColorVision Yellow

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12972CVPYS2 | 12 | 55 | PX26d | 36802428 | 8 727900 368024 | - | 8727900368031 | ECE | 5 |

## H7 ColorVision Blue

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12972CVPBS2 | 12 | 55 | PX26d | 36810928 | 8 727900 368109 | - | 8727900368130 | ECE | 5 |

## H7 WhiteVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12972WHVSM | 12 | 55 | PX26d | 78888728 | 8 711500 788887 | - | 8711500788894 | ECE | 5 |
| 12972WHVB1 | 12 | 55 | PX26d | 37160430 | 8 727900 371604 | - | 8727900371611 | ECE | 10 |

## H7 WhiteVision ultra

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12972WVUSM | 12 | 55 | PX26d | 35495928 | 8 727900 354959 | - | 8727900 54942 | ECE | 5 |
| 12972WVUB1 | 12 | 55 | PX26d | 35493530 | 8 727900 354935 | - | 8727900354928 | ECE | 10 |

## H7 RacingVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12972RVS2 | 12 | 55 | PX26d | 00024828 | 8 719018 000248 | - | 8719018000255 | ECE | 5 |
| 12972RVB1 | 12 | 55 | PX26d | 00026230 | 8 719018 000262 | - | 8719018000279 | ECE | 10 |

## H8 WhiteVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12360WHVB1 | 12 | 35 | PGJ19-1 | 37471130 | 8 727900 374711 | - | 8727900374728 | ECE | 10 |

## H8

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12360B1 | 12 | 35 | PGJ19-1 | 82416530 | 8 711500 824165 | - | 8727900362909 | ECE | 10 |
| 12360C1 | 12 | 35 | PGJ19-1 | 47582430 | 8 711500 475824 | - | 8727900371017 | ECE | 10 |

## H9

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12361B1 | 12 | 65 | PGJ19-5 | 36308130 | 8 727900 363081 | - | 8727900363098 | ECE | 10 |
| 12361C1 | 12 | 65 | PGJ19-5 | 47584830 | 8 711500 475848 | - | 8727900371000 | ECE | 10 |

## H10

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9145C1 | 12 | 45 | PY20d | 52974530 | 8 711559 529745 | - | 8727900370737 | ECE | 10 |

## H11 Vision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12362PRB1 | 12 | 55 | PGJ19-2 | 36428630 | 8 727900 364286 | - | 8727900364293 | ECE | 10 |
| 12362PRC1 | 12 | 55 | PGJ19-2 | 36430930 | 8 727900 364309 | - | 8727900370751 | ECE | 10 |

## H11 LongLife EcoVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12362LLECOB1 | 12 | 55 | PGJ19-2 | 36310430 | 8 727900 363104 | - | 8727900363111 | ECE | 10 |
| 12362LLECOC1 | 12 | 55 | PGJ19-2 | 36194030 | 8 727900 361940 | - | 8727900370744 | ECE | 10 |

## H11 WhiteVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12362WHVB1 | 12 | 55 | PGJ19-2 | 37469830 | 8 727900 374698 | - | 8727900374704 | ECE | 10 |

## H11 X-tremeVision G-force

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12362XVGB1 | 12 | 55 | PGJ19-2 | 00119130 | 8 719018 001191 | - | 8719018001207 | ECE | 10 |

## H13

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008C1 | 12 | 60/55 | P26,4t | 87798730 | 8 711500 877987 | - | 8727900370768 | ECE | 10 |

## H15

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12580B1 | 12 | 55/15 | PGJ23t-1 | 02001730 | 8 719018 020017 | - | 8719018020031 | ECE | 10 |
| 12580C1 | 12 | 55/15 | PGJ23t-1 | 02000030 | 8 719018 020000 | - | 8719018020024 | ECE | 10 |

## H16

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12366C1 | 12 | 19 | PGJ19-3 | 36856730 | 8 727900 368567 | - | 8727900370775 | ECE | 10 |

## H18 LongLife EcoVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12643LLC1 | 12 | 65 | PY26d-1 | 35603830 | 8 727900 356038 | - | 8727900356045 | ECE | 10 |

## H19 LongLife EcoVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12644LLC1 | 12 | 60/65 | PU43t-3 | 35605230 | 8 727900 356052 | - | 8727900356069 | ECE | 10 |

## HB1 9004

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004C1 | 12 | 65/45 | P29t | 47074430 | 8 711500 470744 | - | 8727900370997 | - | 10 |

## HB3 Vision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005PRB1 | 12 | 60 | P20d | 24724730 | 8 711500 247247 | - | 8711500247254 | ECE | 10 |
| 9005PRC1 | 12 | 60 | P20d | 24689930 | 8 711500 246899 | - | 8727900370980 | ECE | 10 |

## HB3 WhiteVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005WHVB1 | 12 | 60 | P20d | 37475930 | 8 727900 374759 | - | 8727900374766 | ECE | 10 |

## HB4 Vision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006PRB1 | 12 | 51 | P22d | 24726130 | 8 711500 247261 | - | 8711500247278 | ECE | 10 |
| 9006PRC1 | 12 | 51 | P22d | 24687530 | 8 711500 246875 | - | 8727900370973 | ECE | 10 |

## HB4 WhiteVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006WHVB1 | 12 | 51 | P22d | 37473530 | 8 727900 374735 | - | 8727900374742 | ECE | 10 |

## HB4 X-tremeVision G-force

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006XVGB1 | 12 | 51 | P22d | 00123830 | 8 719018 001214 | - | 8719018001245 | ECE | 10 |

## HB5 9007

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9007C1 | 12 | 65/55 | PX29t | 24550230 | 8 711500 245502 | - | 8727900370966 | - | 10 |

## HIR2 LongLife

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9012LLC1 | 12 | 55 | PX22d | 35125530 | 8 727900 351255 | - | 8727900370935 | ECE | 10 |

## H27W/1

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12059C1 | 12 | 27 | PG13 | 52854030 | 8 711559 528540 | - | 8727900370799 | ECE | 10 |

## H27W/2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12060C1 | 12 | 27 | PGJ13 | 52857130 | 8 711559 528571 | - | 8727900370805 | ECE | 10 |

## R2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12620B1 | 12 | 45/40 | P45t-41 | 5543930 | 8 711500 055439 | - | 8711559525327 | ECE | 10 |
| 12620C1 | 12 | 45/40 | P45t-41 | 40085730 | 8 711500 400857 | - | 8711500779359 | ECE | 10 |

## R2 Vision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12475B1 | 12 | 45/40 | P45t-41 | 24716230 | 8 711500 247162 | - | 8711500247179 | ECE | 10 |
| 12475C1 | 12 | 45/40 | P45t-41 | 40466430 | 8 711500 404664 | - | 8727900371130 | ECE | 10 |

# **12V signaling and interior lighting** (for 12V LED retrofit lighting, please refer to page 71)

## **P21W** VisionPlus

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12498VPB2 | 12 | 21 | BA15s | 36318030 | 8 727900 363180 | - | 8727900363173 | ECE | 10 |

## **P21W** LongLife EcoVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12498LLECOB2 | 12 | 21 | BA15s | 38210530 | 8 727900 382105 | - | 8727900382112 | ECE | 10 |
| 12498LLECOCP | 12 | 21 | BA15s | 38198628 | 8 727900 381986 | 8727900381993 | 8727900391695 | ECE | 5x10 |

## P21W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12498B2 | 12 | 21 | BA15s | 5549130 | 8 711500 055491 | - | 8711559520131 | ECE | 10 |
| 12498CP | 12 | 21 | BA15s | 49078073 | 8 711500 490780 | 8711500490797 | 8711500490803 | ECE | 200 |

## P21/4W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12594B2 | 12 | 21/4 | BAZ15d | 40485530 | 8 711500 404855 | - | 8711500471017 | ECE | 10 |
| 12594CP | 12 | 21/4 | BAZ15d | 48433828 | 8 711500 484338 | 8711500484345 | 8727900391565 | ECE | 5x10 |

## **P21/5W** VisionPlus

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12499VPB2 | 12 | 21/5 | BAY15d | 36316630 | 8 727900 363166 | - | 8727900363159 | ECE | 10 |

## **P21/5W** LongLife EcoVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12499LLECOB2 | 12 | 21/5 | BAY15d | 38212930 | 8 727900 382129 | - | 8727900382136 | ECE | 10 |
| 12499LLECOCP | 12 | 21/5 | BAY15d | 38201328 | 8 727900 382013 | 8727900382020 | 8727900391053 | ECE | 5x10 |

## P21/5W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12499B2 | 12 | 21/5 | BAY15d | 5545330 | 8 711500 055453 | - | 8711559520148 | ECE | 10 |
| 12499CP | 12 | 21/5 | BAY15d | 48159773 | 8 711500 481597 | 8711500481603 | 8711500481610 | ECE | 200 |

## PR21W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12088CP | 12 | 21 | BAW15s | 48531128 | 8 711500 485311 | 8711500485328 | 8727900391589 | ECE | 5x10 |

## PR21/5W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12495CP | 12 | 21/5 | BAW15d | 48873228 | 8 711500 488732 | 8711500488749 | 8727900391572 | ECE | 5x10 |

## PY21W SilverVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12496SVB2 | 12 | 21 | BAU15s | 31117730 | 8 711500 311177 | - | 8711500311191 | ECE | 10 |

## PY21W LongLife EcoVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12496LLECOCP | 12 | 21 | BAU15s | 38218128 | 8 727900 382181 | 8727900382198 | 8727900391084 | ECE | 5x10 |

## PY21W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12496NAB2 | 12 | 21 | BAU15s | 52372930 | 8 711559 523729 | - | 8711559523743 | ECE | 10 |
| 12496NACP | 12 | 21 | BAU15s | 52534173 | 8 711559 525341 | 8711559525358 | 8711559525365 | ECE | 200 |

## Stop P22

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12401CP | 12 | 15 | BA15s | 87821228 | 8 711500 878212 | 8711500878229 | 8711500790538 | - | 5x10 |

## Stop P25

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12445CP | 12 | 18 | BA15s | 48440628 | 8 711500 484406 | 8711500484413 | 8727900391602 | - | 5x10 |

## R5W LongLife EcoVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12821LLECOB2 | 12 | 5 | BA15s | 38208230 | 8 727900 382082 | - | 8727900382099 | ECE | 10 |
| 12821LLECOCP | 12 | 5 | BA15s | 38195528 | 8 727900 381955 | 8727900381962 | 8727900390940 | ECE | 5x10 |

## R5W BA15s

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12821B2 | 12 | 5 | BA15s | 5546030 | 8 711500 055460 | - | 8711500417701 | ECE | 10 |
| 12821CP | 12 | 5 | BA15s | 48269373 | 8 711500 482693 | 8711500482709 | 8711500482716 | ECE | 200 |

## R5W BA15d

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12822CP | 12 | 5 | BA15d | 45407228 | 8 711500 454072 | 8711500454959 | 8711500790521 | ECE | 5x10 |

## R10W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12814B2 | 12 | 10 | BA15s | 5547730 | 8 711500 055477 | - | 8711500417718 | ECE | 10 |
| 12814CP | 12 | 10 | BA15s | 48341673 | 8 711500 483416 | 8711500483423 | 8711500483430 | ECE | 200 |

## RY10W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12093NACP | 12 | 10 | BAU15s | 48362128 | 8 711500 483621 | 8711500483638 | 8727900391619 | ECE | 5x10 |

## BA7

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12829CP | 12 | 2 | BA7s | 52123728 | 8 711559 521237 | 8711500401236 | 8727900390933 | - | 5x10 |

## T2W - T3W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12913CP | 12 | 2 | BA9s | 21997828 | 8 711500 219978 | 8711500219985 | 8711500220820 | - | 5x10 |
| 12910CP | 12 | 3 | BA9s | 21949728 | 8 711500 219497 | 8711500219503 | 8711500220837 | - | 5x10 |

## T4W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12929B2 | 12 | 4 | BA9s | 5550730 | 8 711500 055507 | - | 8711559520094 | ECE | 10 |
| 12929CP | 12 | 4 | BA9s | 21979473 | 8 711500 219794 | 8711500219800 | 8711500219817 | ECE | 200 |

# Miniaturowe sygnalizacyjne żarówki halogenowe USA

## H5W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12023CP | 12 | 5 | BA9s | 51270928 | 8 711559 512709 | 8711559512464 | 8727900371222 | - | 5x10 |

## H6W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12036B2 | 12 | 6 | BAX9s | 24720930 | 8 711500 247209 | - | 8711500247216 | ECE | 10 |
| 12036CP | 12 | 6 | BAX9s | 87603428 | 8 711500 876034 | 8711500876041 | 8727900370676 | ECE | 5x10 |

## **H6W** WhiteVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12036WHVB2 | 12 | 6 | BAX9s | 37467430 | 8 711500 245670 | - | 8727900374681 | ECE | 10 |
| 12036BVCP | 12 | 6 | BAX9s | 87609628 | 8 711500 876096 | 8711500876102 | 8727900370720 | ECE | 5x10 |

## H10W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12024CP | 12 | 10 | BA9s | 52941728 | 8 711559 529417 | 8711559529424 | 8727900371192 | - | 5x10 |

## H20W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12025CP | 12 | 20 | BA9s | 87600328 | 8 711500 876003 | 8711500876010 | 8727900371154 | - | 5x10 |

## H21W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12356CP | 12 | 21 | BAY9s | 87989928 | 8 711500 879899 | 8711500879905 | 8727900371116 | ECE | 5x10 |

## HY21W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12146CP | 12 | 21 | BAW9s | 35244328 | 8 727900 352443 | 8727900352450 | 8727900370867 | ECE | 5x10 |

Całoszklane

## W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12521CP | 12 | 1 | W2x4,6d | 48321828 | 8 711500 483218 | 8711500483225 | 8727900391671 | - | 5x10 |
| 12516B2 | 12 | 1.2 | W2x4,6d | 5554530 | 8 711500 055545 | - | 8711500417763 | - | 10 |
| 12516CP | 12 | 1.2 | W2x4,6d | 48153573 | 8 711500 481535 | 8711500481542 | 8711500481559 | - | 200 |
| 12505CP | 12 | 2 | W2x4,6d | 48327028 | 8 711500 483270 | 8711500483287 | 8727900391657 | - | 5x10 |
| 12061CP | 12 | 2.3 | W2x4,6d | 48330028 | 8 711500 483300 | 8711500483317 | 8727900391640 | ECE | 5x10 |

## W2,2W - W3W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12960CP | 12 | 2.2 | W2,1x9,5d | 48150428 | 8 711500 481504 | 8711500481511 | 8727900391633 | - | 5x10 |
| 12256B2 | 12 | 3 | W2,1x9,5d | 52410830 | 8 711559 524108 | - | 8711559524122 | ECE | 10 |
| 12256CP | 12 | 3 | W2,1x9,5d | 48144328 | 8 711500 481443 | 8711500481450 | 8727900391664 | ECE | 5x10 |

## W5W LongLife EcoVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12961LLECOB2 | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 38204430 | 8 727900 382044 | - | 8727900382051 | ECE | 10 |
| 12961LLECOCP | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 38189428 | 8 727900 381894 | 8727900381900 | 8727900390872 | ECE | 5x10 |

## W5W WhiteVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12961NBVB2 | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 39204330 | 8 727900 392043 | - | 8727900392050 | ECE | 10 |

## W5W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12961B2 | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 40421330 | 8 711500 404213 | - | 8711559520070 | ECE | 10 |
| 12961CP | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 49090273 | 8 711500 490902 | 8711500490919 | 8711500490926 | ECE | 200 |

## WY5W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12396NAB2 | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 40058130 | 8 711500 400581 | - | 8711500400598 | ECE | 10 |
| 12396NACP | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 53002428 | 8 711559 530024 | 8711559530031 | 8727900390889 | ECE | 5x10 |

## WBT10 VisionPlus

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040VPB2 | 12 | 6 | W2,1x9,5d | 52416030 | 8 711559 524160 | - | 8711559524184 | - | 10 |

## W16W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12067B2 | 12 | 16 | W2,1x9,5d | 40587630 | 8 711500 405876 | - | 8711559521053 | ECE | 10 |
| 12067CP | 12 | 16 | W2,1x9,5d | 48272328 | 8 711500 482723 | 8711500482730 | 8727900391626 | ECE | 5x10 |

## W21W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12065B2 | 12 | 21 | W3x16d | 70146330 | 8 727900 701463 | - | 8727900701470 | ECE | 10 |
| 12065CP | 12 | 21 | W3x16d | 47135228 | 8 711500 471352 | 8711500471369 | 8727900391107 | ECE | 5x10 |

## W21/5W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12066B2 | 12 | 21/5 | W3x16q | 69739130 | 8 727900 697391 | - | 8727900697407 | ECE | 10 |
| 12066CP | 12 | 21/5 | W3x16q | 47138328 | 8 711500 471383 | 8711500471390 | 8727900391091 | ECE | 5x10 |

## WY21W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12071B2 | 12 | 21 | WX3x16d | 69741430 | 8 727900 697414 | - | 8727900697421 | ECE | 10 |
| 12071CP | 12 | 21 | WX3x16d | 52539628 | 8 711559 525396 | 8711559525402 | 8727900391688 | ECE | 5x10 |

## Festoon T6,2x27

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12818CP | 12 | 3 | SV6 | 48461128 | 8 711500 484611 | 8711500484628 | 8727900695632 | - | 5x10 |

## Festoon T6,2x35

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12848CP | 12 | 3 | SV6 | 48467328 | 8 711500 484673 | 8711500484680 | 8727900391558 | - | 5x10 |

## C5W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12844B2 | 12 | 5 | SV8,5 | 5551430 | 8 711500 055514 | - | 8711500417749 | ECE | 10 |
| 12844CP | 12 | 5 | SV8,5 | 48156673 | 8 711500 481566 | 8711500481573 | 8711500481580 | ECE | 200 |

## Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12860LLECOCP | 12 | 10 | SV8,5 | 38192428 | 8 727900 381924 | 8727900381931 | 8727900391114 | - | 5x10 |

## Festoon T10,5x38

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12854CP | 12 | 10 | SV8,5 | 48248828 | 8 711500 482488 | 8711500482495 | 8727900391510 | - | 5x10 |

## Festoon T10,5x43

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12864CP | 12 | 5 | SV8,5 | 48205128 | 8 711500 482051 | 8711500482075 | 8727900391527 | - | 5x10 |
| 12866B2 | 12 | 10 | SV8,5 | 5552130 | 8 711500 055521 | - | 8711500417756 | - | 10 |
| 12866CP | 12 | 10 | SV8,5 | 48242628 | 8 711500 482426 | 8711500482433 | 8727900391534 | - | 5x10 |

## Festoon T15x43

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12850CP | 12 | 15 | SV8,5 | 48285328 | 8 711500 482853 | 8711500482860 | 8727900391541 | - | 5x10 |

## Bax tool box 12V

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55502GKKM | 12 | - | - | 69717928 | 8 727900 697179 | - | 8727900697230 | - | 5 |

## Bax 8,3s/1,35 black

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12597B2 | 12 | 1.2 | B8,3s/1,35 | 53018530 | 8 711559 530185 | - | 8711559530192 | - | 10 |
| 12597CP | 12 | 1.2 | B8,3s/1,35 | 48365228 | 8 711500 483652 | 8711500483669 | 8727900390957 | - | 5x10 |

## Bax 8,3s/1,5 blue

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12602CP | 12 | 2 | B8,3s/1,5 | 48396628 | 8 711500 483966 | 8711500483973 | 8727900390995 | - | 5x10 |

## Bax 8,5d/2 black

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12598B2 | 12 | 1.2 | B8,5d/2 | 40588330 | 8 711500 405883 | - | 8711500405890 | - | 10 |
| 12598CP | 12 | 1.2 | B8,5d/2 | 48387428 | 8 711500 483874 | 8711500483881 | 8727900390964 | - | 5x10 |

## Bax 8,5d/1,5 blue

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12603CP | 12 | 1.2 | B8,5d/1,5 | 48399728 | 8 711500 483997 | 8711500484000 | 8727900391015 | - | 5x10 |

## Bax 8,5d/2 green

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12600CP | 12 | 2 | B8,5d/2 | 48393528 | 8 711500 483935 | 8711500483942 | 8727900390971 | - | 5x10 |

## Bax 8,5d green

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12604CP | 12 | 2 | B8,5d | 40508128 | 8 711500 405081 | 8711500404589 | 8727900391022 | - | 5x10 |

## Bax 8,5d beige

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12637CP | 12 | 1.5 | B8,5d | 51487128 | 8 711559 514871 | 8711500400178 | 8727900371048 | - | 5x10 |

## Bax 10d black halogen

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12615CP | 12 | 5 | B10d | 52807628 | 8 711559 528076 | 8711500243768 | 8727900370911 | - | 5x10 |

## Bax 10d brown halogen

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12614CP | 12 | 3 | B10d | 52805228 | 8 711559 528052 | 8711559512723 | 8727900370928 | - | 5x10 |

## Bax 8,4d light blue

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12623CP | 12 | 1.2 | BX8,4d | 51384328 | 8 711559 513843 | 8711500244154 | 8727900370904 | - | 5x10 |

## Bax 8,4d beige

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12627CP | 12 | 1.5 | BX8,4d | 51414728 | 8 711559 514147 | 8711500247414 | 8727900370959 | - | 5x10 |
| 12629CP | 12 | 1.8 | BX8,4d | 51488828 | 8 711559 514888 | 8711559512488 | 8727900371031 | - | 5x10 |

## Bax 8,4d black

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12625CP | 12 | 1.2 | BX8,4d | 51409328 | 8 711559 514093 | 8711500244420 | 8727900371208 | - | 5x10 |

## Bax 8,4d light green

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12626CP | 12 | 2 | BX8,4d | 51412328 | 8 711559 514123 | 8711500246066 | 8727900370942 | - | 5x10 |

## Bax 8,4d olive green

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12611CP | 12 | 1.3 | BX8,4d | 77432328 | 8 711500 774323 | 8711500774330 | 8711500779397 | - | 5x10 |

## Bax 8,4d orange

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12624CP | 12 | 1.1 | BX8,4d | 51411628 | 8 711559 514116 | 8711500245137 | 8727900370898 | - | 5x10 |

## Bax 8,5d white

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12638CP | 12 | 1.12 | BX8,5d | 48846628 | 8 711500 488466 | 8711500488473 | 8727900391503 | - | 5x10 |

## P13W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12277C1 | 12 | 13 | PG18,5d-1 | 69672130 | 8 727900 696721 | - | 8727900391008 | ECE | 10 |

## PCY16W HiPerClick

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12271AC1 | 12 | 16 | PU20d/2 | 38965430 | 8 727900 389654 | - | 8727900391152 | ECE | 10 |

## PW16W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12177C1 | 12 | 16 | WP3,3x14,5/8 | 39623230 | 8 727900 396232 | - | 8727900396249 | ECE | 10 |

## PS19W LongLife

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12085LLC1 | 12 | 19 | PG20/1 | 70046630 | 8 727900 700466 | - | 8727900390926 | ECE | 10 |

## PS19W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12085C1 | 12 | 19 | PG20/1 | 69653030 | 8 727900 696530 | - | 8727900390988 | ECE | 10 |

## PSY19W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12275NAC1 | 12 | 19 | PG20/2 | 52735230 | 8 711559 527352 | - | 8727900390858 | ECE | 10 |

## HiPerVision LCP

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12197HTRC1 | 13.5 | 24 | HPSL 2A | 39621830 | 8 727900 396218 | - | 8727900396225 | - | 10 |

## PS24W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12086FFC1 | 12 | 24 | PG20/3 | 70044230 | 8 727900 700442 | - | 8727900390919 | ECE | 10 |

## PSX24W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12276C1 | 12 | 24 | PG20/7 | 69676930 | 8 727900 696769 | - | 8727900390902 | ECE | 10 |

## PSY24W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12188NAC1 | 12 | 24 | PG20/4 | 69668430 | 8 727900 696684 | - | 8727900390834 | ECE | 10 |

## PSY24W SilverVision+

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12180SV+C1 | 12 | 24 | PG20/4 | 70379530 | 8 727900 703795 | - | 8727900390841 | ECE | 10 |

## PW24W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12182HTRC1 | 12 | 24 | WP3,3x14,5/3 | 39196130 | 8 727900 391961 | - | 8727900397369 | ECE | 10 |

## PWY24W SilverVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12174SVHTRC1 | 12 | 24 | WP3,3x14,5/4 | 39200530 | 8 727900 392005 | - | 8727900397352 | ECE | 10 |

## PWY24W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12174NAHTRC1 | 12 | 24 | WP3,3x14,5/4 | 39202930 | 8 727900 392029 | - | 8727900397345 | ECE | 10 |

## PY24W SilverVision+

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12274SV+C1 | 12 | 24 | PGU20/4 | 69678330 | 8 727900 696783 | - | 8727900390780 | ECE | 10 |

## PY24W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12190NAC1 | 12 | 24 | PGU20/4 | 69690530 | 8 727900 696905 | - | 8727900390803 | ECE | 10 |

## PSX26W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12278C1 | 12 | 26 | PG18,5d/3 | 38874930 | 8 727900 388749 | - | 8727900390896 | ECE | 10 |

# Halogen

Oświetlenie

# jednośladów

# Jakiej **żarówki do motocykla** potrzebujesz?

## Poznaj moc **płynącą ze światła**

### Do **30%** większa widoczność*

**Vision moto**
★★★☆☆

Wydajność wiązki

Barwa światła
Do **3200 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**
Do **550 godz.**

**Dostępne jako H4, H7, HS1**

### Widzieć i **być widzianym**

**CityVision moto**
★★★★☆




Wydajność wiązki

Barwa światła
Do **3200 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**
Do **400 godz.**

Dostępne jako **H4, H7, HS1**

### Do **130%** jaśniejsze światło*

**X-tremeVision moto**
★★★★★

Wydajność wiązki

Barwa światła
Do **3500 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**
Do **450 godz.**

Dostępne jako **H4, H7**

## Ciesz się **swoją pasją**

### **Jasne, białe** światło

**CrystalVision ultra**
★★★★★

Wydajność wiązki

Barwa światła
Do **3700 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**
Do **400 godz.**

Dostępne jako **H4, H7, HS1**

10 G **Oświetlenie do jednośladów Philips wytrzymuje wyjątkowo silne drgania — do 10 G.**

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy
* W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum
** Czas eksploatacji zależy od typu, sugestie dotyczą wyłącznie żarówki H7

# Vision moto

## Do 30% większa widoczność*

- **Większa wydajność***
- **Bardzo wydajna żarówka motocyklowa o wysokiej jakości**

Philips Vision moto zapewnia do **30% większą widoczność** niż standardowa żarówka. Dzięki udoskonalonej wiązce światła motocyklista widzi dalej — oto bezpieczeństwo w **atrakcyjnej cenie.**

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum

Standard

**Vision moto**

Dostępne jako

H4

H7

HS1

# CityVision moto

## Widzieć i być widzianym

- **Charakterystyczna pomarańczowa poświata w reflektorze**
- **Maksymalne bezpieczeństwo**
- **Specjalne rozwiązanie do jazdy w mieście**
- **Nawet do 40% większa widoczność***

Philips CityVision moto emituje charakterystyczną **pomarańczową poświatę,** która przyciąga uwagę, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i doskonałą widoczność. Motocykliści na całym świecie chcą czuć się bezpieczniej, zwłaszcza w zatłoczonych miastach. Produkty Philips CityVision moto zostały opracowane tak, by gwarantowały **bezpieczeństwo i maksymalną** widoczność na drodze.

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum

Standard

**CityVision moto**

Dostępne jako

H4

H7

HS1

# X-tremeVision moto

## Do 130% jaśniejsze światło*

- **Największa jasność**
- **Większa trwałość dzięki wypełnieniu specjalnym gazem**
- **Znacznie dłuższa wiązka***
- **Maksymalny komfort i bezpieczeństwo**

Philips X-tremeVision moto zapewniają nawet **130% większą widoczność*** dla motocyklistów, którzy muszą widzieć dalej, by jeździć **lepiej i bezpieczniej.**

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum

Standard

**X-tremeVision moto**

Dostępne jako

H4

H7

# CrystalVision ultra moto

## Jasne, białe światło

- **Biały nowoczesny efekt ksenonu**
- **Personalizacja i styl na drodze**
- **Wysokiej jakości bardzo odporne żarówki główne**

Dla motocyklistów szukających najlepszego stylu, Żarówki Philips CrystalVision ultra moto zapewniają jasne białe światło. Dostosuj swój styl bez żadnych kompromisów w widoczności i komforcie.

Standard

**CrystalVision ultra moto**

Dostępne jako

H4

H7

 Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy

# Żarówki i ich **funkcje**

Vision moto

CityVision moto

X-tremeVision moto

CrystalVision ultra moto

philips.pl/c-m-li/lampy-motocyklowe

| 12258 | 12336 | 12342 | 12972 | 12361 | 12362 | 12636 | 9005 | 9006 | 12620 | 12728 | 12008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H3 | H4 | H7 | H9 | H11 | HS1 | HB3 | HB4 | R2 | S2 | S3 |

## Światła mijania - Światła drogowe

| 12929 | 12821 | 12814 | 12036 |
|---|---|---|---|
| T4W | R5W | R10W | H6W |

| 12961 | 12067 | 12065 | 12071 | 12396 | 12356 |
|---|---|---|---|---|---|
| W5W | W16W | W21W | WY21W | WY5W | H21W |

| 12821 | 12814 | 12093 | 12498 | 12496 | 12499 |
|---|---|---|---|---|---|
| R5W | R10W | RY10W | P21W | PY21W | P21/5W |

| 12256 | 12961 | 12067 | 12913 | 12910 |
|---|---|---|---|---|
| W3W | W5W | W16W | T2W | T3W |

## Przednie światła postojowe

## Kierunkowskazy przednie

| 12067 | 12066 | 12498 | 12088 | 12499 | 12495 |
|---|---|---|---|---|---|
| W16W | W21/5W | P21W | PR21W | P21/5W | PR21/5W |

## Światła stopu

| 12256 | 12961 | 12066 | 12929 | 12821 | 12814 | 12498 | 12499 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W3W | W5W | W21/5W | T4W | R5W | R10W | P21W | P21/5W |

## Tylne światła postojowe

| 12256 | 12961 | 12929 | 12821 | 12814 | 12036 | 12844 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W3W | W5W | T4W | R5W | R10W | H6W | C5W |

## Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

| 12356 | 12961 | 12067 | 12065 | 12071 |
|---|---|---|---|---|
| W5W | W16W | W21W | WY21W | H21W |

| 12821 | 12814 | 12093 | 12498 | 12496 |
|---|---|---|---|---|
| R5W | R10W | RY10W | P21W | PY21W |

## Kierunkowskazy tylne

## H4 Vision moto

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12342PRBW | 12 | 60/55 | P43t-38 | 49024730 | 8 711500 490247 | - | 8711500490254 | ECE | 10 |

## H4 CityVision moto

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12342CTVBW | 12 | 60/55 | P43t-38 | 39896030 | 8 727900 398960 | - | 8727900398977 | ECE | 10 |

## H4 X-tremeVision moto

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12342XV+BW | 12 | 60/55 | P43t-38 | 00056930 | 8 719018 000569 | - | 8719018000576 | ECE | 10 |

## H4 CrystalVision ultra moto

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12342CVUBW | 12 | 60/55 | P43t-38 | 22148330 | 8 711500 221483 | - | 8711500221490 | ECE | 10 |

## H7 Vision moto

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12972PRBW | 12 | 55 | PX26d | 49026130 | 8 711500 490261 | - | 8711500490278 | ECE | 10 |

## H7 CityVision moto

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12972CTVBW | 12 | 55 | PX26d | 39898430 | 8 727900 398984 | - | 8727900398991 | ECE | 10 |

## H7 X-tremeVision moto

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12972XV+BW | 12 | 55 | PX26d | 37867230 | 8 727900 378672 | - | 8727900378689 | ECE | 10 |

## H7 CrystalVision ultra moto

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12972CVUBW | 12 | 55 | PX26d | 22118630 | 8 711500 221186 | - | 8711500221193 | ECE | 10 |

## HS1 Vision moto

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12636BW | 12 | 35/35 | PX43t | 53035330 | 8 727900 530353 | - | 8727900530360 | ECE | 10 |
| 12636C1 | 12 | 35/35 | PX43t | 51250130 | 8 711559 512501 | - | 8727900370881 | ECE | 10 |

## HS1 CityVision moto

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12636CTVBW | 12 | 35/35 | PX43t | 39894630 | 8 727900 398946 | - | 8727900398953 | ECE | 10 |

## HS1 CristalVision ultra moto

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12636BVBW | 12 | 35/35 | PX43t | 78195630 | 8 711500 781956 | - | 8711500781963 | ECE | 10 |

## S2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12728BW | 12 | 35/35 | BA20d | 77385230 | 8 711500 773852 | - | 8711500773869 | ECE | 10 |
| 12728C1 | 12 | 35/35 | BA20d | 77359330 | 8 711500 773593 | - | 8711500779342 | ECE | 10 |

## S3

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12008BW | 12 | 15 | P26s | 77381430 | 8 711500 773814 | - | 8711500773845 | ECE | 10 |
| 12008C1 | 12 | 15 | P26s | 77394430 | 8 711500 773944 | - | 8711500779335 | ECE | 10 |

# Signaling lamps

## W3W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12256B2 | 12 | 3 | W2,1x9,5d | 52410830 | 8 711559 524108 | - | 8711559524122 | ECE | 10 |
| 12256CP | 12 | 3 | W2,1x9,5d | 48144328 | 8 711500 481443 | 8711500481450 | 8727900391664 | ECE | 5x10 |

## P21W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12498B2 | 12 | 21 | BA15s | 05549130 | 8 711500 055491 | - | 8711559520131 | ECE | 10 |
| 12498CP | 12 | 21 | BA15s | 49078073 | 8 711500 490780 | 8711500490797 | 8711500490803 | ECE | 200 |

## P21/5W ExtraDuty

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12499EDBW | 12 | 21/5 | BAY15d | 87900430 | 8 711500 879004 | - | 8711500879035 | ECE | 10 |

# Halogen

# Żarówki do ciężarówek i autobusów

# 24V

# Jakiej **żarówki 24 V do autobusów i ciężarówek** potrzebujesz?

## Bezpieczeństwo i trwałość

### Przede wszystkim **trwałość**

**MasterDuty**

Barwa światła
Do **3200 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji*
Do **550 godz.**

Dostępne jako
**H1, H3, H4, H7, H11**

### **Najwyższa trwałość** w swojej klasie

**MasterLife**

Barwa światła
Do **3200 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji*
Do **1200 godz.**

Dostępne jako
**H1, H3, H4, H7, H11**

## Bezpieczeństwo i styl

### **Maksymalny** efekt **ksenon**

**MasterDuty BlueVision**

Barwa światła
Do **3500 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji*
Do **500 godz.**

Dostępne jako
**H3, H4, H7**

**Wysoce wytrzymałe i odporne na drgania**

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy
* Czas eksploatacji zależy od typu, sugestie dotyczą wyłącznie żarówki H7

# Bezpieczeństwo i trwałość

## Żarówki Philips 24V — korzyści

**Doskonała jakość i odporność na drgania.**
Żarówki Philips do samochodów ciężarowych są znacznie trwalsze od standardowych żarówek.




# MasterDuty

## Przede wszystkim trwałość

- **Trwałość do 550 godzin***
- **Maksymalna odporność na drgania**
- **Aż do 130% lepsza widoczność****
- **Wzmocnione mocowanie i trzonek chronią przez uderzeniami**
- **Wzmocniony podwójny żarnik**

Philips MasterDuty oferują **maksymalną odporność na drgania** i długi czas eksploatacji. Jest to właściwy wybór dla kierowców poszukujących **trwałości** i **wytrzymałości.**

*Czas eksploatacji zależy od typu, sugestie dotyczą wyłącznie żarówki H7
**W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum, dotyczy H1, H4, H7 i H11

Dostępne w opakowaniach B1 i C1

Dostępne jako

H1 H3 H4 H7 H11

# MasterLife

## Najwyższa trwałość w swojej klasie

- **Trwałość do 1200 godzin***
- **Do 100% lepsza widoczność***
- **Maksymalna odporność na drgania***
- **Wzmocniony podwójny żarnik**

Philips MasterLife MasterLife wystarczają na **1200 godzin*** i są w stanie wytrzymać ekstremalne naprężenia i drgania. Dzięki **minimalnemu współczynnikowi awaryjności** Twoja flota jest w ciągłym ruchu i nie tracisz czasu na naprawy. **Żarówki MasterLife zostawiają konkurencję w tyle!**



*Czas eksploatacji zależy od typu, sugestie dotyczą wyłącznie żarówki H7
**W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego, prawem minimum, dotyczy H1, H4, H7 i H11

Dostępne w opakowaniach C1

Dostępne jako

H1

H3

H4

H7

H11

# MasterDuty BlueVision

## Maksymalny efekt ksenon

- **Maksymalna odporność na drgania***
- **Doskonałej jakości szkło kwarcowe z powłoką zapewniającą efekt ksenonowy**
- **Wyróżniająca się niebieska nasadka widoczna nawet przy wyłączonej lampie**

Dla kierowców poszukujących **wyjątkowego stylu** i wydajności — żarówka Philips MasterDuty BlueVision emituje **niebieski efekt ksenonowy**. Żarówka Philips MasterDuty BlueVision łączy **trwałość i odporność na drgania.**

*W porównaniu z typowymi, dostępnymi na rynku lampami 24V typu H4 lub H7

Standard

**MasterDuty BlueVision**

Dostępne w opakowaniach B1 i S2

Dostępne jako

H3

H4

H7

 Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy

# Żarówki i ich **funkcje**

MasterDuty | MasterLife | MasterDuty BlueVision

philips.com/automotive

| 13258 | 13336 | 13342 | 13972 | 24362 | 13620 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H3 | H4 | H7 | H11 | R2 | D1S/R | D2S | D2R |

**Światła mijania – Światła drogowe**

| 13258 | 13311 | 13336 | 13972 | 24362 |
|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | H3 | H7 | H11 |

**Przednie światła przeciwmgielne**

| 13844 | 13821 | 13929 | 13961 |
|---|---|---|---|
| C5W | R5W | T4W | W5W |

**Oświetlenie wewnętrzne**

| 13256 | 13961 | 13516 13521 \| 13974 | |
|---|---|---|---|
| W3W | W5W | WBT5 | Bax |

**Oświetlenie deski rozdzielczej**

| 24356 | 13498 | 13496 |
|---|---|---|
| H21W | P21W | PY21W |

**Kierunkowskazy przednie**

| 13821 | 13929 | 13256 | 13961 |
|---|---|---|---|
| R5W | T4W | W3W | W5W |

**Przednie światła postojowe**

| 24356 | 13821 | 13814 | 13961 |
|---|---|---|---|
| H21W | R5W | R10W | W5W |

**Kierunkowskazy boczne**

| 13499 | 13821 | 13814 |
|---|---|---|
| P21/5W | R5W | R10W |

**Tylne światła postojowe**

| 13844 | 13821 | 13814 | 13929 | 13256 | 13961 |
|---|---|---|---|---|---|
| C5W | R5W | R10W | T4W | W3W | W5W |

**Światła pozycyjne**

| 24356 | 13498 | 13496 |
|---|---|---|
| H21W | P21W | PY21W |

**Kierunkowskazy tylne**

| 13844 | 13821 | 13814 | 13961 |
|---|---|---|---|
| C5W | R5W | R10W | W5W |

**Oświetlenie tablicy rejestracyjnej**

| 24356 | 13498 | 13499 | 13401 | 13445 |
|---|---|---|---|---|
| H21W | P21W | P21/5W | P22 | P25 |

**Światła stopu**

| 24356 | 13498 |
|---|---|
| H21W | P21W |

**Światło cofania**

| 24356 | 13498 |
|---|---|
| H21W | P21W |

**Tylne światło przeciwmgielne**

## H1 MasterDuty

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13258MDB1 | 24 | 70 | P14,5s | 82585830 | 8 711500 825858 | - | 8711500825865 | ECE | 10 |
| 13258MDC1 | 24 | 70 | P14,5s | 82577360 | 8 711500 825773 | 8711500828507 | 8711500825780 | ECE | 100 |

## H1 MasterLife

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13258MLC1 | 24 | 70 | P14,5s | 82569830 | 8 711500 825698 | - | 8727900370812 | ECE | 10 |

## H2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13311C1 | 24 | 70 | X511 | 47751430 | 8 711500 477514 | - | 8727900371079 | ECE | 10 |

## H3 MasterDuty

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13336MDB1 | 24 | 70 | PK22s | 77459030 | 8 711500 774590 | - | 8711500774613 | ECE | 10 |
| 13336MDC1 | 24 | 70 | PK22s | 77460660 | 8 711500 774606 | 8711500775313 | 8711500774637 | ECE | 100 |

## H3 MasterLife

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13336MLC1 | 24 | 70 | PK22s | 77462030 | 8 711500 774620 | - | 8711500779403 | ECE | 10 |

## H3 MasterDuty BlueVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13336MDBVS2 | 24 | 70 | PK22s | 77486628 | 8 711500 774866 | - | 8711500774897 | ECE | 5 |
| 13336MDBVB1 | 24 | 70 | PK22s | 77488030 | 8 711500 774880 | - | 8711500774910 | ECE | 10 |

## H4 MasterDuty

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13342MDB1 | 24 | 75/70 | P43t-38 | 82587230 | 8 711500 825872 | - | 8711500825889 | ECE | 10 |
| 13342MDC1 | 24 | 75/70 | P43t-38 | 82579760 | 8 711500 825797 | 8711500828002 | 8711500825803 | ECE | 100 |

## H4 MasterLife

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13342MLC1 | 24 | 75/70 | P43t-38 | 82571130 | 8 711500 825711 | - | 8727900371086 | ECE | 10 |

## H4 MasterDuty BlueVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13342MDBVS2 | 24 | 75/70 | P43t-38 | 53275328 | 8 727900 532753 | - | 8727900532760 | ECE | 5 |
| 13342MDBVB1 | 24 | 75/70 | P43t-38 | 53281430 | 8 727900 532814 | - | 8727900532821 | ECE | 10 |

## H7 MasterDuty

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13972MDB1 | 24 | 70 | PX26d | 82589630 | 8 711500 825896 | - | 8711500825902 | ECE | 10 |
| 13972MDC1 | 24 | 70 | PX26d | 82581060 | 8 711500 825810 | 8711500828514 | 8711500825827 | ECE | 100 |

## H7 MasterLife

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13972MLC1 | 24 | 70 | PX26d | 82573530 | 8 711500 825735 | - | 8727900371147 | ECE | 10 |

## H7 MasterDuty BlueVision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13972MDBVS2 | 24 | 70 | PX26d | 53277728 | 8 727900 532777 | - | 8727900532784 | ECE | 5 |
| 13972MDBVB1 | 24 | 70 | PX26d | 53279130 | 8 727900 532791 | - | 8727900532807 | ECE | 10 |

## H11 MasterDuty

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24362MDC1 | 24 | 70 | PGJ19-2 | 82583430 | 8 711500 825834 | - | 8727900371055 | ECE | 10 |

## H11 MasterLife

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24362MLC1 | 24 | 70 | PGJ19-2 | 82575930 | 8 711500 825759 | - | 8727900371062 | ECE | 10 |

## R2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13620C1 | 24 | 55/50 | P45t-41 | 40087130 | 8 711500 400871 | - | 8711500779458 | ECE | 10 |

# Oświetlenie sygnalizacyjne i wewnętrzne 24V (Sekcja oświetlenia wewnętrznego LED retrofi t na stronie 71)

## P21W MasterDuty

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13498MDCP | 24 | 21 | BA15s | 69949473 | 8 727900 699494 | 8727900699500 | 8727900699517 | ECE | 200 |

## P21W MasterLife

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13498MLCP | 24 | 21 | BA15s | 69961628 | 8 727900 699616 | 8727900699623 | 8727900391145 | ECE | 5x10 |

## P21W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13498B2 | 24 | 21 | BA15s | 40455830 | 8 711500 404558 | - | 8711500405449 | ECE | 10 |
| 13498CP | 24 | 21 | BA15s | 48415473 | 8 711500 484154 | 8711500484161 | 8711500484178 | ECE | 200 |

## P21/5W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13499B2 | 24 | 21/5 | BAY15d | 40456530 | 8 711500 404565 | - | 8711500405371 | ECE | 10 |
| 13499CP | 24 | 21/5 | BAY15d | 48424673 | 8 711500 484246 | 8711500484253 | 8711500484260 | ECE | 200 |

## PY21W MasterLife

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13496MLCP | 24 | 21 | BAU15s | 69964728 | 8 727900 699647 | 8727900699654 | 8727900391138 | ECE | 5x10 |

## Stop P22

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13401CP | 24 | 15 | BA15s | 87826728 | 8 711500 878267 | 8711500878274 | 8711500790507 | - | 5x10 |
| 13402CP | 24 | 15 | BA15d | 87836628 | 8 711500 878366 | 8711500878373 | 8711500790514 | - | 5x10 |

## Stop P25

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13445CP | 24 | 18 | BA15s | 48443728 | 8 711500 484437 | 8711500484444 | 8727900390810 | - | 5x10 |

## R5W MasterDuty

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13821MDCP | 24 | 5 | BA15s | 69955528 | 8 727900 699555 | 8727900699562 | 8727900390766 | ECE | 5x10 |

## R5W MasterLife

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13821MLCP | 24 | 5 | BA15s | 69970828 | 8 727900 699708 | 8727900699715 | 8727900390773 | ECE | 5x10 |

## R5W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13821B2 | 24 | 5 | BA15s | 40453430 | 8 711500 404534 | - | 8711500405425 | ECE | 10 |
| 13821CP | 24 | 5 | BA15s | 48338673 | 8 711500 483386 | 8711500483393 | 8711500483409 | ECE | 200 |
| 13822CP | 24 | 5 | BA15d | 40904128 | 8 711500 409041 | 8711500878021 | 8711500790491 | ECE | 5x10 |

## R10W MasterDuty

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13814MDCP | 24 | 10 | BA15s | 69952428 | 8 727900 699524 | 8727900699531 | 8727900391121 | ECE | 5x10 |

## R10W MasterLife

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13814MLCP | 24 | 10 | BA15s | 69967828 | 8 727900 699678 | 8727900699685 | 8727900390742 | ECE | 5x10 |

## R10W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13814B2 | 24 | 10 | BA15s | 40452730 | 8 711500 404527 | - | 8711559526409 | ECE | 10 |
| 13814CP | 24 | 10 | BA15s | 48344773 | 8 711500 483447 | 8711500483454 | 8711500483461 | ECE | 200 |

## BA7

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13829CP | 24 | 3 | BA7s | 52133628 | 8 711559 521336 | 8711500401274 | 8727900390759 | - | 5x10 |

## T4W MasterDuty

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13929MDCP | 24 | 4 | BA9s | 69958628 | 8 727900 699586 | 8727900699593 | 8727900391039 | ECE | 5x10 |

## T4W MasterLife

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13929MLCP | 24 | 4 | BA9s | 69976028 | 8 727900 699760 | 8727900699777 | 8727900391046 | ECE | 5x10 |

## T2W - T3W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13913CP | 24 | 2 | BA9s | 22003528 | 8 711500 220035 | 8711500220042 | 8711500220844 | - | 5x10 |
| 13910CP | 24 | 3 | BA9s | 21955828 | 8 711500 219558 | 8711500219565 | 8711500220851 | - | 5x10 |

## T4W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13929B2 | 24 | 4 | BA9s | 40454130 | 8 711500 404541 | - | 8711500405432 | ECE | 10 |
| 13929CP | 24 | 4 | BA9s | 21985573 | 8 711500 219855 | 8711500219862 | 8711500219879 | ECE | 200 |

# Miniaturowe sygnalizacyjne żarówki halogenowe USA

## H21W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24356CP | 24 | 21 | BAY9s | 87615728 | 8 711500 876157 | 8711500876164 | 8727900371161 | ECE | 5x10 |

## Całoszklane

### W2,5W - W3W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13960CP | 24 | 2.5 | W2,1x9,5d | 48147428 | 8 711500 481474 | 8711500481481 | 8727900391275 | - | 5x10 |
| 13256CP | 24 | 3 | W2,1x9,5d | 48141228 | 8 711500 481412 | 8711500481429 | 8727900391169 | ECE | 5x10 |

### W5W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13961B2 | 24 | 5 | W2,1x9,5d | 52420730 | 8 711559 524207 | - | 8711559524214 | ECE | 10 |
| 13961CP | 24 | 5 | W2,1x9,5d | 48138273 | 8 711500 481382 | 8711500481399 | 8711559530376 | ECE | 200 |

### WBT5

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13521CP | 24 | 1 | W2x4,6d | 48324928 | 8 711500 483249 | 8711500483256 | 8727900391176 | - | 5x10 |
| 13516CP | 24 | 1.2 | W2x4,6d | 48306573 | 8 711500 483065 | 8711500483072 | 8711500483089 | - | 200 |
| 13974CP | 24 | 2 | W2x4,6d | 48318828 | 8 711500 483188 | 8711500483195 | 8727900391183 | - | 5x10 |

## Festoon

### Festoon T6,2x27

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13818CP | 24 | 3 | SV6 | 48464228 | 8 711500 484642 | 8711500484659 | 8727900391251 | - | 5x10 |

### Festoon T6,2x35

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13848CP | 24 | 3 | SV6 | 48470328 | 8 711500 484703 | 8711500484710 | 8727900391268 | - | 5x10 |

### Festoon T10,5x38 10W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13854CP | 24 | 10 | SV8,5 | 48251828 | 8 711500 482518 | 8711500482525 | 8727900391206 | - | 5x10 |

### C5W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13844B2 | 24 | 5 | SV8,5 | 40463330 | 8 711500 404633 | - | 8711500405388 | ECE | 10 |
| 13844CP | 24 | 5 | SV8,5 | 48197973 | 8 711500 481979 | 8711500481986 | 8711500481993 | ECE | 200 |

### Festoon T10,5x43 5W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13864CP | 24 | 5 | SV8,5 | 48233428 | 8 711500 482334 | 8711500482341 | 8727900391213 | - | 5x10 |

## Festoon T10,5x43 10W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13866CP | 24 | 10 | SV8,5 | 48245728 | 8 711500 482457 | 8711500482464 | 8727900391220 | - | 5x10 |

## Festoon T15x43 15W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13850CP | 24 | 15 | SV8,5 | 48288428 | 8 711500 482884 | 8711500482891 | 8727900391244 | - | 5x10 |

## Festoon T15x43 18W

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13807CP | 24 | 18 | SV8,5 | 48294528 | 8 711500 482945 | 8711500482952 | 8727900391237 | - | 5x10 |

# Bax

## Bax 8,3s/1,35 grey

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13597CP | 24 | 1.2 | B8,3s/1,35 | 48384328 | 8 711500 483843 | 8711500483850 | 8727900390797 | - | 5x10 |

## Bax 8,5d/2 grey

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13598CP | 24 | 1.2 | B8,5d/2 | 48390428 | 8 711500 483904 | 8711500483911 | 8727900390827 | - | 5x10 |

## Bax 8,5d brown

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24032CP | 24 | 1.2 | B8,5d | 48852728 | 8 711500 488527 | 8711500488534 | 8727900391077 | - | 5x10 |

## Bax 8,5d/2 yellow

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24029CP | 24 | 1.2 | B8,5d/2 | 48402428 | 8 711500 484024 | 8711500484031 | 8727900391190 | - | 5x10 |

# Zestawy

# Zestawy

## żarówek zapasowych do samochodów osobowych i ciężarowych oraz zestawy do renowacji reflektorów głównych

Ze względów **bezpieczeństwa** w samochodach poruszających się po drogach europejskich **należy** przewozić **zapasowy zestaw homologowanych żarówek** do świateł samochodowych. Przepisy o ruchu drogowym w niektórych krajach europejskich nakładają na kierujących samochodami obowiązek przewożenia dodatkowych żarówek. Przyczynia się to do **poprawy bezpieczeństwa** na drodze, ponieważ zawsze można szybko **wymienić** przepaloną żarówkę.

Nasz **zestaw do renowacji reflektorów** sprawi, że Twój samochód lub motocykl będzie wyglądał jak nowy. To **ekonomiczna alternatywa** dla całkowitej wymiany reflektorów.

www.philips.com/automotive

# Zestawy zapasowe 12V

## Easy Kit H1

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55472EKKM | 12 | - | - | 69551928 | 8 727900 695519 | - | 8727900695533 | ECE | 5 |

**Zawartość**

| Rodzaj lampy | H1 | H4 | H7 | R2 | P21W | P21/5W | PY21W | W5W | Fuse 10A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Easy Kit H4

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55473EKKM | 12 | - | - | 69555728 | 8 727900 695557 | - | 8727900695571 | ECE | 5 |

**Zawartość**

| Rodzaj lampy | H1 | H4 | H7 | R2 | P21W | P21/5W | PY21W | W5W | Fuse 10A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Easy Kit H7

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55474EKKM | 12 | - | - | 69558828 | 8 727900 695588 | - | 8727900695601 | ECE | 5 |

**Zawartość**

| Rodzaj lampy | H1 | H4 | H7 | R2 | P21W | P21/5W | PY21W | W5W | Fuse 10A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Easy Kit H1/H7

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55475EKKM | 12 | - | - | 69562528 | 8 727900 695625 | - | 8727900695656 | ECE | 5 |

**Zawartość**

| Rodzaj lampy | H1 | H4 | H7 | R2 | P21W | P21/5W | PY21W | W5W | Fuse 10A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Essential Box H1

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55717EBKM | 12 | - | - | 70032928 | 8 727900 700329 | - | 8727900700336 | ECE | 5 |

**Zawartość**

| Rodzaj lampy | H1 | H4 | H7 | R2 | P21W | P21/5W | PY21W | W5W | Fuse 10A | Fuse 15A | Fuse 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Essential Box H4

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55718EBKM | 12 | - | - | 70034328 | 8 727900 700343 | - | 8727900700350 | ECE | 5 |

**Zawartość**

| Rodzaj lampy | H1 | H4 | H7 | R2 | P21W | P21/5W | PY21W | W5W | Fuse 10A | Fuse 15A | Fuse 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Essential Box H7

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55719EBKM | 12 | - | - | 70036728 | 8 727900 700367 | - | 8727900700374 | ECE | 5 |

**Zawartość**

| Rodzaj lampy | H1 | H4 | H7 | R2 | P21W | P21/5W | PY21W | W5W | Fuse 10A | Fuse 15A | Fuse 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Essential Box H1/H7

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55720EBKM | 12 | - | - | 70038128 | 8 727900 700381 | - | 8727900700398 | ECE | 5 |

**Zawartość**

| Rodzaj lampy | H1 | H4 | H7 | R2 | P21W | P21/5W | PY21W | W5W | Fuse 10A | Fuse 15A | Fuse 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# Zestawy zapasowe 24V

## MiniKit H4 MasterDuty

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55554SKMDKM | 24 | - | - | 69586130 | 8 727900 695861 | - | 8727900695885 | ECE | 10 |

**Zawartość**

| Rodzaj lampy | H4 | H7 | P21W | R5W | R10W | C5W | T4W | Fuse15A | Fuse 20A | Fuse 30A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## MiniKit H7 MasterDuty

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55555SKMDKM | 24 | - | - | 69590830 | 8 727900 695908 | - | 8727900695939 | ECE | 10 |

**Zawartość**

| Rodzaj lampy | H4 | H7 | P21W | R5W | R10W | C5W | T4W | Fuse15A | Fuse 20A | Fuse 30A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## MaxiKit H4 MasterDuty

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55559LKMDKM | 24 | - | - | 69684494 | 8 727900 696844 | - | 8727900696851 | ECE | 4 |

**Zawartość**

| Rodzaj lampy | H4 | P21W | P21/5W | PY21W | R5W | R10W | C5W | W5W | T4W | Fuse 10A | Fuse 15A | Fuse 20A | Fuse 30A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## MaxiKit H7 MasterDuty

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55560LKMDKM | 24 | - | - | 69686894 | 8 727900 696868 | - | 8727900696875 | ECE | 4 |

**Zawartość**

| Rodzaj lampy | H7 | P21W | P21/5W | PY21W | R5W | R10W | C5W | W5W | T4W | Fuse 10A | Fuse 15A | Fuse 20A | Fuse 30A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## MaxiKit H1/H7 MasterDuty

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55561LKMDKM | 24 | - | - | 69688294 | 8 727900 696882 | - | 8727900696899 | ECE | 4 |

**Zawartość**

| Rodzaj lampy | H1 | H7 | P21W | P21/5W | PY21W | R5W | R10W | C5W | W5W | T4W | Fuse 10A | Fuse 15A | Fuse 20A | Fuse 30A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

# Zestaw do **renowacji** reflektorów

## Bezpieczeństwo

## Powierzchnia Twojego reflektora jak nowa!

- **Nawet 100% większa przejrzystość i redukcja efektu oślepiania**
- **Bezpieczniejsza jazda w nocy**
- **Usuwa matowe i żółte przebarwienia powstałe na skutek działania promieni UV i zabrudzeń**
- **Profesjonalny efekt bez specjalistycznych narzędzi w 30 minut**
- **Wysoka jakość i oszczędność 2-letnia gwarancja ochrony przed promieniami UV**

Usuwa matowe i żółte przebarwienia z powierzchni reflektorów i przywraca im fabryczną **przejrzystość,** poprawiając **bezpieczeństwo jazdy**. Soczewki reflektorów z czasem blakną i utleniają się od ciągłego kontaktu z czynnikami pogodowymi, a także zarysowują się w wyniku drobnych uderzeń.

Before

**After**

### Zestaw do renowacji reflektorów

| Numer zamówieniowy | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRK00XM | 39976931 | 8 727900 399769 | - | 8727900399776 | – | 6 |

# Ksenon

# Lampy

## ksenonowe do samochodów osobowych i ciężarowych

# Jakiej **lampy ksenonowej** potrzebujesz?

## Poznaj moc **płynącą ze światła**

### Idealna jako **zamiennik**

**Xenon Vision**

Wydajność wiązki

Barwa światła

Do **4300 K**



Standard: 4150 K

Dostępne jako
**D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S**

### Do **150%** **większa widoczność***

**Xenon X-tremeVision gen2**

Wydajność wiązki

Barwa światła

Do **4800 K**



Standard: 4150 K

Dostępne jako
**D1S, D2S, D2R, D3S, D4S**

## Światło, **które trwa**

### Gwarancja spokoju **4 + 3 lata**

**Xenon LongerLife****

Wydajność wiązki

Okres eksploatacji

Do **7 lata**



Dostępne jako
**D1S, D2S, D2R**

## Ciesz się **swoją pasją**

### Efekt **jednolitego światła LED**

**Xenon WhiteVision gen2**

Wydajność wiązki

Barwa światła

Do **5000 K**



Standard: 4150 K

Dostępne jako
**D1S, D2S, D2R, D3S**

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy

* W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum (za wyjątkiem żarówek D2R, które zapewniają do 20% większą widoczność).

** Mogą być niedostępne w niektórych krajach. Należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem.

# Czuj się bezpiecznie – prowadź bezpiecznie

## Xenon Vision

## Idealna jako zamiennik

- **Technologia wymiany pojedynczej lampy: nowa lampa dopasowuje swoją temperaturę barwową do koloru niezmienionej lampy**
- **Ekonomiczne rozwiązanie**
- **Barwa światła 4300K (homologowana)**

Technologia Philips Xenon Vision umożliwia wymianę tylko jednej lampy, przy jednoczesnym **zachowaniu tego samego odcienia światła** w obu reflektorach.

Standard

**Xenon Vision**

Dostępne również w opakowaniach C1 i S1

Dostępne jako

D1S

D1R

D2S

D2R

D3S

D3R

D4S

D4R

D5S

# Czuj się bezpiecznie – prowadź bezpiecznie

## Nasza najjaśniejsza lampa ksenonowa

- **Optymalna wydajność świetlna**
- **Nawet 150% większa widoczność***
- **Maksymalne bezpieczeństwo i widoczność**
- **Przeznaczona dla wymagających kierowców**

Philips Xenon X-tremeVision gen2 to najnowsze osiągnięcie **technologii ksenonowej.** Oferuje wiązkę światła o **najlepszych parametrach** i maksymalną widoczność. Oznacza to niezrównaną wydajność świetlną i **wyjątkowy komfort jazdy.**

www.philips.com/xenongen2

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum (za wyjątkiem żarówek D2R, które zapewniają do 20% większą widoczność).

Standard

**Xenon X-tremeVision gen2**

Dostępne w opakowaniach C1 i S1

Dostępne jako

D1S

D2S

D2R

D3S

D4S

 Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy

# Xenon LongerLife

## Najdłuższa gwarancja skuteczności

Po wyposażeniu swojego samochodu w lampy ksenonowe LongerLife będziesz cieszyć się jazdą bez obawy o awarię świateł aż do 7 lat. Lampy Philips Xenon LongerLife są standardowo objęte **4-letnią gwarancją**. Jednak rejestrując zakupiony produkt on-line, możesz przedłużyć gwarancję o **kolejne 3 lata.**

Dostępne w opakowaniu C1 i S1

Dostępne jako

D1S D2S D2R

## 3 proste czynności — 3 lata bezpłatnej gwarancji

**Zarejestruj się na stronie www.philips.com/xenonwarranty, w terminie do 30 dni od daty zakupu**

1 Przejdź na stronę **www.philips.co.uk/xenonwarranty** i potwierdź oryginalność zakupionego produktu marki Philips za pomocą kodu na naklejce będącej certyfikatem autentyczności.

2 Uzupełnij formularz danych osobowych, wskaż miejsce dokonania zakupu i przedstaw dowód zakupu.

3 Wydrukuj i zachowaj dokument potwierdzający przyznanie gwarancji na okres 7 lat wraz z dowodem zakupu.

Teraz możesz jeździć, nie martwiąc się o awarię oświetlenia przez 7 najbliższych lat!

# Jazda – Twój styl życia

## Xenon WhiteVision gen2

## Efekt wyjątkowej bieli LED

- **Jednolite i intensywnie białe światło jak w LED**
- **Idealne dopasowanie do oświetlenia LED pojazdu**
- **Do 5000 K białego, jasnego światła na drodze**
- **Nawet 120% większa widoczność***
- **Dopuszczone do użytku na drogach**

Lampy Philips Xenon WhiteVision gen2 zapewniają **intensywnie białe oświetlenie** pojazdu i jaśniejsze, jednolite białe światło na drodze.

www.philips.com/xenongen2

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum (za wyjątkiem żarówek D2R, które zapewniają do 20% większą widoczność).

Standard

**Xenon WhiteVision gen2**

Dostępne w opakowaniach C1 i S1

Dostępne jako

D1S

D2S

D2R

D3S

 Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy

# Nasze **proaktywne rozwiązanie** do walki z **pirackimi lampami ksenonowymi**

## **COA** — certyfikat autentyczności

**Podróbki** lamp ksenonowych Philips są coraz powszechniej dostępne w kanałach dystrybucji online i offline.

Są to **imitacje o niskiej jakości.** Kupowanie, sprzedawanie i posiadanie podrobionych produktów jest niezgodne z prawem.

Aby **chronić** wszystkich naszych klientów i konsumentów przed podróbkami produktów oświetleniowych Philips, stworzyliśmy **proaktywne rozwiązanie** korzystające z **unikatowej** technologii.

Obecnie do **każdego zamówionego opakowania** lamp ksenonowych dołączony jest certyfikat **autentyczności Philips (COA).**

Za pomocą **kodu zabezpieczającego** możesz potwierdzić autentyczność produktu, korzystając ze specjalnej witryny internetowej firmy Philips. Aby to zrobić, możesz zeskanować kod QR lub przejść na stronę **www.philips.com/original.**

Philips dokłada wszelkich starań, by **chronić** konsumentów przed imitacjami lamp ksenonowych, które mogą doprowadzić do uszkodzenia pojazdu i stanowić zagrożenie dla zdrowia.

**Należy zawsze kupować oryginalne produkty Philips.**

### Weryfikacja wizualna

### Weryfikacja online

**1** Wejdź na stronę www.philips.com/ original i wykonaj kilka łatwych czynności:

**2** wpisz niepowtarzalny kod zabezpieczający,

**3** wpisz numer identyfikacyjny widoczny na etykiecie,

wpisz ponownie kod, aby upewnić się, czy został on prawidłowo wprowadzony. Kolejne odrzucenie kodu może świadczyć o tym, że produkt nie jest oryginalny.

## D1S Vision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85415VIS1 | 85 | 35 | PK32d-2 | 36489733 | 8 727900 364897 | - | 8727900364903 | ECE | 2 |
| 85415VIC1 | 85 | 35 | PK32d-2 | 36473633 | 8 727900 364736 | - | 8727900364743 | ECE | 2 |

## D1S X-tremeVision gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85415XV2S1 | 85 | 35 | PK32d-2 | 37697533 | 8 727900 376975 | - | 8727900376982 | ECE | 2 |
| 85415XV2C1 | 85 | 35 | PK32d-2 | 37701933 | 8 727900 377019 | - | 8727900377026 | ECE | 2 |

## D1S LongerLife

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85415SYS1 | 85 | 35 | PK32d-2 | 37246533 | 8 727900 372465 | - | 8727900372472 | ECE | 2 |
| Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii | | | | | | | | | |
| 85415SYC1 | 85 | 35 | PK32d-2 | 37516933 | 8 727900 375169 | - | 8727900375176 | ECE | 2 |
| Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii | | | | | | | | | |
| 85415SYC1 | 85 | 35 | PK32d-2 | 37250233 | 8 727900 372502 | - | 8727900372519 | ECE | 2 |
| Kody zamówieniowe dla krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii | | | | | | | | | |
| 85415SYC1 | 85 | 35 | PK32d-2 | 37522033 | 8 727900 375220 | - | 8727900375237 | ECE | 2 |
| Kody zamówieniowe dla krajów Europy Środkowej (Polski, Czech, Rumunii) oraz pozostałych krajów wschodnioeuropejskich | | | | | | | | | |

## D1S WhiteVision gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85415WHV2S1 | 85 | 35 | PK32d-2 | 36072133 | 8 727900 360721 | - | 8727900377248 | ECE | 2 |
| 85415WHV2C1 | 85 | 35 | PK32d-2 | 37725533 | 8 727900 377255 | - | 8727900377262 | ECE | 2 |

## D1R Vision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85409VIC1 | 85 | 35 | PK32d-3 | 36475033 | 8 727900 364750 | - | 8727900364767 | ECE | 2 |

## D2S Vision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85122VIS1 | 85 | 35 | P32d-2 | 36491033 | 8 727900 364910 | - | 8727900364927 | ECE | 2 |
| 85122VIC1 | 85 | 35 | P32d-2 | 36477433 | 8 727900 364774 | - | 8727900364781 | ECE | 2 |

## D2S X-tremeVision gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85122XV2S1 | 85 | 35 | P32d-2 | 37703333 | 8 727900 377033 | - | 8727900377040 | ECE | 2 |
| 85122XV2C1 | 85 | 35 | P32d-2 | 37707133 | 8 727900 377071 | - | 8727900377088 | ECE | 2 |

Oświetlenie Philips Xenon LongerLife może być niedostępne w niektórych krajach. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy skontaktować się z przedstawicielem fi rmy Philips.

## D2S LongerLife

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85122SYS1 | 85 | 35 | P32d-2 | 37254033 | 8 727900 372540 | - | 8727900372557 | ECE | 2 |
| Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii | | | | | | | | | |
| 85122SYC1 | 85 | 35 | P32d-2 | 37518333 | 8 727900 375183 | - | 8727900375190 | ECE | 2 |
| Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii | | | | | | | | | |
| 85122SYC1 | 85 | 35 | P32d-2 | 37244133 | 8 727900 372441 | - | 8727900372458 | ECE | 2 |
| Kody zamówieniowe dla krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii | | | | | | | | | |
| 85122SYC1 | 85 | 35 | P32d-2 | 37524433 | 8 727900 375244 | - | 8727900375251 | ECE | 2 |
| Kody zamówieniowe dla krajów Europy Środkowej (Polski, Czech, Rumunii) oraz pozostałych krajów wschodnioeuropejskich | | | | | | | | | |

## D2S WhiteVision gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85122WHV2S1 | 85 | 35 | P32d-2 | 37727933 | 8 727900 377279 | - | 8727900377286 | ECE | 2 |
| 85122WHV2C1 | 85 | 35 | P32d-2 | 37729333 | 8 727900 377293 | - | 8727900377309 | ECE | 2 |

## D2R Vision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126VIS1 | 85 | 35 | P32d-3 | 36493433 | 8 727900 364934 | - | 8727900364941 | ECE | 2 |
| 85126VIC1 | 85 | 35 | P32d-3 | 36479833 | 8 727900 364798 | - | 8727900364804 | ECE | 2 |

## D2R X-tremeVision gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126XV2S1 | 85 | 35 | P32d-3 | 37709533 | 8 727900 377095 | - | 8727900377101 | ECE | 2 |
| 85126XV2C1 | 85 | 35 | P32d-3 | 37711833 | 8 727900 377118 | - | 8727900377125 | ECE | 2 |

## D2R LongerLife

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126SYS1 | 85 | 35 | P32d-3 | 37248933 | 8 727900 372489 | - | 8727900372496 | ECE | 2 |
| Ordering codes for Germany, Austria, Switzerland, Netherlands, Scandinavia (Sweden, Norway, Finland, Denmark), United Kingdom | | | | | | | | | |
| 85126SYC1 | 85 | 35 | P32d-3 | 37520633 | 8 727900 375206 | - | 8727900375213 | ECE | 2 |
| Ordering codes for Germany, Austria, Switzerland, Netherlands | | | | | | | | | |
| 85126SYC1 | 85 | 35 | P32d-3 | 37252633 | 8 727900 372526 | - | 8727900372533 | ECE | 2 |
| Ordering codes for Scandinavia (Sweden, Norway, Finland, Denmark), United Kingdom | | | | | | | | | |
| 85126SYC1 | 85 | 35 | P32d-3 | 37526833 | 8 727900 375268 | - | 8727900375275 | ECE | 2 |
| Ordering codes for Central Europe (Poland, Romania, Czech Republic) and other East European countries | | | | | | | | | |

## D2R WhiteVision gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126WHV2S1 | 85 | 35 | P32d-3 | 37731633 | 8 727900 377316 | - | 8727900377323 | ECE | 2 |
| 85126WHV2C1 | 85 | 35 | P32d-3 | 37733033 | 8 727900 377330 | - | 8727900377347 | ECE | 2 |

Oświetlenie Philips Xenon LongerLife może być niedostępne w niektórych krajach. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy skontaktować się z przedstawicielem fi rmy Philips.

## D3S Vision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42403VIS1 | 42 | 35 | PK32d-5 | 36495833 | 8 727900 364958 | - | 8727900364965 | ECE | 2 |
| 42403VIC1 | 42 | 35 | PK32d-5 | 36481133 | 8 727900 364811 | - | 8727900364828 | ECE | 2 |

## D3S X-tremeVision gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42403XV2S1 | 42 | 35 | PK32d-5 | 37713233 | 8 727900 377132 | - | 8727900377149 | ECE | 2 |
| 42403XV2C1 | 42 | 35 | PK32d-5 | 37717033 | 8 727900 377170 | - | 8727900377187 | ECE | 2 |

## D3S WhiteVision gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42403WHV2S1 | 42 | 35 | PK32d-5 | 37735433 | 8 727900 377354 | - | 8727900377361 | ECE | 2 |
| 42403WHV2C1 | 42 | 35 | PK32d-5 | 37737833 | 8 727900 377378 | - | 8727900377385 | ECE | 2 |

## D3R Vision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42306VIC1 | 42 | 35 | PK32d-6 | 36483533 | 8 727900 364835 | - | 8727900364842 | ECE | 2 |

## D4S Vision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42402VIC1 | 42 | 35 | P32d-5 | 36485933 | 8 727900 364859 | - | 8727900364866 | ECE | 2 |

## D4S X-tremeVision gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42402XV2S1 | 42 | 35 | P32d-5 | 37719433 | 8 727900 377194 | - | 8727900377200 | ECE | 2 |
| 42402XV2C1 | 42 | 35 | P32d-5 | 37721733 | 8 727900 377217 | - | 8727900377224 | ECE | 2 |

## D4R Vision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42406VIC1 | 42 | 35 | P32d-6 | 36487333 | 8 727900 364873 | - | 8727900364880 | ECE | 2 |

## D5S Vision

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12410C1 | 12 | 25 | PK32d-7 | 36981633 | 8 727900 369816 | - | 8727900369823 | ECE | 2 |

# LED retrofit

Oświetlenie do

# samochodów i ciężarówek

# Jakich **źródeł światła LED** potrzebujesz?

## Kolejny poziom białego światła

2 lata +1 rozszerzona gwarancja

### Ultinon LED



Wydajność wiązki

Barwa światła

Do **6200 K**

Standard: 3100 K

Okres eksploatacji

Do **8 lat**

Dostępne jako

**LED-HL** [≈H4], [≈H7]

**LED-FOG** [≈H8/H11/H16]

**Nowość**

## Jaśniejsze. Bielsze. Mocniejsze.

LUXEON Altilon **OEM LED***

2 lata +3 rozszerzona gwarancja

### X-tremeUltinon LED

Wydajność wiązki




Barwa światła

Do **5800 K**

Standard: 3100 K

Okres eksploatacji

Do **12 lat**

Dostępne jako

**LED-HL** [≈H1], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

**LED-FOG** [≈H8/H11/H16]

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy.

* Dotyczy X-tremeUltinon LED-HL [≈H4], [≈H7] i LED-FOG [≈H8/H11/H16].

** W porównaniu do uwarunkowanego prawem, minimalnego standardu dla żarówek halogenowych. Do +200% dla typów X-tremeUltinon LED-HL [≈HB3/HB4], [≈H1], [≈H11] i LED-HL [≈HIR2].

Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

**philips.com/automotiveLED**

LED · HL

# Źródła **LED** i ich funkcje

| Oświetlenie główne | Przednie światła postojowe | Przednie światła przeciwmgielne | Kierunkowskazy przednie | Oświetlenie deski rozdzielczej | Oświetlenie wewnętrzne |
|---|---|---|---|---|---|




## **X-tremeUltinon LED** – Oryginalna jakość OEM w żarówkach LED

| Oświetlenie główne | Przednie światła postojowe | Przednie światła przeciwmgielne | Kierunkowskazy przednie | Oświetlenie deski rozdzielczej | Oświetlenie wewnętrzne |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-HL [≈H1] 5800K | LED-T10 [≈W5W] 6000K 8000K | LED-FOG [≈H8/H11/H16] 5800K | LED-AMBER [≈PY21W] CAN bus+ AMBER | LED-T10 [≈W5W] 4000K 6000K | LED-T10 [≈W5W] 4000K 6000K |
| LED-HL [≈H4] 5800K | LED-T20-WHITE [≈W21/5W] WHITE | | LED-AMBER [≈WY21W] CAN bus+ AMBER | LED-Fest 30/38/43 mm 4000K 6000K | LED-Fest 30/38/43 mm 4000K 6000K |
| LED-HL [≈H7] 5800K | | | | | |
| LED-HL [≈HB3/HB4] 5800K | | | | | |
| LED-HL [≈H11] 5800K | | | | | |
| LED-HL [≈HIR2] 5800K | | | | | |




## **Ultinon LED** – Kolejny poziom białego światła

| Oświetlenie główne | Przednie światła postojowe | Przednie światła przeciwmgielne | Kierunkowskazy przednie | Oświetlenie deski rozdzielczej | Oświetlenie wewnętrzne |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-HL [≈H4] 6200K | LED-T10 [≈W5W] 6000K | LED-FOG [≈H8/H11/H16] 5200K | LED-AMBER [≈PY21W] CAN bus+ AMBER | LED-T10 [≈W5W] 4000K 6000K | LED-T10 [≈W5W] 4000K 6000K |
| LED-HL [≈H7] 6200K | | | LED-AMBER [≈WY21W] CAN bus+ AMBER | LED-Fest 30/38/43 mm 6000K | LED-Fest 30/38/43 mm 6000K |

## **CANbus adapter** do optymalnego sterowania

| Oświetlenie główne | Przednie światła postojowe | Przednie światła przeciwmgielne | Kierunkowskazy przednie | Oświetlenie deski rozdzielczej | Oświetlenie wewnętrzne |
|---|---|---|---|---|---|
| CANbus **LED-HL** **[≈H4]** | CANbus **LED-HL** **[≈H7]** | CANbus **5 W** | CANbus **LED-FOG** **[≈H8/H11/H16]** | Smart CANbus **21 W** | CANbus **5 W** | CANbus **5 W** |

ECE R37 / Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

| Oświetlenie schowka | Tylne światła postojowe | Kierunkowskazy tylne | Tylne światło przeciwmgielne | Oświetlenie bagażnika | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej | Trzecie światło stop | Światła stop | Światło cofania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## X-tremeUltinon LED – Oryginalna jakość OEM w żarówkach LED

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000K 6000K<br>LED-T10<br>[≈W5W] | 6000K 8000K<br>LED-T10<br>[≈W5W] | CAN bus* AMBER<br>LED-AMBER<br>[≈PY21W] | RED<br>LED-RED<br>[≈P21W] | 4000K 6000K<br>LED-T10<br>[≈W5W] | 6000K 8000K<br>LED-T10<br>[≈W5W] | RED<br>LED-RED<br>[≈P21W] | RED RED<br>LED-RED<br>[≈P21W], [≈P21/5W] | WHITE<br>LED-WHITE<br>[≈P21W] |
| 4000K 6000K<br>LED-Fest<br>30/38/43 mm | RED RED<br>LED-(T20-)RED<br>[≈P21/5W], [≈W21/5W] | CAN bus* AMBER<br>LED-AMBER<br>[≈WY21W] | RED<br>LED-T20-RED<br>[≈W21W] | 4000K 6000K<br>LED-Fest<br>30/38/43 mm | 6000K<br>LED-Fest<br>30/38/43 mm | RED<br>LED-T20-RED<br>[≈W21W] | RED RED<br>LED-T20-RED<br>[≈W21W], [≈W21/5W] | WHITE<br>LED-T20-WHITE<br>[≈W21W] |

## Ultinon LED – Kolejny poziom białego światła

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000K 6000K<br>LED-T10<br>[≈W5W] | RED<br>LED-RED<br>[≈P21/5W] | CAN bus* AMBER<br>LED-AMBER<br>[≈PY21W] | RED<br>LED-RED<br>[≈P21W] | 4000K 6000K<br>LED-T10<br>[≈W5W] | 6000K<br>LED-T10<br>[≈W5W] | RED<br>LED-RED<br>[≈P21W] | RED RED<br>LED-RED<br>[≈P21W], [≈P21/5W] | WHITE<br>LED-WHITE<br>[≈P21W] |
| 6000K<br>LED-Fest<br>30/38/43 mm | RED<br>LED-T20-RED<br>[≈W21/5W] | CAN bus* AMBER<br>LED-AMBER<br>[≈WY21W] | RED<br>LED-T20-RED<br>[≈W21W] | | 6000K<br>LED-Fest<br>30/38/43 mm | RED<br>LED-T20-RED<br>[≈W21W] | RED RED<br>LED-T20-RED<br>[≈W21W], [≈W21/5W] | WHITE<br>LED-T20-WHITE<br>[≈W21W] |

## CANbus adapter do optymalnego sterowania

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANbus **5W** | CANbus **5W** | Smart CANbus **21W** | CANbus **21W** | CANbus **5W** | CANbus **5W** | CANbus **21W** | CANbus **21W** | CANbus **21W** |

*LED CANbus adapter 21W zawarty w opakowaniu

# Ultinon LED

## Kolejny poziom białego swiatła

- Do **+160%** jaśniejsze światło* zapewnia doskonałą widoczność
- Temperatura barwowa do **6200 kelwinów** zapewnia **wyraźne białe światło**
- Technologia **Philips SafeBeam** zapewnia jazdę bez efektu oślepiania
- Wysoka trwałość **sięgająca nawet 8 lat.**
- **Rozszerzona gwarancja** do **3 lat.**

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum dla żarówek halogenowych

Automotive Quality Grade

**2 lata +1** rozszerzona gwarancja

Standardowe oświetlenie halogenowe

**Ultinon LED**

Dostępne w pakietach X2 (2 szt.)

Dostępne w

LED-HL [≈H4]

LED-HL [≈H7]

LED-FOG [≈H8/H11/H16]

# X-tremeUltinon LED

## Jaśniejsze. Bielsze. Mocniejsze.

- Do **+ 200%** jaśniejsze światło* dla lepszej widoczności
- Temperatura barwowa do **5800 K** dla chłodnego białego światła
- Unikalne technologie Philips zarządzania ciepłem: **AirCool, AirFlux, Ceralight****
- **Technologia Philips** SafeBeam dla jazdy bez efektu oślepiania
- Żywotność do **12 lat**
- **Rozszerzona gwarancja do 5 lat**

***CeraLight:** system chłodzenia LED-T10 z użyciem materiału ceramicznego dla zwiększenia odporności na ciepło i wibracje

Automotive Quality Grade

**2 lata +3** rozszerzona gwarancja

Standardowe oświetlenie halogenowe

**X-tremeUltinon LED**

Dostępne w opakowaniach X2 (2 szt.)

Dostępne w

LED-HL [≈H1]

LED-HL [≈H11]

LED-HL [≈HB3/HB4]

LED-HL [≈HIR2]

# X-tremeUltinon LED gen2

## Oryginalna jakość OEM w żarówkach LED

- **Wyjątkowa** technologia LED do samochodów dzięki układom LED LUXEON Altilon
- Do **250%** jaśniejsze jednolite światło*
- Temperatura barwowa do **5800 kelwinów** zapewnia **chłodne białe światło**
- **Optymalne spektrum** widoczności zapewniające największą czytelność znaków drogowych
- **IP65:** odporność na pyły i wodę
- Unikalne technologie Philips zarządzania ciepłem
- Technologia **Philips SafeBeam** zapewnia jazdę bez efektu oślepiania
- Wysoka trwałość **sięgająca nawet 12 lat.**
- Rozszerzona gwarancja do 5 lat.

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum dla żarówek halogenowych.

Automotive Quality Grade

2 lata +3 rozszerzona gwarancja

Standardowe oświetlenie halogenowe

**X-tremeUltinon LED gen2**

Dostępne w opakowaniach X2 (2 szt.)

Dostępne w

LED-HL [≈H4] LED-HL [≈H7] LED-FOG [≈H8/H11/H16]

# Adapter LED CANbus

## Lepsze dopasowanie do źródeł LED typu retrofit

- **Zapobiega nieprecyzyjnym ostrzeżeniom na desce rozdzielczej**
- **Łatwa instalacja**
- Bez efektu migotania*
- W pełni funkcjonalny wskaźnik świateł drogowych**

Podczas instalowania i korzystania ze źródeł LED typu retrofit użytkownicy mogą napotkać problemy. Adaptery LED CANbus firmy Philips zapewniają lepsze dopasowanie i komfort użytkowania.

*Nie do stosowania w H7

**Tylko dla H4

Automotive Quality Grade

Dostępne w pakietach X2 (2 szt.)

Dostępne w

LED-CANBUS for
LED-HL [≈H4]
LED-HL [≈H7]
LED-HL [≈H8/H11/H18]

LED-CANBUS [≈5W]
LED-CANBUS [≈21W]

Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

# Oświetlenie główne LED retrofit 12V

## LED-HL [≈H1] X-tremeUltinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11258XUX2 | 12 | 25 | P14,5s | 06030331 | 8 719018 060303 | - | 8719018060310 | - | 6 |

## LED-HL [≈H4] X-tremeUltinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11342XUWX2 | 12 | 22 | P43t-38 | 06012931 | 8 719018 060129 | - | 8719018060136 | - | 6 |

## LED-HL [≈H4] Ultinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11342ULWX2 | 12 | 15 | P43t-38 | 39859531 | 8 727900 398595 | - | 8727900398601 | - | 6 |

## LED-HL [≈H7] X-tremeUltinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11972XUWX2 | 12 | 25 | PX26d | 06014331 | 8 719018 060143 | - | 8 719 018 060 150 | - | 6 |

## LED-HL [≈H7] Ultinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11972ULWX2 | 12 | 14 | PX26d | 39861831 | 8 727900 398618 | - | 8727900398625 | - | 6 |

## LED-HL [≈H11] X-tremeUltinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11362XUX2 | 12 | 22 | PGJ19-2 | 05202531 | 8 719018 052025 | - | 8719018052032 | - | 6 |

## LED-HL [≈HB3/HB4] X-tremeUltinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11005XUWX2 | 12 | 25 | P20d/P22d | 39875531 | 8 727900 398755 | - | 8727900398762 | - | 6 |

## LED-FOG [≈H8/H11/H16] X-tremeUltinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11366XUWX2 | 12 | 15.5 | PGJ19-1/2/3 | 06016731 | 8 719018 060167 | - | 8 719 018 060 174 | - | 6 |

## LED-FOG [≈H8/H11/H16] Ultinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11366ULWX2 | 12 | 10 | PGJ19-1/2/3 | 39863231 | 8 727900 398632 | - | 8727900398649 | - | 6 |

## LED-HL [≈HIR2] X-tremeUltinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012XUX2 | 12 | 25 | PX22d | 05200131 | 8 719018 052001 | - | 8719018052018 | - | 6 |

Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

# Oświetlenie sygnalizacyjne i wewnętrzne LED retrofit 12V

## LED-FEST 30 mm 4000 K X-tremeUltinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129404000KX1 | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39714730 | 8 727900 397147 | - | 8727900397154 | - | 10 |

## LED-FEST 30 mm 6000 K X-tremeUltinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129416000KX1 | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39716130 | 8 727900 387223 | - | 8727900387230 | - | 10 |

## LED-FEST 30 mm 6000 K Ultinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11860ULWX1 | 12 | 0.6 | SV8,5-8 | 05037330 | 8 719018 050373 | - | 8719018050380 | - | 10 |

## LED-FEST 38 mm 4000 K X-tremeUltinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128584000KX1 | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39706230 | 8 727900 703412 | - | 8727900703405 | - | 10 |

## LED-FEST 38 mm 6000 K X-tremeUltinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128596000KX1 | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39708630 | 8 727900 703399 | - | 8727900703382 | - | 10 |

## LED-FEST 38 mm 6000 K Ultinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11854ULWX1 | 12 | 0.6 | SV8,5-8 | 05039730 | 8 719018 050397 | - | 8719018050403 | - | 10 |

## LED-FEST 43 mm 4000 K X-tremeUltinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129454000KX1 | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39710930 | 8 727900 397109 | - | 8727900397116 | - | 10 |

## LED-FEST 43 mm 6000 K X-tremeUltinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129466000KX1 | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39712330 | 8 727900 383416 | - | 8727900383423 | - | 10 |

## LED-FEST 43 mm 6000 K Ultinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11864ULWX1 | 12 | 0.6 | SV8,5-8 | 05041030 | 8 719018 050410 | - | 8719018050427 | - | 10 |

## LED-T10 [≈W5W] 4000 K X-tremeUltinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127994000KX2 | 12 | 0.9 | W2,1x9,5d | 39594530 | 8 727900 395945 | - | 8727900395952 | - | 10 |

## LED-T10 [≈W5W] 4000 K Ultinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11961ULW4X2 | 12 | 0.6 | W2,1x9,5d | 5083030 | 8 719018 050830 | - | 8719018050847 | - | 10 |

## LED-T10 [≈W5W] 6000 K X-tremeUltinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127996000KX2 | 12 | 0.9 | W2,1x9,5d | 39596930 | 8 727900 395969 | - | 8727900395976 | - | 10 |

## LED-T10 [≈W5W] 6000 K Ultinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11961ULWX2 | 12 | 0.6 | W2,1x9,5d | 05031130 | 8 719018 050311 | - | 8719018050328 | - | 10 |

## LED-T10 [≈W5W] 8000 K X-tremeUltinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127998000KX2 | 12 | 0.9 | W2,1x9,5d | 39598330 | 8 727900 395983 | - | 8727900395990 | - | 10 |

# Oświetlenie sygnalizacyjne LED retrofit 12V

## LED-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11499XURX2 | 12/24 | 0.3/2.2 | BAY15d | 05151630 | 8 719018 051516 | - | 8719018051523 | - | 10 |

## LED-RED [≈P21/5W] Ultinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11499ULRX2 | 12 | 2.7 | BAY15d | 05025030 | 8 719018 050250 | - | 8719018050267 | - | 10 |

## LED-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11498XURX2 | 12/24 | 2.3 | BA15s | 05157830 | 8 719018 051578 | - | 8719018051585 | - | 10 |

## LED-RED [≈P21W] Ultinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11498ULRX2 | 12 | 2.7 | BA15s | 05023630 | 8 719018 050236 | - | 8719018050243 | - | 10 |

## LED-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11498XUWX2 | 12/24 | 2.7 | BA15S | 05145530 | 8 719018 051455 | - | 8719018051486 | - | 10 |

## LED-WHITE [≈P21W] Ultinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11498ULWX2 | 12 | 1.95 | BA15s | 05035930 | 8 719018 050359 | - | 8719018050366 | - | 10 |

## LED-T20-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11065XUWX2 | 12/24 | 1.7 | W3x16d | 05146230 | 8 719018 051462 | - | 8719018051479 | - | 10 |

## LED-T20-WHITE [≈W21W] Ultinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11065ULWX2 | 12 | 1.95 | W3x16d | 05033530 | 8 719018 050335 | - | 8719018050342 | - | 10 |

## LED-T20-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11066XUWX2 | 12/24 | 0.3/1.8 | w3x16q | 05149330 | 8 719018 051493 | - | 8719018051509 | - | 10 |

## LED-T20-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11065XURX2 | 12V/24V | 2.1 | W3x16d | 05153030 | 8 719018 051530 | - | 8719018051547 | - | 10 |

## LED-T20-RED [≈W21W] Ultinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11065ULRX2 | 12 | 2.7 | W3x16d | 05027430 | 8 719018 050274 | - | 8719018050281 | - | 10 |

## LED-T20-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11066XURX2 | 12/24 | 0.3/2.2 | W3x16q | 05155430 | 8 719018 051554 | - | 8719018051561 | - | 10 |

## LED-T20-RED [≈W21/5W] Ultinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11066ULRX2 | 12 | 2.7 | W3x16q | 05029830 | 8 719018 050298 | - | 8719018050304 | - | 10 |

## LED-T20-AMBER [≈WY21W] X-tremeUltinon gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11065XUAXM | 12 | 1.8 | W3x16d | 05161530 | 8 719018 051615 | - | 8719018051622 | - | 10 |



Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

## LED-T20-AMBER [≈WY21W] Ultinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11065ULAX2 | 12 | 0.75 | W3x16d | 05075530 | 8 719018 050755 | - | 8719018050762 | - | 10 |

## LED-AMBER [≈PY21W] X-tremeUltinon gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11498XUAXM | 12 | 1.8 | BAU15s | 05159230 | 8 719018 051592 | - | 8719018051608 | - | 10 |

## LED-AMBER [≈PY21W] Ultinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11498ULAX2 | 12 | 0.75 | BAU15s | 05073130 | 8 719018 050731 | - | 8719018050748 | - | 10 |

# 12 V Adaptery CANbus LED retrofit

## LED-CANbus [≈5W]

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12956X2 | 12 | 5 | - | 39722230 | 8 727900 397222 | - | 8727900397239 | - | 10 |

## LED-CANbus [≈21W]

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18957X2 | 12 | 21 | - | 39587730 | 8 727900 395877 | - | 8727900395884 | - | 10 |

## LED-CANbus for LED-HL [≈H4]

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18960C2 | 12 | 10 | - | 39809030 | 8 727900 398090 | - | 8727900398106 | - | 10 |

## LED-CANbus for LED-HL [≈H7]

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18952C2 | 12 | 10 | - | 05064930 | 8 719018 050649 | - | 8719018050656 | - | 10 |

## LED-CANbus for LED-FOG [≈H8/H11/H16]

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18954C2 | 12 | 10 | - | 05066330 | 8 719018 050663 | - | 8719018050670 | - | 10 |

# Pierścienie łączące LED dla LED-HL

## Typ B

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11172BX2 | - | - | - | 05121930 | 8 719018 051219 | - | 8719018051226 | - | 20 |

## Typ C

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11172CX2 | - | - | - | 05123330 | 8 719018 051233 | - | 8719018051240 | - | 20 |

# Oświetlenie sygnalizacyjne i wewnętrzne LED retrofit 24V

## LED-FEST 38 mm 6000 K X-tremeUltinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249446000KX1 | 24 | 1 | SV8,5 | 39718530 | 8 727900 384185 | - | 8727900384192 | - | 10 |

## LED-FEST 43 mm 6000 K X-tremeUltinon

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249466000KX1 | 24 | 1 | SV8,5 | 39720830 | 8 727900 397208 | - | 8727900397215 | - | 10 |

## LED-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11498XUWX2 | 12/24 | 2.7 | BA15S | 05145530 | 8 719018 051455 | - | 8719018051486 | - | 10 |

## LED-T20-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11065XUWX2 | 12/24 | 1.7 | W3x16d | 05146230 | 8 719018 051462 | - | 8719018051479 | - | 10 |

## LED-T20-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11066XUWX2 | 12/24 | 0.3/1.8 | W3x16q | 05149330 | 8 719018 051493 | - | 8719018051509 | - | 10 |

## LED-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11498XURX2 | 12/24 | 2.3 | BA15s | 05157830 | 8 719018 051578 | - | 8719018051585 | - | 10 |

## LED-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11499XURX2 | 12/24 | 0.3/2.2 | BAY15d | 05151630 | 8 719018 051516 | - | 8719018051523 | - | 10 |

## LED-T20-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11065XURX2 | 12V/24V | 2.1 | W3x16d | 05153030 | 8 719018 051530 | - | 8719018051547 | - | 10 |

## LED-T20-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2

| Numer zamówieniowy | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | ECE | Liczba sztuk w opak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11066XURX2 | 12/24 | 0.3/2.2 | W3x16q | 05155430 | 8 719018 051554 | - | 8719018051561 | - | 10 |

# Informacje o **technologii oświetleniowej**

www.philips.com/automotive

### Asymetryczne wiązki
Asymetryczny układ wiązek światła stosowany w światłach mijania. Dłuższa wiązka oświetla pas ruchu, po którym porusza się kierujący, natomiast krótsza — pas o kierunku przeciwnym. Dzięki temu zapobiega się oślepianiu kierowców nadjeżdżających z przeciwka.

### CeraLight
System chłodzenia z wykorzystaniem materiału ceramicznego w celu lepszego zabezpieczenia przed ciepłem i wibracjami.

### Certyfikat IP65
Ochrona przed kurzem i rozpryskami wody poprawia trwałość

### D(...)
Element nazewnictwa lamp ksenonowych HID. **D** oznacza wyładowanie (od ang. discharge). Dostępne typy: **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R** oraz **D5S**.
**D1** i **D2** — pierwsze lampy wprowadzone w 1991 r.;
**D3** i **D4** — lampy pozbawione rtęci, które zastąpiły modele D1 i D2.
Lampy D1 i D3 są wyposażone w elektroniczny zapłonnik. Lampy typu **S** stosuje się z systemami projektorowymi (soczewkowymi). Wersja **R** jest przeznaczona do otwartych odbłyśników. Lampy tego typu są pokryte specjalną warstwą zabezpieczającą, która chroni przed efektem olśnienia. Lampa **D5S** ma moc 25W i jest wyposażona w zapłonnik i statecznik.

### DOT
Departament Transportu Stanów Zjednoczonych (ang. Department of Transportation — DOT) zajmujący się nadzorowaniem ruchu drogowego, lotniczego, kolejowego i morskiego na poziomie federalnym, a także wykonywaniem innych czynności administracyjnych związanych z transportem. Pełni podobne funkcje jak Europejska Komisja Gospodarcza (EKG).

### DRL
Światła do jazdy dziennej (ang. Daytime Running Lights — DRL).

### ECE
Europejska Komisja Gospodarcza. Jedna z pięciu regionalnych komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), z siedzibą w Genewie. Przyczynia się do poprawy skuteczności działań ONZ poprzez wdrażanie projektów bazujących na ustaleniach osiąganych podczas konferencji i szczytów ONZ. EKG odpowiada za harmonizowanie specyfikacji technicznych pojazdów. Normy, które opracowuje, są stosowane w wielu krajach, również poza Europą.

### ECE R
Norma Europejskiej Komisji Gospodarczej.
Przykłady z zakresu oświetlenia pojazdów:
**R37** Żarnikowe źródła światła
**R99** Gazowo-wyładowcze źródła światła
**R48** Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizujących

### Elektrody
W lampach wyładowczych są to przewodniki elektryczne ustawione naprzeciwko siebie, zatopione w jarzniku wypełnionym ksenonem.
Miedzy nimi powstaje łuk elektryczny emitujący światło.

### Festoon
Lampa w kształcie rurki o stykach znajdujących się po obydwu stronach, np. C5W. Najczęściej stosuje się je do oświetlenia wnętrza kabiny lub podświetlenia tablic rejestracyjnych.

### Filtr UV
Szkło pochłaniające szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe (UV) emitowane przez żarnik lub łuk elektryczny. Filtry UV są obowiązkowe we wszystkich żarówkach samochodowych dopuszczonych do użycia przez EKG. Bez nich światło mogłoby uszkodzić materiał, z którego jest wykonany reflektor.
**Patrz także:** szkło kwarcowe.

### H(...)
Element nazewnictwa lamp halogenowych.
H oznacza halogen. Lampy numeruje się kolejno.
Do najpopularniejszych typów należą:
**H1** — pierwsza lampa halogenowa (jeden żarnik).
**H4** — lampa z dwoma żarnikami stosowana w światłach mijania i światłach drogowych.
**H7** — najpopularniejsza lampa halogenowa w Europie. Stosowana w światłach mijania, drogowych i przeciwmgłowych.

### Halogen
Gaz (fluorowiec) służący do inicjowania procesu halogenowego wewnątrz żarówki. W czasie świecenia lampy halogenowej cząsteczki wolframu odparowują z żarnika, aby następnie połączyć się z cząsteczkami halogenu i ostatecznie opaść z powrotem na żarnik. Wydłuża to żywotność lampy i pozwala na pracę z większą intensywnością. Lampy halogenowe mają bańkę wypełnioną halogenem pod ciśnieniem.
Lampy konwencjonalne najczęściej zawierają próżnię.

### HB(...)
Nazwa stosowana przez EKG na określenie północnoamerykańskich typów lamp dopuszczonych do stosowania na terenie Europy. Na przykład: HB3 odnosi się do lamp typu 9005, natomiast HB4 — do lamp typu 9006.

### Hg
Symbol chemiczny rtęci (łac. hydrargyrum). W porównaniu z tradycyjnymi żarówkami energooszczędnymi dopuszczonymi do użytku domowego ksenonowe lampy typu D1 i D2 zawierają około dwóch trzecich rtęci mniej. Lampy typu D3, D4 i D5 są jej całkowicie pozbawione.

### HID
Wyładowanie dużej intensywności. Prawidłowa nazwa tzw. żarówki ksenonowej to lampa wyładowcza dużej intensywności.
**Patrz także:** lampa wyładowcza, układ oświetlenia ksenonowego.

### HiPerVision
Seria wyjątkowo kompaktowych lamp sygnalizacyjnych z precyzyjnymi żarnikami i długim czasem eksploatacji. Do użycia w światłach sygnalizacyjnych, lampach przeciwmgłowych i światłach do jazdy dziennej.

### Jakość dla branży motoryzacyjnej
Produkty firmy Philips w jakości dla branży motoryzacyjnej są projektowane i produkowane zgodnie z surowymi normami kontroli jakości (w tym odpowiednimi normami ISO), co zapewnia niezmiennie wysokie standardy produkcji.

### Jarznik
Jarznik jest to szklany element lampy halogenowej lub ksenonowej HID, w którym zachodzą procesy emitujące światło. Zbudowany jest z twardego szkła kwarcowego, a w jego wnętrzu znajduje się żarnik i dwie elektrody.

### Kandela (cd)
Jednostka światłości źródła światła, będąca wymiarem jasności strumienia świetlnego emitowanego w danym kierunku przez źródło światła.

## Kelwin (K)
Jednostka temperatury w skali absolutnej, gdzie 0 (-273,15°C) oznacza temperaturę, w której ustają wszystkie drgania elementów układu termodynamicznego. W przypadku oświetlenia używa się tej skali do opisu temperatury barwowej światła. Im wyższa temperatura barwy, tym bielsze i chłodniejsze światło.

## Ksenon (Xe)
Jeden z gazów szlachetnych. Powszechnie używany w lampach ksenonowych HID.

## Lampa wyładowcza
Z technicznego punktu widzenia prawidłową nazwą dla lampy ksenonowej jest nazwa lampa wyładowcza dużej intensywności (ang. High-Intensity Discharge — HID). Światło, które emituje, powstaje w wyniku wyładowania elektrycznego pomiędzy dwiema elektrodami.
**Patrz także:** HID, światła ksenonowe.

## LED
Dioda emitująca światło.

## Luks (lx)
Jednostka natężenia oświetlenia. 1 luks = 1 lm/m$^2$.
**Patrz także:** natężenie oświetlenia.

## Luksomierz
Przyrząd do pomiaru natężenia oświetlenia.

## Lumen (lm)
Jednostka strumienia świetlnego.

## Luminancja
Natężenie światła wyemitowanego w określonym kierunku przez daną płaszczyznę na jednostkę powierzchni, na przykład przez żarnik albo łuk elektryczny w lampie ksenonowej HID. Ważny wskaźnik określający ilość światła emitowanego przez reflektor i padającego na drogę.
Jego jednostką jest kandela/m$^2$ (cd/m$^2$).

## Łuk elektryczny
Świecące wyładowanie elektryczne między dwiema elektrodami w lampie ksenonowej HID. W zasadzie przypomina piorun. Łuk elektryczny jest wytwarzany przez zapłonnik pod wysokim napięciem, stabilizowany i kontrolowany przez statecznik.

## LUXEON®
Technologia CSP firmy Lumileds.

## Napięcie instalacji
Napięcie instalacji elektrycznej w samochodzie.
W samochodach osobowych napięcie na złączach żarówek mieści się w zakresie 13–14 V. Zgodnie z normą ECE R37 oficjalne napięcie testowe dla halogenowych żarówek reflektorowych wynosi 13,2 V. W przypadku samochodów ciężarowych wyposażonych w instalację 24V napięcie testowe wynosi 28 V. Napięcie instalacji ma ogromny wpływ na trwałość żarników. Na ogół zwiększenie napięcia o 5% skraca żywotność żarówki o 50%.

## Natężenie oświetlenia (lux)
W przeciwieństwie do strumienia świetlnego (wyrażanego w lumenach), który jest miarą całości światła wyemitowanego przez źródło, natężenie oświetlenia opisuje gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię, np. fragment jezdni. Mierzy się go za pomocą luksomierza.

## Okres eksploatacji (żywotność)
Informacja statystyczna wyrażająca częstotliwość występowania awarii danego odsetka żarówek działających pod określonym napięciem przez określony czas.
Przykład określania okresu eksploatacji:
Czas **B3**, jeśli statystycznie 3% próbki uległo awarii;
Czas **TC**, jeśli 63% próbki uległo awarii.

## Oznakowanie E
Znak homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej. Cyfra będąca elementem oznaczenia wskazuje kraj, w którym udzielono homologacji.
Na przykład: E1 — Niemcy, E2 — Francja. Homologacja udzielona przez jednego członka EKG jest ważna we wszystkich pozostałych państwach członkowskich. Zwykle jest także uwzględniana w krajowych przepisach. Możliwe są niewielkie różnice.

## Pb
Symbol chemiczny ołowiu (łac. plumbum). Żadna z lamp motoryzacyjnych marki Philips **nie zawiera ołowiu**.

## Statecznik
Elektroniczny sterownik kontrolujący działanie ksenonowych lamp HID.

## Strefa odcięcia
Granica między strefami jasności i ciemności słabej wiązki światła. Powyżej strefy odcięcia ilość emitowanego światła jest ograniczana w celu uniknięcia ryzyka oślepienia kierowców jadących z przeciwka.

## Strumień świetlny (lumen)
Całkowita ilość światła emitowanego przez źródło we wszystkich kierunkach.

## Szkło kwarcowe
Szkło odporne na wysokie ciśnienie i temperaturę, stosowane w lampach halogenowych i ksenonowych HID. Jest pokryte specjalną powłoką blokującą szkodliwe światło ultrafioletowe (UV).

## Światła ksenonowe
Reflektory z zamontowanymi lampami HID.
**Patrz także:** D(...), lampa wyładowcza, HID.

## Technologia AirCool
Inteligentny system chłodzenia, odprowadzający ciepło z dala od kluczowych elementów modułu oświetleniowego (aktywne chłodzenie przy użyciu wentylatora).

## Technologia AirFlux
Optymalne zarządzanie temperaturą zapewniające większą żywotność (chłodzenie pasywne przy użyciu radiatora).

## Technologia SafeBeam
Technologia umożliwiająca kierowanie światła dokładnie na to miejsce na drodze, gdzie jest ono potrzebne.

## Temperatura barwowa
Barwa światła wyrażona w kelwinach. Bazuje na barwie emitowanej przez tzw. ciało doskonale czarne, która zmienia się w zależności od temperatury.

## Trzonek
Dolna część żarówki zapewniająca jej prawidłowe połączenie mechaniczne i elektryczne z reflektorem. Musi być wykonany precyzyjnie, aby zagwarantować odpowiednią asymetrię wiązek.

## Układ oświetlenia ksenonowego
Kompletny układ oświetlenia ksenonowego składa się z lampy HID, zapłonnika wysokonapięciowego oraz statecznika kontrolującego łuk elektryczny.

## Wedge base/Żarówka całoszklana
Żarówka ze szklaną podstawą, np. W5W. Stosowana w światłach pozycyjnych, kierunkowskazach bocznych i oświetleniu wewnętrznym.

## Wolfram
Materiał, z którego wykonuje się żarnik i elektrody.

## Zapłonnik wysokonapięciowy
Wytwarza impulsy wysokiego napięcia (ok. 20 000 V) umożliwiające powstanie łuku elektrycznego w lampie ksenonowej HID.

## Żarnik
Spirala wykonana z wolframu, emitująca światło.

## Zgodność z normami EMI
Normy dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych obowiązujące w branży motoryzacyjnej.

# Atrapy **produktów**

## Odkryj idealne rozwiązanie antykradzieżowe dla Twojego sklepu

**VP** VisionPlus

**LLECO** LongLife EcoVision

**XV** X-tremeVision

**WHV** WhiteVision

**RV** RacingVision

**VI** Xenon Vision

**XV2** Xenon X-tremeVision gen2

**WHV2** Xenon WhiteVision gen2

**SY** Xenon LongerLife

## Informacje do zamówień

| Opis | Numer zamówieniowy | GOC | EAN1 | EAN3 |
|---|---|---|---|---|
| **12V halogen** | | | | |
| H1 VP SF | 56252SF | 39991228 | 8727900399912 | 8727900399929 |
| H4 VP SF | 56293SF | 39010028 | 8727900390100 | 8727900390117 |
| H7 VP SF | 56295SF | 39012428 | 8727900390124 | 8727900390131 |
| H1 VP BF | 56279BF | 26949730 | 8718696269497 | 8718696269503 |
| H4 VP BF | 56278BF | 26947330 | 8718696269473 | 8718696269480 |
| H7 VP BF | 56277BF | 26945930 | 8718696269459 | 8718696269466 |
| H1 LLECO SF | 56261SF | 26909128 | 8718696269091 | 8718696269107 |
| H4 LLECO SF | 56292SF | 39002528 | 8727900390025 | 8727900390032 |
| H7 LLECO SF | 56294SF | 39004928 | 8727900390049 | 8727900390056 |
| H1 LLECO BF | 56273BF | 26939830 | 8718696269398 | 8718696269404 |
| H4 LLECO BF | 56270BF | 26933630 | 8718696269336 | 8718696269343 |
| H7 LLECO BF | 56268BF | 26927530 | 8718696269275 | 8718696269282 |
| H1 XV+ SF | 56400SF | 26957230 | 8718696269572 | 8718696269589 |
| H4 XV+ SF | 56399SF | 26955830 | 8718696269558 | 8718696269565 |
| H7 XV+ SF | 56364SF | 26953430 | 8718696269534 | 8718696269541 |
| H1 XV+ BF | 56406BF | 26969530 | 8718696269695 | 8718696269701 |
| H4 XV+ BF | 56405BF | 26967130 | 8718696269671 | 8718696269688 |
| H7 XV+ BF | 56404BF | 26965730 | 8718696269657 | 8718696269664 |
| H1 WHV SF | 56403SF | 26963328 | 8718696269633 | 8718696269640 |
| H4 WHV SF | 56402SF | 26962628 | 8718696269626 | 8718696269619 |
| H7 WHV SF | 56401SF | 26959628 | 8718696269596 | 8718696269602 |
| H1 WHV BF | 56409BF | 26975630 | 8718696269756 | 8718696269763 |
| H4 WHV BF | 56408BF | 26973230 | 8718696269732 | 8718696269749 |
| H7 WHV BF | 56407BF | 26971830 | 8718696269718 | 8718696269725 |
| H4 ColorVision Green SF | 56262SF | 26911428 | 8718696269114 | 8718696269121 |

| Opis | Numer zamówieniowy | GOC | EAN1 | EAN3 |
|---|---|---|---|---|
| H4 RV SF | 56648SF | 27010330 | 8718696270103 | 8718696270110 |
| H4 RV BF | 56649BF | 27012730 | 8718696270127 | 8718696270134 |
| H7 RV SF | 56650SF | 27014130 | 8718696270141 | 8718696270158 |
| H7 RV BF | 56651BF | 27016530 | 8718696270165 | 8718696270172 |
| **Xenon** | | | | |
| D1S Vision S1 | 85415VISF | 36504733 | 8727900365047 | 8727900365054 |
| D2S Vision S1 | 85122VISF | 36507833 | 8727900365078 | 8727900365085 |
| D2R Vision S1 | 85126VISF | 36511533 | 8727900365115 | 8727900365122 |
| D3S Vision S1 | 42403VISF | 36515333 | 8727900365153 | 8727900365160 |
| D1S XV2 SF | 56643SF | 39655333 | 8727900396553 | 8727900396560 |
| D2S XV2 SF | 56644SF | 39657733 | 8727900396577 | 8727900396584 |
| D2R XV2 SF | 56645SF | 39659133 | 8727900396591 | 8727900396607 |
| D3S XV2 SF | 56646SF | 39661433 | 8727900396614 | 8727900396621 |
| D4S XV2 SF | 56647SF | 39663833 | 8727900396638 | 8727900396645 |
| D1S WHV2 SF | 56640SF | 39649233 | 8727900396492 | 8727900396508 |
| D2S WHV2 SF | 56641SF | 39651533 | 8727900396515 | 8727900396522 |
| D3S WHV2 SF | 56642SF | 39653933 | 8727900396539 | 8727900396546 |

Rzeczywisty wygląd narzędzi może odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.
Philips może dokonać stosownych zmian.

# Informacje o **kodach zamówieniowych** produktów Philips

Wszystkie produkty oświetlenia motoryzacyjnego można zamówić za pomocą **Formularza Zamówienia Philips**. Korzystając z Formularza Zamówienia Philips można określić **typ lampy**, **serię produktów** oraz **rodzaj opakowania**.

Przykład: **12972RVB1**, H7 RacingVision, jedna sztuka

| 12972 | RV | B1 |
|---|---|---|
| **1 Typ lampy** | **2 Typ serii** | **3 Typ opakowania** |

## 1 Typ lampy

Wszystkie **typy lamp** Philips mają unikatowe numery.

- Wszystkie lampy o mocy 12V zaczynają się od 12 (przykład: 12972 oznacza lampę H7 o mocy 12V)
- Wszystkie lampy o mocy 24V zaczynają się od 13 (przykład: 13972 oznacza lampę H7 o mocy 24V)

## 2 Typ serii

Większość typów lamp jest dostępna w różnych **modelach**. Są one oznaczone odpowiednim **kolorem**.

## 3 Typ opakowania

**Opakowanie handlowe**
**Materiał:** karton
**Zawartość C1:** 1 lampa
**Zawartość CP:** 10 lamp
**Typ opakowania: C1/CP**

**Pojedyncze opakowanie blistrowe**
**Materiał:** karton/plastik
**Zawartość:** 1 lampa
**Typ opakowania: B1**

**Podwójne opakowanie blistrowe**
**Materiał:** karton/plastik
**Zawartość:** 2 lampy
**Typ opakowania: B2**

**Opakowanie specjalne**
**Materiał:** plastik
**Zawartość:** 2 lampy S2
**Zawartość:** 4 lampy SM (2 lampy główne, 2 lampy do świateł pozycyjnych)
**Typ opakowania: S2/SM**

**Pojedyncze opakowanie blistrowe na lampę ksenonową**
**Materiał:** karton/plastik
**Zawartość:** 1 lampa
**Typ opakowania: S1**

**Opakowanie blistrowe LED X1/X2**
**Materiał:** karton/plastik
**Zawartość X1:** 1 lampa
**Zawartość X2:** 2 lampy
**Typy opakowania: X1/X2**

**Oznaczenie kolorystyczne**

| | | |
|---|---|---|
| Vision<br>Do 30% większa widoczność | Typ serii **PR** | |
| VisionPlus<br>Do 60% większa widoczność | Typ serii **VP** | |
| X-tremeVision<br>Do 130% jaśniejsze światło | Typ serii **XV+** | |
| X-tremeVision G-force<br>Do 130% jasniejsze swiatło | Typ serii **XVG** | |
| LongLife EcoVision<br>Trwałość do 1500 godzin | Typ serii **LLECO** | |
| WhiteVision<br>Intensywny efekt białego światła ksenonowego | Typ serii **WHV** lub **BVU** | |
| WhiteVision ultra<br>Białe i wyraziste | Typ serii **WVU** | |
| RacingVision<br>Do 150% jaśniejsze światło | Typ serii **RV** | |
| Standard | | |
| Ultinon LED<br>Kolejny poziom białego światła | Typ serii **UL** | |
| X-tremeUltinon LED<br>Jaśniejsze. Bielsze. Silniejsze. | Typ serii **XU** | |

# Ilustracje techniczne **Trzonki**

**SV6**
IEC 7004-5

**SV8,5-8**
IEC 7004-81

**W2x4,6d**
IEC 7004-94

**W2,1x9,5d**
IEC 7004-91

**W3x16d**
IEC 7004-105

**W3x16q**
IEC 7004-106

**WX3x16d**
IEC 7004-105



**BAX 9s**
IEC 7004-8



**BAY 9s**
IEC 7004-9



**BA 7s**



**BA 9s**
IEC 7004-14

**BA 15s**
IEC 7004-11A

**BA 15d**
IEC 7004-11A



**BAU 15s**
IEC 7004-11A



**BAY 15d**
IEC 7004-11B



**BAW 9s**
IEC 7004-149-1

**BAW 15d**
IEC 7004-11E-1



**BAW 15s**
IEC 7004-11E11



**BAZ 15d**
IEC 7004-11C

**BA20d**
IEC 7004-12



**P43t-38**
IEC 7004-39



**P45t-41**
IEC 7004-95



**P20d-PY20d**
IEC 7004-31



**P22d**
IEC 7004-32



**PX22d**



**PG13**
IEC 7004-107



**PGJ13**
IEC 7004-107



**PGJ23t-1**



**HPSL HTR**



**PG18,5d**
IEC 7004-147



**PG20**
IEC 7004-127



**PGU20**



**PU20d**

**PGJ19-1/2**
IEC 7004-110

**PGJ19-3**
IEC 7004-110

**PGJ19-5**
IEC 7004-110



**PGJ23t-1**



**P14,5s**
IEC 7004-46



**X511**
IEC 7004-99



**P26s**



**PX26d,4t**
IEC 7004-128-2



**PX26d**
IEC 7004-5



**P29t-PX29t**
IEC 7004-66



**P32d**
IEC 7004-111



**P32d-2**
IEC 7004-111



**P32d-3**
IEC 7004-111



**P32d-5**
IEC 7004-111



**P32d-6**
IEC 7004-111



**PK32d-2**
IEC 7004-111



**PK32d-3/5/6**
IEC 7004-111



**PK32d-7**
IEC 7004-111



**PK22s**
IEC 7004-47



**PU43t-3**
IEC 7004-171-2



**PY26d-1**
IEC 7004-5-7



**W3x16d**
IEC 7004-105-1



**W3x16q**
IEC 7004-106-1

**W2,1x9,5d**



**WP3,3x14,5/3**



**Bax 8,3s**



**Bax 8,4d**



**Bax 8,5d/1**



**Bax 8,5d/2**



**Bax 10d**

# Indeks produktów

## Halogen Żarówki samochodowe 12V

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12023CP | H5W | Standard | 12 | 5 | BA9s | 51270928 | 8711559512709 | 8711559512464 | 8727900371222 | 24 |
| 12024CP | H10W | Standard | 12 | 10 | BA9s | 52941728 | 8711559529417 | 8711559529424 | 8727900371192 | 25 |
| 12025CP | H20W | Standard | 12 | 20 | BA9s | 87600328 | 8711500876003 | 8711500876010 | 8727900371154 | 25 |
| 12036B2 | H6W | Standard | 12 | 6 | BAX9s | 24720930 | 8711500247209 | – | 8711500247216 | 24 |
| 12036BVCP | H6W | WhiteVision | 12 | 6 | BAX9s | 87609628 | 8711500876096 | 8711500876102 | 8727900370720 | 25 |
| 12036CP | H6W | Standard | 12 | 6 | BAX9s | 87603428 | 8711500876034 | 8711500876041 | 8727900370676 | 24 |
| 12036WHVB2 | H6W | WhiteVision | 12 | 6 | BAX9s | 37467430 | 8711500245670 | – | 8727900374681 | 25 |
| 12040VPB2 | WBT10 | VisionPlus | 12 | 6 | W2,1x9,5d | 52416030 | 8711559524160 | – | 8711559524184 | 26 |
| 12059C1 | H27W/1 | Standard | 12 | 27 | PG13 | 52854030 | 8711559528540 | – | 8727900370799 | 21 |
| 12060C1 | H27W/2 | Standard | 12 | 27 | PGJ13 | 52857130 | 8711559528571 | – | 8727900370805 | 21 |
| 12061CP | W2,3W | Standard | 12 | 2.3 | W2x4,6d | 48330028 | 8711500483300 | 8711500483317 | 8727900391640 | 25 |
| 12065B2 | W21W | Standard | 12 | 21 | W3x16d | 70146330 | 8727900701463 | – | 8727900701470 | 26 |
| 12065CP | W21W | Standard | 12 | 21 | W3x16d | 47135228 | 8711500471352 | 8711500471369 | 8727900391107 | 26 |
| 12066B2 | W21/5W | Standard | 12 | 21/5 | W3x16q | 69739130 | 8727900697391 | – | 8727900697407 | 26 |
| 12066CP | W21/5W | Standard | 12 | 21/5 | W3x16q | 47138328 | 8711500471383 | 8711500471390 | 8727900391091 | 26 |
| 12067B2 | W16W | Standard | 12 | 16 | W2,1x9,5d | 40587630 | 8711500405876 | – | 8711559521053 | 26 |
| 12067CP | W16W | Standard | 12 | 16 | W2,1x9,5d | 48272328 | 8711500482723 | 8711500482730 | 8727900391626 | 26 |
| 12071B2 | WY21W | Standard | 12 | 21 | WX3x16d | 69741430 | 8727900697414 | – | 8727900697421 | 26 |
| 12071CP | WY21W | Standard | 12 | 21 | WX3x16d | 52539628 | 8711559525396 | 8711559525402 | 8727900391688 | 26 |
| 12085C1 | PS19W | Standard | 12 | 19 | PG20/1 | 69653030 | 8727900696530 | – | 8727900390988 | 30 |
| 12085LLC1 | PS19W | LongLife | 12 | 19 | PG20/1 | 70046630 | 8727900700466 | – | 8727900390926 | 30 |
| 12086FFC1 | PS24W | Standard | 12 | 24 | PG20/3 | 70044230 | 8727900700442 | – | 8727900390919 | 30 |
| 12088CP | PR21W | Standard | 12 | 21 | BAW15s | 48531128 | 8711500485311 | 8711500485328 | 8727900391589 | 23 |
| 12093NACP | RY10W | Standard | 12 | 10 | BAU15s | 48362128 | 8711500483621 | 8711500483638 | 8727900391619 | 24 |
| 12146CP | HY21W | Standard | 12 | 21 | BAW9s | 35244328 | 8727900352443 | 8727900352450 | 8727900370867 | 25 |
| 12174NAHTRC1 | PWY24W | Standard | 12 | 24 | WP3,3x14,5/4 | 39202930 | 8727900392029 | – | 8727900397345 | 31 |
| 12174SVHTRC1 | PWY24W | SilverVision+ | 12 | 24 | WP3,3x14,5/4 | 39200530 | 8727900392005 | – | 8727900397352 | 31 |
| 12177C1 | PW16W | Standard | 12 | 16 | WP3,3x14,5/8 | 39623230 | 8727900396232 | – | 8727900396249 | 30 |
| 12180SV+C1 | PSY24W | SilverVision+ | 12 | 24 | PG20/4 | 70379530 | 8727900703795 | – | 8727900390841 | 31 |
| 12182HTRC1 | PW24W | Standard | 12 | 24 | WP3,3x14,5/3 | 39196130 | 8727900391961 | – | 8727900397369 | 31 |
| 12188NAC1 | PSY24W | Standard | 12 | 24 | PG20/4 | 69668430 | 8727900696684 | – | 8727900390834 | 30 |
| 12190NAC1 | PY24W | Standard | 12 | 24 | PGU20/4 | 69690530 | 8727900696905 | – | 8727900390803 | 31 |
| 12197HTRC1 | HiPerVision LCP | Standard | 13.5 | 24 | HPSL 2A | 39621830 | 8727900396218 | | 8727900396225 | 30 |
| 12256B2 | W3W | Standard | 12 | 3 | W2,1x9,5d | 52410830 | 8711559524108 | – | 8711559524122 | 25 |
| 12256CP | W3W | Standard | 12 | 3 | W2,1x9,5d | 48144328 | 8711500481443 | 8711500481450 | 8727900391664 | 25 |
| 12258LLECOB1 | H1 | LongLife EcoVision | 12 | 55 | P14,5s | 36196430 | 8727900361964 | – | 8727900361971 | 16 |
| 12258LLECOC1 | H1 | LongLife EcoVision | 12 | 55 | P14,5s | 36187230 | 8727900361872 | – | 8727900370683 | 16 |
| 12258LLECOS2 | H1 | LongLife EcoVision | 12 | 55 | P14,5s | 36255828 | 8727900362558 | – | 8727900362565 | 16 |
| 12258PRB1 | H1 | Vision | 12 | 55 | P14,5s | 47516930 | 8711500475169 | – | 8711500475176 | 16 |
| 12258PRC1 | H1 | Vision | 12 | 55 | P14,5s | 47518360 | 8711500475183 | 8727900363791 | 8711500475190 | 16 |
| 12258SPC1 | H1 | Spot | 12 | 55 | P14,5s | 40460230 | 8711500404602 | – | 8727900370690 | 16 |
| 12258VPB1 | H1 | VisionPlus | 12 | 55 | P14,5s | 36320330 | 8727900363203 | – | 8727900363197 | 16 |
| 12258VPS2 | H1 | VisionPlus | 12 | 55 | P14,5s | 36322728 | 8727900363227 | – | 8727900363210 | 16 |
| 12258WHVB1 | H1 | WhiteVision | 12 | 55 | P14,5s | 37156730 | 8727900371567 | – | 8727900371574 | 16 |
| 12258WHVSM | H1 | WhiteVision | 12 | 55 | P14,5s | 78884928 | 8711500788849 | – | 8711500788856 | 16 |
| 12258XVGS2 | H1 | X-tremeVision G-force | 12 | 55 | P14,5s | 35520828 | 8727900355208 | – | 8727900355215 | 16 |
| 12258XVGB1 | H1 | X-tremeVision G-force | 12 | 55 | P14,5s | 35522230 | 8727900355222 | – | 8727900355239 | 16 |
| 12258XV+B1 | H1 | X-tremeVision | 12 | 55 | P14,5s | 37164230 | 8727900371642 | – | 8727900371659 | 16 |
| 12258XV+S2 | H1 | X-tremeVision | 12 | 55 | P14,5s | 37166628 | 8727900371666 | – | 8727900371673 | 16 |
| 12271AC1 | PCY16W | HiPerClick | 12 | 16 | PU20d/2 | 38965430 | 8727900389654 | – | 8727900391152 | 30 |
| 12274SV+C1 | PY24 | SilverVision+ | 12 | 24 | PGU20/4 | 69678330 | 8727900696783 | – | 8727900390780 | 31 |
| 12275NAC1 | PSY19W | Standard | 12 | 19 | PG20/2 | 52735230 | 8711559527352 | – | 8727900390858 | 30 |
| 12276C1 | PSX24W | Standard | 12 | 24 | PG20/7 | 69676930 | 8727900696769 | – | 8727900390902 | 30 |
| 12277C1 | P13W | Standard | 12 | 13 | PG18,5d-1 | 69672130 | 8727900696721 | – | 8727900391008 | 30 |
| 12278C1 | PSX26W | Standard | 12 | 26 | PG18,5d/3 | 38874930 | 8727900388749 | – | 8727900390896 | 31 |
| 12311C1 | H2 | Standard | 12 | 55 | X511 | 47752130 | 8711500477521 | – | 8727900370782 | 16 |
| 12336LLECOC1 | H3 | LongLife EcoVision | 12 | 55 | PK22s | 77704130 | 8711500777041 | – | 8711500779366 | 17 |
| 12336PRB1 | H3 | Vision | 12 | 55 | PK22s | 69561130 | 8711500695611 | – | 8711500695628 | 16 |
| 12336PRC1 | H3 | Vision | 12 | 55 | PK22s | 69534560 | 8711500695345 | 8711500775696 | 8711500695352 | 16 |
| 12336WHVB1 | H3 | WhiteVision | 12 | 55 | PK22s | 77951930 | 8711500779519 | – | 8711500779526 | 17 |
| 12342CVPBS2 | H4 | ColorVision Blue | 12 | 60/55 | P43t-38 | 36793528 | 8727900367935 | – | 8727900367942 | 18 |

## **Halogen** Żarówki samochodowe 12V

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12342CVPYS2 | H4 | ColorVision Yellow | 12 | 60/55 | P43t-38 | 36789828 | 8727900367898 | – | 8727900367904 | 17 |
| 12342LLECOB1 | H4 | LongLife EcoVision | 12 | 60/55 | P43t-38 | 36198830 | 8727900361988 | – | 8727900361995 | 17 |
| 12342LLECOC1 | H4 | LongLife EcoVision | 12 | 60/55 | P43t-38 | 36189630 | 8727900361896 | – | 8727900370836 | 17 |
| 12342LLECOS2 | H4 | LongLife EcoVision | 12 | 60/55 | P43t-38 | 36257228 | 8727900362572 | – | 8727900362589 | 17 |
| 12342PRB1 | H4 | Vision | 12 | 60/55 | P43t-38 | 47480330 | 8711500474803 | – | 8711500474810 | 17 |
| 12342PRC1 | H4 | Vision | 12 | 60/55 | P43t-38 | 49099560 | 8711500490995 | 8711500827807 | 8711500490988 | 17 |
| 12342PRC2 | H4 | Vision | 12 | 60/55 | P43t-38 | 78028760 | 8711500780287 | 8711500780294 | 8711500780300 | 17 |
| 12342RVB1 | H4 | RacingVision | 12 | 60/55 | P43t-38 | 00022430 | 8719018000224 | - | 8719018000231 | 18 |
| 12342RVS2 | H4 | RacingVision | 12 | 60/55 | P43t-38 | 00020028 | 8719018000200 | - | 8719018000217 | 18 |
| 12342VPB1 | H4 | VisionPlus | 12 | 60/55 | P43t-38 | 39934930 | 8727900399349 | – | 8727900399332 | 17 |
| 12342VPC2 | H4 | VisionPlus | 12 | 60/55 | P43t-38 | 37435360 | 8727900374353 | 8727900374360 | 8727900374377 | 17 |
| 12342VPS2 | H4 | VisionPlus | 12 | 60/55 | P43t-38 | 39925728 | 8727900399257 | – | 8727900350937 | 17 |
| 12342WHVB1 | H4 | WhiteVision | 12 | 60/55 | P43t-38 | 22103230 | 8711500221032 | – | 8711500221049 | 18 |
| 12342WHVSM | H4 | WhiteVision | 12 | 60/55 | P43t-38 | 78886328 | 8711500788863 | – | 8711500788870 | 18 |
| 12342WVUB1 | H4 | WhiteVision ultra | 12 | 60/55 | P43t-38 | 35489830 | 8727900354898 | – | 8727900354881 | 18 |
| 12342WVUSM | H4 | WhiteVision ultra | 12 | 60/55 | P43t-38 | 35490428 | 8727900354904 | – | 8727900354911 | 18 |
| 12342XVGS2 | H4 | X-tremeVision G-force | 12 | 60/55 | P43t-38 | 35525328 | 8727900355253 | – | 8727900355284 | 17 |
| 12342XVGB1 | H4 | X-tremeVision G-force | 12 | 60/55 | P43t-38 | 35529130 | 8727900355291 | – | 8727900355390 | 17 |
| 12342XV+B1 | H4 | X-tremeVision | 12 | 60/55 | P43t-38 | 22107030 | 8711500221070 | – | 8711500221087 | 17 |
| 12342XV+S2 | H4 | X-tremeVision | 12 | 60/55 | P43t-38 | 22109428 | 8711500221094 | – | 8711500221100 | 17 |
| 12356CP | H21W | Standard | 12 | 21 | BAY9s | 87989928 | 8711500879899 | 8711500879905 | 8727900371116 | 25 |
| 12360B1 | H8 | Standard | 12 | 35 | PGJ19-1 | 82416530 | 8711500824165 | – | 8727900362909 | 19 |
| 12360C1 | H8 | Standard | 12 | 35 | PGJ19-1 | 47582430 | 8711500475824 | – | 8727900371017 | 19 |
| 12360WHVB1 | H8 | WhiteVision | 12 | 35 | PGJ19-1 | 37471130 | 8727900374711 | – | 8727900374728 | 19 |
| 12361B1 | H9 | Standard | 12 | 65 | PGJ19-5 | 36308130 | 8727900363081 | – | 8727900363098 | 19 |
| 12361C1 | H9 | Standard | 12 | 65 | PGJ19-5 | 47584830 | 8711500475848 | – | 8727900371000 | 19 |
| 12361XVGB1 | H11 | X-tremeVision G-force | 12 | 55 | PGJ19-2 | 00119130 | 8719018001191 | – | 8719018001207 | 20 |
| 12362LLECOB1 | H11 | LongLife EcoVision | 12 | 55 | PGJ19-2 | 36310430 | 8727900363104 | – | 8727900363111 | 20 |
| 12362LLECOC1 | H11 | LongLife EcoVision | 12 | 55 | PGJ19-2 | 36194030 | 8727900361940 | – | 8727900370744 | 20 |
| 12362PRB1 | H11 | Vision | 12 | 55 | PGJ19-2 | 36428630 | 8727900364286 | – | 8727900364293 | 20 |
| 12362PRC1 | H11 | Vision | 12 | 55 | PGJ19-2 | 36430930 | 8727900364309 | – | 8727900370751 | 20 |
| 12362WHVB1 | H11 | WhiteVision | 12 | 55 | PGJ19-2 | 37469830 | 8727900374698 | – | 8727900374704 | 20 |
| 12366C1 | H16 | Standard | 12 | 19 | PGJ19-3 | 36856730 | 8727900368567 | – | 8727900370775 | 20 |
| 12396NAB2 | WY5W | Standard | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 40058130 | 8711500400581 | – | 8711500400598 | 26 |
| 12396NACP | WY5W | Standard | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 53002428 | 8711559530024 | 8711559530031 | 8727900390889 | 26 |
| 12401CP | Stop P22 | Standard | 12 | 15 | BA15s | 87821228 | 8711500878212 | 8711500878229 | 8711500790538 | 23 |
| 12445CP | Stop P25 | Standard | 12 | 18 | BA15s | 48440628 | 8711500484406 | 8711500484413 | 8727900391602 | 23 |
| 12475B1 | R2 | R2 Visio | 12 | 45/40 | P45t-41 | 24716230 | 8711500247162 | – | 8711500247179 | 22 |
| 12475C1 | R2 | R2 Visio | 12 | 45/40 | P45t-41 | 40466430 | 8711500404664 | – | 8727900371130 | 22 |
| 12495CP | PR21/5W | Standard | 12 | 21/5 | BAW15d | 48873228 | 8711500488732 | 8711500488749 | 8727900391572 | 23 |
| 12496LLECOCP | PY21W | LongLife EcoVision | 12 | 21 | BAU15s | 38218128 | 8727900382181 | 8727900382198 | 8727900391084 | 23 |
| 12496NAB2 | PY21W | Standard | 12 | 21 | BAU15s | 52372930 | 8711559523729 | – | 8711559523743 | 23 |
| 12496NACP | PY21W | Standard | 12 | 21 | BAU15s | 52534173 | 8711559525341 | 8711559525358 | 8711559525365 | 23 |
| 12496SVB2 | PY21W | SilverVision | 12 | 21 | BAU15s | 31117730 | 8711500311177 | – | 8711500311191 | 23 |
| 12498B2 | P21W | Standard | 12 | 21 | BA15s | 5549130 | 8711500055491 | – | 8711559520131 | 22 |
| 12498CP | P21W | Standard | 12 | 21 | BA15s | 49078073 | 8711500490780 | 8711500490797 | 8711500490803 | 22 |
| 12498LLECOB2 | P21W | LongLife EcoVision | 12 | 21 | BA15s | 38210530 | 8727900382105 | – | 8727900382112 | 22 |
| 12498LLECOCP | P21W | LongLife EcoVision | 12 | 21 | BA15s | 38198628 | 8727900381986 | 8727900381993 | 8727900391695 | 22 |
| 12498VPB2 | P21W | VisionPlus | 12 | 21 | BA15s | 36318030 | 8727900363180 | – | 8727900363173 | 22 |
| 12499B2 | P21/5W | Standard | 12 | 21/5 | BAY15d | 5545330 | 8711500055453 | – | 8711559520148 | 23 |
| 12499CP | P21/5W | Standard | 12 | 21/5 | BAY15d | 48159773 | 8711500481597 | 8711500481603 | 8711500481610 | 23 |
| 12499LLECOB2 | P21/5W | LongLife Ecovision | 12 | 21/5 | BAY15d | 38212930 | 8727900382129 | – | 8727900382136 | 22 |
| 12499LLECOCP | P21/5W | LongLife Ecovision | 12 | 21/5 | BAY15d | 38201328 | 8727900382013 | 8727900382020 | 8727900391053 | 22 |
| 12499VPB2 | P21/5W | VisionPlus | 12 | 21/5 | BAY15d | 36316630 | 8727900363166 | – | 8727900363159 | 22 |
| 12505CP | W2W | Standard | 12 | 2 | W2x4,6d | 48327028 | 8711500483270 | 8711500483287 | 8727900391657 | 25 |
| 12516B2 | W1,2W | Standard | 12 | 1.2 | W2x4,6d | 5554530 | 8711500055545 | – | 8711500417763 | 25 |
| 12516CP | W1,2W | Standard | 12 | 1.2 | W2x4,6d | 48153573 | 8711500481535 | 8711500481542 | 8711500481559 | 25 |
| 12521CP | WBT5 | Standard | 12 | 1 | W2x4,6d | 48321828 | 8711500483218 | 8711500483225 | 8727900391671 | 25 |
| 12580C1 | H15 | Standard | 12 | 55/15 | PGJ23t-1 | 02000030 | 8719018020000 | – | 8719018020024 | 20 |
| 12580B1 | H15 | Standard | 12 | 55/15 | PGJ23t-1 | 02001730 | 8719018020017 | – | 8719018020031 | 20 |
| 12594B2 | P21/4W | Standard | 12 | 21/4 | BAZ15d | 40485530 | 8711500404855 | – | 8711500471017 | 22 |
| 12594CP | P21/4W | Standard | 12 | 21/4 | BAZ15d | 48433828 | 8711500484338 | 8711500484345 | 8727900391565 | 22 |
| 12597B2 | Bax 8,3s/1,35 black | Standard | 12 | 1.2 | B8,3s/1,35 | 53018530 | 8711559530185 | – | 8711559530192 | 28 |
| 12597CP | Bax 8,3s/1,35 black | Standard | 12 | 1.2 | B8,3s/1,35 | 48365228 | 8711500483652 | 8711500483669 | 8727900390957 | 28 |
| 12598B2 | Bax 8,5d/2 black | Standard | 12 | 1.2 | B8,5d/2 | 40588330 | 8711500405883 | – | 8711500405890 | 28 |

## **Halogen** Żarówki samochodowe 12V

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12598CP | Bax 8,5d/2 black | Standard | 12 | 1.2 | B8,5d/2 | 48387428 | 8711500483874 | 8711500483881 | 8727900390964 | 28 |
| 12600CP | Bax 8,5d/2 green | Standard | 12 | 2 | B8,5d/2 | 48393528 | 8711500483935 | 8711500483942 | 8727900390971 | 28 |
| 12602CP | Bax 8,3s/1,5 blue | Standard | 12 | 2 | B8,3s/1,5 | 48396628 | 8711500483966 | 8711500483973 | 8727900390995 | 28 |
| 12603CP | Bax 8,5d/1,5 blue | Standard | 12 | 1.2 | B8,5d/1,5 | 48399728 | 8711500483997 | 8711500484000 | 8727900391015 | 28 |
| 12604CP | B8,5d green | Standard | 12 | 2 | B8,5d | 40508128 | 8711500405081 | 8711500404589 | 8727900391022 | 28 |
| 12611CP | BX8,4d olive green | Standard | 12 | 1.3 | BX8,4d | 77432328 | 8711500774323 | 8711500774330 | 8711500779397 | 29 |
| 12614CP | B10d brown halogen | Standard | 12 | 3 | B10d | 52805228 | 8711559528052 | 8711559512723 | 8727900370928 | 28 |
| 12615CP | B10d black halogen | Standard | 12 | 5 | B10d | 52807628 | 8711559528076 | 8711500243768 | 8727900370911 | 28 |
| 12620B1 | R2 | Standard | 12 | 45/40 | P45t-41 | 5543930 | 8711500055439 | – | 8711559525327 | 22 |
| 12620C1 | R2 | Standard | 12 | 45/40 | P45t-41 | 40085730 | 8711500400857 | – | 8711500779359 | 22 |
| 12620B1 | BX8,4d light blue | Standard | 12 | 1.2 | BX8,4d | 51384328 | 8711559513843 | 8711500244154 | 8727900370904 | 29 |
| 12624CP | BX8,4d orange | Standard | 12 | 1.1 | BX8,4d | 51411628 | 8711559514116 | 8711500245137 | 8727900370898 | 29 |
| 12625CP | BX8,4d black | Standard | 12 | 1.2 | BX8,4d | 51409328 | 8711559514093 | 8711500244420 | 8727900371208 | 29 |
| 12626CP | BX8,4d light green | Standard | 12 | 2 | BX8,4d | 51412328 | 8711559514123 | 8711500246066 | 8727900370942 | 29 |
| 12627CP | BX8,4d beige | Standard | 12 | 1.5 | BX8,4d | 51414728 | 8711559514147 | 8711500247414 | 8727900370959 | 29 |
| 12629CP | BX8,4d beige | Standard | 12 | 1.8 | BX8,4d | 51488828 | 8711559514888 | 8711559512488 | 8727900371031 | 29 |
| 12637CP | B8,5d beige | Standard | 12 | 1.5 | B8,5d | 51487128 | 8711559514871 | 8711500400178 | 8727900371048 | 28 |
| 12638CP | BX8,5d white | Standard | 12 | 1.12 | BX8,5d | 48846628 | 8711500488466 | 8711500488473 | 8727900391503 | 29 |
| 12643LLC1 | H18 | LongLife EcoVision | 12 | 65 | PY26d-1 | 35603830 | 8727900356038 | – | 8727900356045 | 20 |
| 12644LLC1 | H19 | LongLife EcoVision | 12 | 60/55 | PU43t-3 | 35605230 | 8727900356052 | – | 8727900356069 | 20 |
| 12814B2 | R10W | Standard | 12 | 10 | BA15s | 5547730 | 8711500055477 | – | 8711500417718 | 24 |
| 12814CP | R10W | Standard | 12 | 10 | BA15s | 48341673 | 8711500483416 | 8711500483423 | 8711500483430 | 24 |
| 12818CP | Festoon T6,2x27 | Standard | 12 | 3 | SV6 | 48461128 | 8711500484611 | 8711500484628 | 8727900695632 | 27 |
| 12821B2 | R5W BA15s | Standard | 12 | 5 | BA15s | 5546030 | 8711500055460 | – | 8711500417701 | 23 |
| 12821CP | R5W BA15s | Standard | 12 | 5 | BA15s | 48269373 | 8711500482693 | 8711500482709 | 8711500482716 | 23 |
| 12821LLECOB2 | R5W | LongLife EcoVision | 12 | 5 | BA15s | 38208230 | 8727900382082 | – | 8727900382099 | 23 |
| 12821LLECOCP | R5W | LongLife EcoVision | 12 | 5 | BA15s | 38195528 | 8727900381955 | 8727900381962 | 8727900390940 | 23 |
| 12822CP | R5W BA15d | Standard | 12 | 5 | BA15d | 45407228 | 8711500454072 | 8711500454959 | 8711500790521 | 23 |
| 12829CP | BA7 | Standard | 12 | 2 | BA7s | 52123728 | 8711559521237 | 8711500401236 | 8727900390933 | 24 |
| 12844B2 | Festoon C5W | Standard | 12 | 5 | SV8,5 | 5551430 | 8711500055514 | – | 8711500417749 | 27 |
| 12844CP | Festoon C5W | Standard | 12 | 5 | SV8,5 | 48156673 | 8711500481566 | 8711500481573 | 8711500481580 | 27 |
| 12848CP | Festoon T6,2x27 | Standard | 12 | 3 | SV6 | 48467328 | 8711500484673 | 8711500484680 | 8727900391558 | 27 |
| 12850CP | Festoon T15x43 | Standard | 12 | 15 | SV8,5 | 48285328 | 8711500482853 | 8711500482860 | 8727900391541 | 27 |
| 12854CP | Festoon T10,5x38 | Standard | 12 | 10 | SV8,5 | 48248828 | 8711500482488 | 8711500482495 | 8727900391510 | 27 |
| 12860LLECOCP | Festoon T10,5x30 | LongLife EcoVision | 12 | 10 | SV8,5 | 38192428 | 8727900381924 | 8727900381931 | 8727900391114 | 27 |
| 12864CP | Festoon T10,5x43 | Standard | 12 | 5 | SV8,5 | 48205128 | 8711500482051 | 8711500482075 | 8727900391527 | 27 |
| 12866B2 | Festoon T10,5x43 | Standard | 12 | 10 | SV8,5 | 5552130 | 8711500055521 | – | 8711500417756 | 27 |
| 12866CP | Festoon T10,5x43 | Standard | 12 | 10 | SV8,5 | 48242628 | 8711500482426 | 8711500482433 | 8727900391534 | 27 |
| 12910CP | T3W | Standard | 12 | 3 | BA9s | 21949728 | 8711500219497 | 8711500219503 | 8711500220837 | 24 |
| 12913CP | T2W | Standard | 12 | 2 | BA9s | 21997828 | 8711500219978 | 8711500219985 | 8711500220820 | 24 |
| 12929B2 | T4W | Standard | 12 | 4 | BA9s | 5550730 | 8711500055507 | – | 8711559520094 | 24 |
| 12929CP | T4W | Standard | 12 | 4 | BA9s | 21979473 | 8711500219794 | 8711500219800 | 8711500219817 | 24 |
| 12960CP | W2,2W | Standard | 12 | 2.2 | W2,1x9,5d | 48150428 | 8711500481504 | 8711500481511 | 8727900391633 | 25 |
| 12961B2 | W5W | Standard | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 40421330 | 8711500404213 | – | 8711559520070 | 26 |
| 12961CP | W5W | Standard | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 49090273 | 8711500490902 | 8711500490919 | 8711500490926 | 26 |
| 12961LLECOB2 | W5W | LongLife EcoVision | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 38204430 | 8727900382044 | – | 8727900382051 | 25 |
| 12961LLECOCP | W5W | LongLife EcoVision | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 38189428 | 8727900381894 | 8727900381900 | 8727900390872 | 25 |
| 12961NBVB2 | W5W | WhiteVision | 12 | 5 | W2,1x9,5d | 39204330 | 8727900392043 | – | 8727900392050 | 26 |
| 12972CVPBS2 | H7 | ColorVision Blue | 12 | 55 | PX26d | 36810928 | 8727900368109 | – | 8727900368130 | 19 |
| 12972CVPYS2 | H7 | ColorVision Yellow | 12 | 55 | PX26d | 36802428 | 8727900368024 | – | 8727900368031 | 19 |
| 12972LLECOB1 | H7 | LongLife EcoVision | 12 | 55 | PX26d | 36200830 | 8727900362008 | – | 8727900362015 | 19 |
| 12972LLECOC1 | H7 | LongLife EcoVision | 12 | 55 | PX26d | 36192630 | 8727900361926 | – | 8727900371024 | 19 |
| 12972LLECOS2 | H7 | LongLife EcoVision | 12 | 55 | PX26d | 36259628 | 8727900362596 | – | 8727900362602 | 19 |
| 12972PRB1 | H7 | Vision | 12 | 55 | PX26d | 40607130 | 8711500406071 | – | 8711500406088 | 18 |
| 12972PRC1 | H7 | Vision | 12 | 55 | PX26d | 40593760 | 8711500405937 | 8711500827838 | 8711500405944 | 18 |
| 12972PRC2 | H7 | Vision | 12 | 55 | PX26d | 37432260 | 8727900374322 | 8727900374339 | 8727900374346 | 18 |
| 12972RVB1 | H7 | RacingVision | 12 | 55 | PX26d | 00026230 | 8719018000262 | - | 8719018000279 | 19 |
| 12972RVS2 | H7 | RacingVision | 12 | 55 | PX26d | 00024828 | 8719018000248 | - | 8719018000255 | 19 |
| 12972VPB1 | H7 | VisionPlus | 12 | 55 | PX26d | 39936330 | 8727900399363 | – | 8727900399356 | 18 |
| 12972VPC2 | H7 | VisionPlus | 12 | 55 | PX26d | 37426160 | 8727900374261 | 8727900374278 | 8727900374285 | 18 |
| 12972VPS2 | H7 | VisionPlus | 12 | 55 | PX26d | 39938728 | 8727900399387 | – | 8727900399370 | 18 |
| 12972WHVB1 | H7 | WhiteVision | 12 | 55 | PX26d | 37160430 | 8727900371604 | – | 8727900371611 | 19 |
| 12972WHVSM | H7 | WhiteVision | 12 | 55 | PX26d | 78888728 | 8711500788887 | – | 8711500788894 | 19 |
| 12972WVUB1 | H7 | WhiteVision ultra | 12 | 55 | PX26d | 35493530 | 8727900354935 | – | 8727900354928 | 19 |
| 12972WVUSM | H7 | WhiteVision ultra | 12 | 55 | PX26d | 35495928 | 8727900354959 | – | 8727900354942 | 19 |

## **Halogen** Żarówki samochodowe 12V

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12972XVGS2 | H7 | X-tremeVision G-force | 12 | 55 | PX26d | 35541328 | 8727900355413 | – | 8727900355789 | 19 |
| 12972XVGB1 | H7 | X-tremeVision G-force | 12 | 55 | PX26d | 35579630 | 8727900355796 | – | 8727900355802 | 19 |
| 12972XV+B1 | H7 | X-tremeVision | 12 | 55 | PX26d | 37168030 | 8727900371680 | – | 8727900371697 | 18 |
| 12972XV+B1 | H7 | X-tremeVision | 12 | 55 | PX26d | 35040130 | 8727900350401 | – | 8727900350418 | 18 |
| 12972XV+S2 | H7 | X-tremeVision | 12 | 55 | PX26d | 37170328 | 8727900371703 | – | 8727900371710 | 18 |
| 12972XV+S2 | H7 | X-tremeVision | 12 | 55 | PX26d | 35026528 | 8727900350265 | – | 8727900350272 | 18 |
| 55502GKKM | Bax Tool Box 12V | Standard | 12 | – | – | 69717928 | 8727900697179 | – | 8727900697230 | 28 |
| 9004C1 | HB1 | Standard | 12 | 65/45 | P29t | 47074430 | 8711500470744 | – | 8727900370997 | 21 |
| 9005PRB1 | HB3 | Vision | 12 | 60 | P20d | 24724730 | 8711500247247 | – | 8711500247254 | 21 |
| 9005PRC1 | HB3 | Vision | 12 | 60 | P20d | 24689930 | 8711500246899 | – | 8727900370980 | 21 |
| 9005WHVB1 | HB3 | WhiteVision | 12 | 60 | P20d | 37475930 | 8727900374759 | – | 8727900374766 | 21 |
| 9006PRB1 | HB4 | Vision | 12 | 51 | P22d | 24726130 | 8711500247261 | – | 8711500247278 | 21 |
| 9006PRC1 | HB4 | Vision | 12 | 51 | P22d | 24687530 | 8711500246875 | – | 8727900370973 | 21 |
| 9006WHVB1 | HB4 | WhiteVision | 12 | 51 | P22d | 37473530 | 8727900374735 | – | 8727900374742 | 21 |
| 9006XVGB1 | HB4 | X-tremeVision G-force | 12 | 51 | P22d | 00123830 | 8719018001214 | - | 8719018001245 | 21 |
| 9007C1 | HB5 | Standard | 12 | 65/55 | PX29t | 24550230 | 8711500245502 | – | 8727900370966 | 21 |
| 9008C1 | H13 | Standard | 12 | 60/55 | P26,4t | 87798730 | 8711500877987 | – | 8727900370768 | 20 |
| 9012LLC1 | HIR2 | LongLife | 12 | 55 | PX22d | 35125530 | 8727900351255 | – | 8727900370935 | 21 |
| 9145C1 | H10 | Standard | 12 | 45 | PY20d | 52974530 | 8711559529745 | – | 8727900370737 | 20 |

## **Halogen** Oświetlenie do jednośladów

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12008BW | S3 | Standard | 12 | 15 | P26s | 77381430 | 8711500773814 | – | 8711500773845 | 39 |
| 12008C1 | S3 | Standard | 12 | 15 | P26s | 77394430 | 8711500773944 | – | 8711500779335 | 39 |
| 12256B2 | W3W | Standard | 12 | 3 | W2,1x9,5d | 52410830 | 8711559524108 | – | 8711559524122 | 39 |
| 12256CP | W3W | Standard | 12 | 3 | W2,1x9,5d | 48144328 | 8711500481443 | 8711500481450 | 8727900391664 | 39 |
| 12342CTVBW | H4 | CityVision moto | 12 | 60/55 | P43t-38 | 39896030 | 8727900398960 | – | 8727900398977 | 38 |
| 12342PRBW | H4 | Vision moto | 12 | 60/55 | P43t-38 | 49024730 | 8711500490247 | – | 8711500490254 | 38 |
| 12498B2 | P21W | Standard | 12 | 21 | BA15s | 05549130 | 8711500055491 | – | 8711559520131 | 39 |
| 12498CP | P21W | Standard | 12 | 21 | BA15s | 49078073 | 8711500490780 | 8711500490797 | 8711500490803 | 39 |
| 12499EDBW | P21/5W | ExtraDuty | 12 | 21/5 | BAY15d | 87900430 | 8711500879004 | – | 8711500879035 | 39 |
| 12636BW | HS1 | Vision moto | 12 | 35/35 | PX43t | 53035330 | 8727900530353 | – | 8727900530360 | 38 |
| 12636C1 | HS1 | Vision moto | 12 | 35/35 | PX43t | 51250130 | 8711559512501 | – | 8727900370881 | 38 |
| 12636CTVBW | HS1 | CityVision moto | 12 | 35/35 | PX43t | 39894630 | 8727900398946 | – | 8727900398953 | 39 |
| 12728BW | S2 | Standard | 12 | 35/35 | BA20d | 77385230 | 8711500773852 | – | 8711500773869 | 39 |
| 12728C1 | S2 | Standard | 12 | 35/35 | BA20d | 77359330 | 8711500773593 | – | 8711500779342 | 39 |
| 12972CTVBW | H7 | CityVision moto | 12 | 55 | PX26d | 39898430 | 8727900398984 | – | 8727900398991 | 38 |
| 12972PRBW | H7 | Vision moto | 12 | 55 | PX26d | 49026130 | 8711500490261 | – | 8711500490278 | 38 |
| 12342XV+BW | H4 | X-tremeVision moto | 12 | 60/55 | P43t-38 | 00056930 | 8719018000569 | – | 8719018000576 | 38 |
| 12972XV+BW | H7 | X-tremeVision moto | 12 | 55 | PX26d | 37867230 | 8727900378672 | – | 8727900378689 | 38 |
| 12342CVUBW | H4 | CrystalVision ultra moto | 12 | 60/55 | P43t-38 | 22148330 | 8711500221483 | – | 8711500221490 | 38 |
| 12972CVUBW | H7 | CrystalVision ultra moto | 12 | 55 | PX26d | 22118630 | 8711500221186 | – | 8711500221193 | 38 |
| 12636BVBW | HS1 | CrystalVision ultra moto | 12 | 35/35 | PX43t | 78195630 | 8711500781956 | – | 8711500781963 | 39 |

## **Halogen** Żarówki do autobusów i ciężarówek 24V

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13256CP | W3W | Standard | 24 | 3 | W2,1x9,5d | 48141228 | 8711500481412 | 8711500481429 | 8727900391169 | 50 |
| 13258MDB1 | H1 | MasterDuty | 24 | 70 | P14,5s | 82585830 | 8711500825858 | – | 8711500825865 | 46 |
| 13258MDC1 | H1 | MasterDuty | 24 | 70 | P14,5s | 82577360 | 8711500825773 | 8711500828507 | 8711500825780 | 46 |
| 13258MLC1 | H1 | MasterLife | 24 | 70 | P14,5s | 82569830 | 8711500825698 | – | 8727900370812 | 46 |
| 13311C1 | H2 | Standard | 24 | 70 | X511 | 47751430 | 8711500477514 | – | 8727900371079 | 46 |
| 13336MDB1 | H3 | MasterDuty | 24 | 70 | PK22s | 77459030 | 8711500774590 | – | 8711500774613 | 46 |
| 13336MDBVB1 | H3 | MasterDuty BlueVision | 24 | 70 | PK22s | 77488030 | 8711500774880 | – | 8711500774910 | 46 |
| 13336MDBVS2 | H3 | MasterDuty BlueVision | 24 | 70 | PK22s | 77486628 | 8711500774866 | – | 8711500774897 | 46 |
| 13336MDC1 | H3 | MasterDuty | 24 | 70 | PK22s | 77460660 | 8711500774606 | 8711500775313 | 8711500774637 | 46 |
| 13336MLC1 | H3 | MasterLife | 24 | 70 | PK22s | 77462030 | 8711500774620 | – | 8711500779403 | 46 |
| 13342MDB1 | H4 | MasterDuty | 24 | 75/70 | P43t-38 | 82587230 | 8711500825872 | – | 8711500825889 | 46 |
| 13342MDBVB1 | H4 | MasterDuty BlueVision | 24 | 75/70 | P43t-38 | 53281430 | 8727900532814 | – | 8727900532821 | 46 |
| 13342MDBVS2 | H4 | MasterDuty BlueVision | 24 | 75/70 | P43t-38 | 53275328 | 8727900532753 | – | 8727900532760 | 46 |
| 13342MDC1 | H4 | MasterDuty | 24 | 75/70 | P43t-38 | 82579760 | 8711500825797 | 8711500828002 | 8711500825803 | 46 |
| 13342MLC1 | H4 | MasterLife | 24 | 75/70 | P43t-38 | 82571130 | 8711500825711 | – | 8727900371086 | 46 |
| 13401CP | Stop P22 | Standard | 24 | 15 | BA15s | 87826728 | 8711500878267 | 8711500878274 | 8711500790507 | 48 |
| 13402CP | Stop P22 | Standard | 24 | 15 | BA15d | 87836628 | 8711500878366 | 8711500878373 | 8711500790514 | 48 |
| 13445CP | Stop P25 | Standard | 24 | 18 | BA15s | 48443728 | 8711500484437 | 8711500484444 | 8727900390810 | 48 |
| 13496MLCP | PY21W | MasterLife | 24 | 21 | BAU15s | 69964728 | 8727900699647 | 8727900699654 | 8727900391138 | 48 |

## **Halogen** Żarówki do autobusów i ciężarówek 24V

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13498B2 | P21W | Standard | 24 | 21 | BA15s | 40455830 | 8711500404558 | – | 8711500405449 | 47 |
| 13498CP | P21W | Standard | 24 | 21 | BA15s | 48415473 | 8711500484154 | 8711500484161 | 8711500484178 | 47 |
| 13498MDCP | P21W | MasterDuty | 24 | 21 | BA15s | 69949473 | 8727900699494 | 8727900699500 | 8727900699517 | 47 |
| 13498MLCP | P21W | MasterLife | 24 | 21 | BA15s | 69961628 | 8727900699616 | 8727900699623 | 8727900391145 | 47 |
| 13499B2 | P21/5W | Standard | 24 | 21/5 | BAY15d | 40456530 | 8711500404565 | – | 8711500405371 | 48 |
| 13499CP | P21/5W | Standard | 24 | 21/5 | BAY15d | 48424673 | 8711500484246 | 8711500484253 | 8711500484260 | 48 |
| 13516CP | WBT5 | Standard | 24 | 1.2 | W2x4,6d | 48306573 | 8711500483065 | 8711500483072 | 8711500483089 | 50 |
| 13521CP | WBT5 | Standard | 24 | 1 | W2x4,6d | 48324928 | 8711500483249 | 8711500483256 | 8727900391176 | 50 |
| 13597CP | Bax 8,3s/1,35 grey | Standard | 24 | 1.2 | B8,3s/1,35 | 48384328 | 8711500483843 | 8711500483850 | 8727900390797 | 51 |
| 13598CP | Bax 8,5d/2 grey | Standard | 24 | 1.2 | B8,5d/2 | 48390428 | 8711500483904 | 8711500483911 | 8727900390827 | 51 |
| 13620C1 | R2 | Standard | 24 | 55/50 | P45t-41 | 40087130 | 8711500400871 | – | 8711500779458 | 47 |
| 13807CP | Festoon T15x43 | Standard | 24 | 18 | SV8,5 | 48294528 | 8711500482945 | 8711500482952 | 8727900391237 | 51 |
| 13814B2 | R10W | Standard | 24 | 10 | BA15s | 40452730 | 8711500404527 | – | 8711559526409 | 49 |
| 13814CP | R10W | Standard | 24 | 10 | BA15s | 48344773 | 8711500483447 | 8711500483454 | 8711500483461 | 49 |
| 13814MDCP | R10W | MasterDuty | 24 | 10 | BA15s | 69952428 | 8727900699524 | 8727900699531 | 8727900391121 | 48 |
| 13814MLCP | R10W | MasterLife | 24 | 10 | BA15s | 69967828 | 8727900699678 | 8727900699685 | 8727900390742 | 48 |
| 13818CP | Festoon T6,2x27 | Standard | 24 | 3 | SV6 | 48464228 | 8711500484642 | 8711500484659 | 8727900391251 | 50 |
| 13821B2 | R5W | Standard | 24 | 5 | BA15s | 40453430 | 8711500404534 | – | 8711500405425 | 48 |
| 13821CP | R5W | Standard | 24 | 5 | BA15s | 48338673 | 8711500483386 | 8711500483393 | 8711500483409 | 48 |
| 13821MDCP | R5W | MasterDuty | 24 | 5 | BA15s | 69955528 | 8727900699555 | 8727900699562 | 8727900390766 | 48 |
| 13821MLCP | R5W | MasterLife | 24 | 5 | BA15s | 69970828 | 8727900699708 | 8727900699715 | 8727900390773 | 48 |
| 13822CP | R5W | Standard | 24 | 5 | BA15d | 40904128 | 8711500409041 | 8711500878021 | 8711500790491 | 48 |
| 13829CP | BA7 | Standard | 24 | 3 | BA7s | 52133628 | 8711559521336 | 8711500401274 | 8727900390759 | 49 |
| 13844B2 | C5W | Standard | 24 | 5 | SV8,5 | 40463330 | 8711500404633 | – | 8711500405388 | 50 |
| 13844CP | C5W | Standard | 24 | 5 | SV8,5 | 48197973 | 8711500481979 | 8711500481986 | 8711500481993 | 50 |
| 13848CP | Festoon T6,2x35 | Standard | 24 | 3 | SV6 | 48470328 | 8711500484703 | 8711500484710 | 8727900391268 | 50 |
| 13850CP | Festoon T15x43 | Standard | 24 | 15 | SV8,5 | 48288428 | 8711500482884 | 8711500482891 | 8727900391244 | 51 |
| 13854CP | Festoon T10,5x38 10W | Standard | 24 | 10 | SV8,5 | 48251828 | 8711500482518 | 8711500482525 | 8727900391206 | 50 |
| 13864CP | Festoon T10,5x43 5W | Standard | 24 | 5 | SV8,5 | 48233428 | 8711500482334 | 8711500482341 | 8727900391213 | 50 |
| 13866CP | Festoon T10,5x43 10W | Standard | 24 | 10 | SV8,5 | 48245728 | 8711500482457 | 8711500482464 | 8727900391220 | 51 |
| 13910CP | T3W | Standard | 24 | 3 | BA9s | 21955828 | 8711500219558 | 8711500219565 | 8711500220851 | 49 |
| 13913CP | T2W | Standard | 24 | 2 | BA9s | 22003528 | 8711500220035 | 8711500220042 | 8711500220844 | 49 |
| 13929B2 | T4W | Standard | 24 | 4 | BA9s | 40454130 | 8711500404541 | – | 8711500405432 | 49 |
| 13929CP | T4W | Standard | 24 | 4 | BA9s | 21985573 | 8711500219855 | 8711500219862 | 8711500219879 | 49 |
| 13929MDCP | T4W | MasterDuty | 24 | 4 | BA9s | 69958628 | 8727900699586 | 8727900699593 | 8727900391039 | 49 |
| 13929MLCP | T4W | MasterLife | 24 | 4 | BA9s | 69976028 | 8727900699760 | 8727900699777 | 8727900391046 | 49 |
| 13960CP | W2,5W | Standard | 24 | 2.5 | W2,1x9,5d | 48147428 | 8711500481474 | 8711500481481 | 8727900391275 | 50 |
| 13961B2 | W5W | Standard | 24 | 5 | W2,1x9,5d | 52420730 | 8711559524207 | – | 8711559524214 | 50 |
| 13961CP | W5W | Standard | 24 | 5 | W2,1x9,5d | 48138273 | 8711500481382 | 8711500481399 | 8711559530376 | 50 |
| 13972MDB1 | H7 | MasterDuty | 24 | 70 | PX26d | 82589630 | 8711500825896 | – | 8711500825902 | 47 |
| 13972MDBVB1 | H7 | MasterDuty BlueVision | 24 | 70 | PX26d | 53279130 | 8727900532791 | – | 8727900532807 | 47 |
| 13972MDBVS2 | H7 | MasterDuty BlueVision | 24 | 70 | PX26d | 53277728 | 8727900532777 | – | 8727900532784 | 47 |
| 13972MDC1 | H7 | MasterDuty | 24 | 70 | PX26d | 82581060 | 8711500825810 | 8711500828514 | 8711500825827 | 47 |
| 13972MLC1 | H7 | MasterLife | 24 | 70 | PX26d | 82573530 | 8711500825735 | – | 8727900371147 | 47 |
| 13974CP | WBT5 | Standard | 24 | 2 | W2x4,6d | 48318828 | 8711500483188 | 8711500483195 | 8727900391183 | 50 |
| 24029CP | Bax 8,5d/2 yellow | Standard | 24 | 1.2 | B8,5d/2 | 48402428 | 8711500484024 | 8711500484031 | 8727900391190 | 51 |
| 24032CP | Bax 8,5d brown | Standard | 24 | 1.2 | B8,5d | 48852728 | 8711500488527 | 8711500488534 | 8727900391077 | 51 |
| 24356CP | H21W | Standard | 24 | 21 | BAY9s | 87615728 | 8711500876157 | 8711500876164 | 8727900371161 | 49 |
| 24362MDC1 | H11 | MasterDuty | 24 | 70 | PGJ19-2 | 82583430 | 8711500825834 | – | 8727900371055 | 47 |
| 24362MLC1 | H11 | MasterLife | 24 | 70 | PGJ19-2 | 82575930 | 8711500825759 | – | 8727900371062 | 47 |

## Zestawy do samochodów osobowych i ciężarowych

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zestawy zapasowe 12V** | | | | | | | | | | |
| 55472EKKM | H1 | Easy Kit | 12 | – | – | 69551928 | 8727900695519 | – | 8727900695533 | 54 |
| 55473EKKM | H4 | Easy Kit | 12 | – | – | 69555728 | 8727900695557 | – | 8727900695571 | 54 |
| 55474EKKM | H7 | Easy Kit | 12 | – | – | 69558828 | 8727900695588 | – | 8727900695601 | 54 |
| 55475EKKM | H1/H7 | Easy Kit | 12 | – | – | 69562528 | 8727900695625 | – | 8727900695656 | 54 |
| 55717EBKM | H1 | Essential Box | 12 | – | – | 70032928 | 8727900700329 | – | 8727900700336 | 55 |
| 55718EBKM | H4 | Essential Box | 12 | – | – | 70034328 | 8727900700343 | – | 8727900700350 | 55 |
| 55719EBKM | H7 | Essential Box | 12 | – | – | 70036728 | 8727900700367 | – | 8727900700374 | 55 |
| 55720EBKM | H1/H7 | Essential Box | 12 | – | – | 70038128 | 8727900700381 | – | 8727900700398 | 55 |
| **Zestawy zapasowe 24V** | | | | | | | | | | |
| 55554SKMDKM | MiniKit H4 | MasterDuty | 24 | – | – | 69586130 | 8727900695861 | – | 8727900695885 | 56 |
| 55555SKMDKM | MiniKit H7 | MasterDuty | 24 | – | – | 69590830 | 8727900695908 | – | 8727900695939 | 56 |
| 55559LKMDKM | MaxiKit H4 | MasterDuty | 24 | – | – | 69684494 | 8727900696844 | – | 8727900696851 | 56 |

## **Zestawy** do samochodów osobowych i ciężarowych

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55560LKMDKM | MaxiKit H7 | MasterDuty | 24 | – | – | 69686894 | 8727900696868 | – | 8727900696875 | 56 |
| 55561LKMDKM | MaxiKit H1/H7 | MasterDuty | 24 | – | – | 69688294 | 8727900696882 | – | 8727900696899 | 56 |
| **Zestaw do renowacji refl ektorów** | | | | | | | | | | |
| HRK00XM | – | – | – | – | – | 39976931 | 8727900399769 | – | 8727900399776 | 57 |

## Lampy **ksenonowe** do samochodów osobowych i ciężarowych

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12410C1 | D5S | Vision | 12 | 25 | PK32d-7 | 36981633 | 8727900369816 | – | 8727900369823 | 68 |
| 42306VIC1 | D3R | Vision | 42 | 35 | PK32d-6 | 36483533 | 8727900364835 | – | 8727900364842 | 68 |
| 42402VIC1 | D4S | Vision | 42 | 35 | P32d-5 | 36485933 | 8727900364859 | – | 8727900364866 | 68 |
| 42402XV2C1 | D4S | X-tremeVision gen2 | 42 | 35 | P32d-5 | 37721733 | 8727900377217 | - | 8727900377224 | 68 |
| 42402XV2S1 | D4S | X-tremeVision gen2 | 42 | 35 | P32d-5 | 37719433 | 8727900377194 | - | 8727900377200 | 68 |
| 42403VIC1 | D3S | Vision | 42 | 35 | PK32d-5 | 36481133 | 8727900364811 | – | 8727900364828 | 68 |
| 42403VIS1 | D3S | Vision | 42 | 35 | PK32d-5 | 36495833 | 8727900364958 | – | 8727900364965 | 68 |
| 42403WHV2C1 | D3S | WhiteVision gen2 | 42 | 35 | PK32d-5 | 37737833 | 8727900377378 | - | 8727900377385 | 68 |
| 42403WHV2S1 | D3S | WhiteVision gen2 | 42 | 35 | PK32d-5 | 37735433 | 8727900377354 | - | 8727900377361 | 68 |
| 42403XV2C1 | D3S | X-tremeVision gen2 | 42 | 35 | PK32d-5 | 37717033 | 8727900377170 | – | 8727900377187 | 68 |
| 42403XV2S1 | D3S | X-tremeVision gen2 | 42 | 35 | PK32d-5 | 37713233 | 8727900377132 | – | 8727900377149 | 68 |
| 42406VIC1 | D4R | Vision | 42 | 35 | P32d-6 | 36487333 | 8727900364873 | – | 8727900364880 | 68 |
| 85122SYC1<br>Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii | D2S | LongerLife | 85 | 35 | P32d-2 | 37518333 | 8727900375183 | – | 8727900375190 | 67 |
| 85122SYC1<br>Kody zamówieniowe dla krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii | D2S | LongerLife | 85 | 35 | P32d-2 | 37244133 | 8727900372441 | – | 8727900372458 | 67 |
| 85122SYC1<br>Kody zamówieniowe dla krajów Europy Środkowej (Polski, Czech, Rumunii) oraz pozostałych krajów wschodnioeuropejskich | D2S | LongerLife | 85 | 35 | P32d-2 | 37524433 | 8727900375244 | – | 8727900375251 | 67 |
| 85122SYS1<br>Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii | D2S | LongerLife | 85 | 35 | P32d-2 | 37254033 | 8727900372540 | – | 8727900372557 | 67 |
| 85122VIC1 | D2S | Vision | 85 | 35 | P32d-2 | 36477433 | 8727900364774 | – | 8727900364781 | 66 |
| 85122VIS1 | D2S | Vision | 85 | 35 | P32d-2 | 36491033 | 8727900364910 | – | 8727900364927 | 66 |
| 85122WHV2C1 | D2S | WhiteVision gen2 | 85 | 35 | P32d-2 | 37729333 | 8727900377293 | – | 8727900377309 | 67 |
| 85122WHV2S1 | D2S | WhiteVision gen2 | 85 | 35 | P32d-2 | 37727933 | 8727900377279 | – | 8727900377286 | 67 |
| 85122XV2C1 | D2S | X-tremeVision gen2 | 85 | 35 | P32d-2 | 37707133 | 8727900377071 | – | 8727900377088 | 66 |
| 85122XV2S1 | D2S | X-tremeVision gen2 | 85 | 35 | P32d-2 | 37703333 | 8727900377033 | – | 8727900377040 | 66 |
| 85126SYC1<br>Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii | D2R | LongerLife | 85 | 35 | P32d-3 | 37520633 | 8727900375206 | – | 8727900375213 | 67 |
| 85126SYC1<br>Kody zamówieniowe dla krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii | D2R | LongerLife | 85 | 35 | P32d-3 | 37252633 | 8727900372526 | – | 8727900372533 | 67 |
| 85126SYC1<br>Kody zamówieniowe dla krajów Europy Środkowej (Polski, Czech, Rumunii) oraz pozostałych krajów wschodnioeuropejskich | D2R | LongerLife | 85 | 35 | P32d-3 | 37526833 | 8727900375268 | – | 8727900375275 | 67 |
| 85126SYS1<br>Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii | D2R | LongerLife | 85 | 35 | P32d-3 | 37248933 | 8727900372489 | – | 8727900372496 | 67 |
| 85126VIC1 | D2R | Vision | 85 | 35 | P32d-3 | 36479833 | 8727900364798 | – | 8727900364804 | 67 |
| 85126VIS1 | D2R | Vision | 85 | 35 | P32d-3 | 36493433 | 8727900364934 | – | 8727900364941 | 67 |
| 85126WHV2C1 | D2R | WhiteVision gen2 | 85 | 35 | P32d-3 | 37733033 | 8727900377330 | – | 8727900377347 | 67 |
| 85126WHV2S1 | D2R | WhiteVision gen2 | 85 | 35 | P32d-3 | 37731633 | 8727900377316 | – | 8727900377323 | 67 |
| 85126XV2C1 | D2R | X-tremeVision gen2 | 85 | 35 | P32d-3 | 37711833 | 8727900377118 | – | 8727900377125 | 67 |
| 85126XV2S1 | D2R | X-tremeVision gen2 | 85 | 35 | P32d-3 | 37709533 | 8727900377095 | – | 8727900377101 | 67 |
| 85409VIC1 | D1R | Vision | 85 | 35 | PK32d-3 | 36475033 | 8727900364750 | – | 8727900364767 | 66 |
| 85415SYC1<br>Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii | D1S | LongerLife | 85 | 35 | PK32d-2 | 37516933 | 8727900375169 | – | 8727900375176 | 66 |
| 85415SYC1<br>Ordering codes for Scandinavia (Sweden, Norway, Finland, Denmark), United Kingdom | D1S | LongerLife | 85 | 35 | PK32d-2 | 37250233 | 8727900372502 | – | 8727900372519 | 66 |
| 85415SYC1<br>Kody zamówieniowe dla krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii | D1S | LongerLife | 85 | 35 | PK32d-2 | 37522033 | 8727900375220 | – | 8727900375237 | 66 |
| 85415SYS1<br>Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii | D1S | LongerLife | 85 | 35 | PK32d-2 | 37246533 | 8727900372465 | – | 8727900372472 | 66 |
| 85415VIC1 | D1S | Vision | 85 | 35 | PK32d-2 | 36473633 | 8727900364736 | – | 8727900364743 | 66 |
| 85415VIS1 | D1S | Vision | 85 | 35 | PK32d-2 | 36489733 | 8727900364897 | – | 8727900364903 | 66 |
| 85415WHV2C1 | D1S | WhiteVision gen2 | 85 | 35 | PK32d-2 | 37725533 | 8727900377255 | – | 8727900377262 | 66 |
| 85415WHV2S1 | D1S | WhiteVision gen2 | 85 | 35 | PK32d-2 | 36072133 | 8727900360721 | – | 8727900377248 | 66 |
| 85415XV2C1 | D1S | X-tremeVision gen2 | 85 | 35 | PK32d-2 | 37701933 | 8727900377019 | – | 8727900377026 | 66 |
| 85415XV2S1 | D1S | X-tremeVision gen2 | 85 | 35 | PK32d-2 | 37697533 | 8727900376975 | – | 8727900376982 | 66 |

## Oświetlenie **LED retrofit** do samochodów osobowych i ciężarowych

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11005XUWX2 | LED-HL [≈HB3/HB4] | XU | 12 | 25 | P20d/P22d | 39875531 | 8727900398755 | - | 8727900398762 | 79 |
| 11012XUX2 | LED-HL [≈HIR2] | XU | 12 | 25 | PX22d | 05200131 | 8719018052001 | - | 8719018052018 | 79 |
| 11065ULAX2 | LED-AMBER [≈WY21W] | UL | 12 | 0.75 | W3Xx16d | 05075530 | 8719018050755 | - | 8719018050762 | 84 |
| 11065ULRX2 | LED-T20-RED [≈W21W] | UL | 12 | 2.7 | W3x16d | 05027430 | 8719018050274 | - | 8719018050281 | 83 |
| 11065ULWX2 | LED-T20-WHITE [≈W21W] | UL | 12 | 1.95 | W3x16d | 05033530 | 8719018050335 | - | 8719018050342 | 83 |
| 11065XUAXM | LED-AMBER [≈WY21W] | XU | 12 | 1.8 | W3x16d | 05161530 | 8719018051615 | - | 8719018051622 | 84 |
| 11065XURX2 | LED-RED [≈W21W] | XU | 12/24 | 2.1 | W3x16d | 05153030 | 8719018051530 | - | 8719018051547 | 82 |
| 11065XUWX2 | LED-WHITE [≈W21W] | XU | 12/24 | 1.7 | W3x16d | 05146230 | 8719018051462 | - | 8719018051479 | 83 |
| 11066ULRX2 | LED-T20-RED [≈W21/5W] | UL | 12 | 2.7 | W3x16q | 05029830 | 8719018050298 | - | 8719018050304 | 83 |
| 11066XURX2 | LED-T20-RED [≈W21/5W] | XU | 12/24 | 0.3/2.2 | W3x16q | 05155430 | 8719018051554 | - | 8719018051561 | 83 |
| 11066XUWX2 | LED-T20-WHITE [≈W21/5W] | XU | 12/24 | 0.3/1.8 | W3x16q | 05149330 | 8719018051493 | - | 8719018051509 | 83 |
| 11258XUX2 | LED-HL [≈H1] | XU | 12 | 25 | P14,5s | 06030331 | 8719018060303 | - | 8719018060310 | 79 |
| 11342ULWX2 | LED-HL [≈H4] | UL | 12 | 15 | P43t-38 | 39859531 | 8727900398595 | - | 8727900398601 | 79 |
| 11342XUWX2 | LED-HL [≈H4] | XU | 12 | 22 | P43t-38 | 06012931 | 8719018060129 | - | 8719018060136 | 79 |
| 11362XUX2 | LED-HL [≈H11] | XU | 12 | 22 | PGJ19-2 | 05202531 | 8719018052025 | - | 8719018052032 | 79 |
| 11366ULWX2 | LED-FOG [≈H8/H11/H16] | UL | 12 | 10 | PGJ19-1/2/3 | 39863231 | 8727900398632 | - | 8727900398649 | 79 |
| 11366XUWX2 | LED-HL [≈H8/H11/H16] | XU | 12 | 15.5 | PGJ19-1/2/3 | 06016731 | 8719018060167 | - | 8719018060174 | 79 |
| 11498ULAX2 | LED-AMBER [≈PY21W] | UL | 12 | 0.75 | BAU15s | 05073130 | 8719018050731 | - | 8719018050748 | 84 |
| 11498ULRX2 | LED-RED [≈P21W] | UL | 12 | 2.7 | BA15s | 05023630 | 8719018050236 | - | 8719018050243 | 82 |
| 11498ULWX2 | LED-WHITE [≈P21W] | UL | 12 | 1.95 | BA15s | 05035930 | 8719018050359 | - | 8719018050366 | 84 |
| 11498XUAXM | LED-AMBER [≈PY21W] | XU | 12 | 1.8 | BAU15S | 05159230 | 8719018051592 | - | 8719018051608 | 84 |
| 11498XURX2 | LED-RED [≈P21W] | XU | 12/24 | 2.3 | BA15s | 05157830 | 8719018051578 | - | 8719018051585 | 82 |
| 11498XUWX2 | LED-WHITE [≈P21W] | XU | 12/24 | 2.7 | BA15s | 05145530 | 8719018051455 | - | 8719018051486 | 83 |
| 11499ULRX2 | LED-RED [≈P21/5W] | UL | 12 | 2.7 | BAY15d | 05025030 | 8719018050250 | - | 8719018050267 | 82 |
| 11499XURX2 | LED-RED [≈P21/5W] | XU | 12/24 | 0.3/2.2 | BAY15d | 05151630 | 8719018051516 | - | 8719018051523 | 82 |
| 11854ULWX1 | LED-FEST 38mm 6000K | UL | 12 | 0.6 | SV8,5-8 | 05039730 | 8719018050397 | - | 8719018050403 | 81 |
| 11860ULWX1 | LED-FEST 30mm 6000K | UL | 12 | 0.6 | SV8,5-8 | 05037330 | 8719018050373 | - | 8719018050380 | 81 |
| 11864ULWX1 | LED-FEST 43mm 6000K | UL | 12 | 0.6 | SV8,5-8 | 05041030 | 8719018050410 | - | 8719018050427 | 81 |
| 11961ULW4X2 | LED-T10 [≈W5W] 4 000 K | UL | 12 | 0.6 | W2,1x9,5d | 05083030 | 8719018050830 | - | 8719018050847 | 82 |
| 11961ULWX2 | LED-T10 [≈W5W] 6000K | UL | 12 | 0.6 | W2,1x9,5d | 05031130 | 8719018050311 | - | 8719018050328 | 82 |
| 11972ULWX2 | LED-HL [≈H7] | UL | 12 | 14 | PX26d | 39861831 | 8727900398618 | - | 8727900398625 | 79 |
| 11972XUWX2 | LED-HL [≈H7] | XU | 12 | 25 | PX26d | 06014331 | 8719018060143 | - | 8719018060150 | 79 |
| 127994000KX2 | LED-T10 [≈W5W] 4000K | XU | 12 | 0.9 | W2,1x9,5d | 39594530 | 8727900395945 | - | 8727900395952 | 82 |
| 127996000KX2 | LED-T10 [≈W5W] 6000K | XU | 12 | 0.9 | W2,1x9,5d | 39596930 | 8727900395969 | - | 8727900395976 | 82 |
| 127998000KX2 | LED-T10 [≈W5W] 8000K | XU | 12 | 0.9 | W2,1x9,5d | 39598330 | 8727900395983 | - | 8727900395990 | 82 |
| 128584000KX1 | LED-FEST 38mm 4000K | XU | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39706230 | 8727900703412 | - | 8727900703405 | 81 |
| 128596000KX1 | LED-FEST 38mm 6000K | XU | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39708630 | 8727900703399 | - | 8727900703382 | 81 |
| 129404000KX1 | LED-FEST 30mm 4000K | XU | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39714730 | 8727900397147 | - | 8727900397154 | 81 |
| 129416000KX1 | LED-FEST 30mm 6000K | XU | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39716130 | 8727900387223 | - | 8727900387230 | 81 |
| 129454000KX1 | LED-FEST 43mm 4000K | XU | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39710930 | 8727900397109 | - | 8727900397116 | 81 |
| 129466000KX1 | LED-FEST 43mm 6000K | XU | 12 | 1 | SV8,5-8 | 39712330 | 8727900383416 | - | 8727900383423 | 81 |
| 249446000KX1 | LED-FEST 38mm 6000K | XU | 24 | 1 | SV8,5 | 39718530 | 8727900384185 | - | 8727900384192 | 81 |
| 249466000KX1 | LED-FEST 43mm 6000K | XU | 24 | 1 | SV8,5 | 39720830 | 8727900397208 | - | 8727900397215 | 81 |

## Adaptery CANbus **LED retrofit**

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12956X2 | LED-CANBUS [≈5W] | - | 12 | 5 | | 39722230 | 8727900397222 | | 8727900397239 | 84 |
| 18952C2 | LED-CANBUS dla LED-HL [≈H7] | - | 12 | 10 | | 05064930 | 8719018050649 | - | 8719018050656 | 84 |
| 18954C2 | LED-CANBUS dla LED-FOG [≈H8/H11/H16] | - | 12 | 10 | | 05066330 | 8719018050663 | - | 8719018050670 | 84 |
| 18957X2 | LED-CANBUS [≈21W] | - | 12 | 21 | | 39587730 | 8727900395877 | | 8727900395884 | 84 |
| 18960C2 | LED-CANBUS dla LED-HL [≈H4] | - | 12 | 10 | | 39809030 | 8727900398090 | - | 8727900398106 | 84 |

## **LED retrofit** Pierścienie łączące

| Numer zamówieniowy | Typ | Gama | V | W | Trzonek | GOC | EAN1 | EAN2 | EAN3 | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11172BX2 | Typ B - pierścień łączący LED-HL [H7] | | - | - | - | 05121930 | 8719018051219 | | 8719018051226 | 84 |
| 11172CX2 | Typ C - pierścień łączący LED-HL [H7] | | - | - | - | 05123330 | 8719018051233 | | 8719018051240 | 84 |

GENERAL
XP2000

2019 © Lumileds Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Symbol Philips i godło tarczy Philips są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

www.philips.com/automotive

PL-PL • 2019