Iluminación automotriz Philips

PHILIPS

Lámparas para auto

Iluminación

para autos 12V

Catálogo 2019

Catálogo 2019

Seguridad que usted puede **ver!**

Nuestra avanzada tecnología de iluminación está a la **vanguardia** de la iluminación del automóvil hace más de 100 años.

Como uno de los **principales proveedores** de lámparas y productos de iluminación para la industria automotriz y para el sector del mercado de reposición, combinamos **innovaciones** técnicas con una preocupación genuina con la **seguridad** y **confort** en el tráfico.

Por eso, nuestros productos de iluminación de automóviles son hoy **la elección** de muchos consumidores y grandes fabricantes de automóviles.

Nuestra **misión** es presentar **productos innovadores** que mejoren constantemente la **seguridad vial** y aumenten la **productividad de los talleres** y auto-eléctricas.

Nuestros productos están diseñados para ejecutar de **forma eficiente** y **duradera** para la continua y **plena satisfacción** del cliente.

Muchos garages y talleres ya aprecian nuestras lámparas de inspección LED por el **excelente rendimiento** y **robustez** de la luz.

Iluminación de alta calidad realmente hace **diferencia.** Esta es la **seguridad** que usted puede **ver**!

Alto nivel de calidad

Calidad de un equipo original de fábrica

Estamos empeñados en producir los **mejores productos** y servicios del segmento de iluminación automotriz, tanto para el mercado de equipos originales (OEM) como para el mercado de reposición.

Nuestros productos se fabrican a partir de **materiales de alta calidad** y probados de de acuerdo con las especificaciones más estrictas para maximizar la seguridad y el **confort** de conducir de nuestros clientes.

- Somos la **elección** de los principales fabricantes de automóviles
- Nuestra iluminación equipa **un coche de cada dos** en Europa y uno de cada tres en el mundo
- Procesos de fabricación que **exceden** los **requisitos** actuales de la industria

Vidrio de cuarzo Philips con tecnología anti-UV para un excelente rendimiento de iluminación

Todas nuestras lámparas halógenas y xenón se fabrican con cristal de cuarzo anti-UV de alta calidad

- **Luz más poderosa**
  El vidrio de cuarzo de alta resistencia permite una presión mayor dentro de la lámpara y así generar una luz más poderosa.
- **Mejor resistencia**
  Las lámparas de cristal de cuarzo Philips (filamento a 2 650 ° C y vidrio a 800 ° C) son capaces de resistir a graves variaciones térmicas.
- **Protección óptima contra los rayos ultravioleta**
  Todas las lámparas Philips de cristal de cuarzo también ofrecen un escudo UV para proteger las modernas ópticas de plástico de los perjudiciales rayos utravioleta.



Cambie las lámparas **en pares**

Eficiencia para usted, seguridad para sus clientes



Las investigaciones muestran que la luz tiene un papel increíblemente importante en la seguridad vial. Es también la única característica de seguridad "activa" en un vehículo que ayuda a prevenir accidentes. Cambio de las lámparas de los faros en pares: un acto pequeño, rápido y fácil y que ofrece un gran efecto en sus clientes

innovation + you

Seguridad que usted puede ver
www.philips.com/changeinpairs

PHILIPS

Introducción

Seguridad que usted puede ver 2

Alto nivel de calidad 3

Halógenas 6

Standard 10

X-tremeVision 10

LongLife EcoVision 11

VisionPlus 11

ColorVision 12

BlueVision 12

CrystalVision Ultra 13

14 ¿Qué **lámpara/LED** para qué **función?**

Xenon 25

¿Qué lámpara **Xenon** necesita?

Xenon Vision 26



LED 28

Iluminación Automotriz en LED

Faro de niebla 29

¿Qué lámpara de **LED** necesita? 30

Ultinon LED 31

CANbus adapter 31



34 Linternas profesionales

EcoPro 20 35

EcoPro 40 35

EcoPro 50 36

37 Dibujos técnicos **de las lámparas**

39 Dibujos técnicos **de las Bases**

Halógenas

Nuestras lámparas halógenas 12V son usadas por la mayoría de las montadoras de vehículos

Luz Automotriz

Philips es el líder mundial en la fabricación de iluminación de automóviles y es reconocida por sus innovaciones tecnológicas, utilizando siempre materiales de alta calidad en sus productos.
El compromiso de Philips de proporcionar el más alto nivel de calidad la hace el proveedor preferido por las mayores automotrices de vehículos de todo el mundo. La línea de iluminación automotriz de 12V es la familia de soluciones de iluminación diseñada para satisfacer todas las necesidades, estilos de vida, es decir, todos los consumidores.

¿Qué lámpara necesita?

Más **seguridad**

Calidad original de fábrica

Standard

Rendimiento

Temperatura de color

Tiempo de vida

Disponible para todos los tipos

60% más **luminosidad**

VisionPlus

Rendimiento



Temperatura de color

Tiempo de vida

Disponible para los tipos: **H1, H4 y H7**

Hasta un **130% más luminosidad**

X-tremeVision

Rendimiento

Temperatura de color



Tiempo de vida

Disponible para los tipos: **H1, H4 y H7**

Mayor **durabilidad**

Mayor durabilidad, menos reemplazos

LongLife EcoVision



Rendimiento

Temperatura de color

Tiempo de vida

Disponible para los tipos: **H1, H4, H7 y H11**

Imágenes meramente ilustrativas / * La temperatura de color difiere por tipo, indicación referente al tipo H4. / ** Tiempo de vida difiere por tipo, indicación referente al tipo H7.

Más **estilo**

Hasta 3700k

BlueVision



Rendimiento

Temperatura de color

2800 K 3700 K 4600 K

Tiempo de vida

0 h 400 h 800+ h



Disponible para los tipos:
H1, H3, H4, H7, HB3, HB4, H27/2

Efecto **Xenon**

CrystalVision ultra

Rendimiento

Temperatura de color

2800 K 3700 K 4600 K

Tiempo de vida

0 h 400 h 800+ h

Disponible para los tipos:
H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4

Añada un toque de color

ColorVision

Rendimiento

Temperatura de color

2800 K 3700 K 4600 K

Tiempo de vida

0 h 400 h 800+ h



Disponible para los tipos:
H4, H7 (Azul, verde, amarillo y morado)

Más seguridad

Standard

Calidad original de fábrica.

Incorporan la tecnología de iluminación de punta y calidad de equipo original ("OE").

Utilizan vidrio de cuarzo UV para aumentar su rendimiento.
Utilizan vidrio de cuarzo UV que ofrece más protección a los faros y mayor resistencia a las altas temperaturas, reduciendo considerablemente el riesgo de explosión.

Más seguridad

X-tremeVision

Máximo rendimiento, máxima visibilidad.

· Hasta un 130% más luminosidad

La lámpara de coche X-tremeVision tiene la mejor luminosidad que usted puede encontrar. Se destaca entre todas las lámparas el coche, ya que aumenta la visibilidad del conductor y aumenta la seguridad en el tráfico. Sin necesidad de adaptación eléctrica, ofrece hasta un 130% más de luminosidad en los modelos H1, H4 y H7. Así usted consigue ver más lejos, reaccionar más rápidamente y anticiparse a cualquier peligro al frente.



X-tremeVision proyecta hasta 130% más luminosidad en la carretera, para su máxima seguridad y visibilidad.

Mayor durabilidad

LongLife EcoVision

Mayor durabilidad, menos reemplazos

- Se hace girar un promedio de 80.000 kilómetros sin la necesidad de cambio.
- Diseño de filamentos de alta calidad para reducir el desgaste.
- Reducción del impacto medioambiental.
- Costo total más economico compensado por una menor frecuencia de cambio de la lámpara.
- Hasta 3.000 horas de vida útil*

Cansado de cambiar sus bombillas de los faros todo el tiempo? Con vida útil más larga, LongLife EcoVision Philips es una opción práctica y económica para los conductores que buscan reducir al mínimo el trabajo y el costo en el mantenimiento de sus vehículos.



disponible en:

H1

H4

H7

H11

Imágenes meramente ilustrativas.
*Tiempo de vida difiere por tipo, indicación referente al tipo H7.

Más seguridad

VisionPlus

60% más luminosidad

Philips VisionPlus produce un 60% más de luz, lo que permite que los conductores vean más lejos y con más claridad para mayor seguridad y comodidad.

disponible en:

H1

H4

H7

Más estilo

ColorVision

Añada un toque de color.

La línea de lámparas automotrices ColorVision añade un toque de color al faro de tu coche. Ahora podrás elegir entre azul, verde, amarillo y morado.

Puedes combinar el faro con el color del coche, con tu equipo de fútbol, con tu color preferido o con el que más te imaginas. Con las lámparas ColorVision su faro queda coloreado, pero el haz de luz continúa blanco y con un 60% más luz que las lámparas convencionales.



Más estilo

BlueVision

Luz blanca neutra con una temperatura de hasta 3700K. La lámpara BlueVision es una excelente opción para aquellos que quieren diferenciación y estilo. Tiene un gran rendimiento y calidad. La mejor visibilidad y confort visual al conducir.

Más estilo

CrystalVision Ultra

- Luz blanca ultrabrillante de hasta 4100 K *.
- H4 y H7 con efecto Xenon Extra.
- Incluye 2 lámparas super blancas para luces delanteras de posición.
- Efecto azulado máximo en el faro.
- No encandila la visión de otros conductores.

La gama CrystalVision ultra diferencia a su coche entre los otros, ya que tiene un efecto xenón. Con luz ultra brillante luz blanca hasta 4100K*, Philips CrystalVision Ultra es una lámpara halógena que simula el efecto xenón en el faro, dando a su coche mucho más estilo y modernidad.

H1

H3

H4

H7

H11

HB3

HB4

Nuestra tecnología Gradient Coating ™ proporciona un efecto azul único en el faro, que es legalmente homologado para la carretera.

(*) La temperatura de color difiere por tipo, indicación sobre el tipo H4

Luz alta/baja y auxiliar

R2 12620	H1 12258	H11 12362	H13 9008	H16 12366	H27W/1 12059	H27W/2 12060	H3 12336	H4 12342	H7 12972	H8 12360	H9 12361	H10 9145	HB3 9005	HB4 9006	HB5 9007	HIR2 9012	PSX24W 12276	VERSIÓN: H8, H11, H16 FOG 11366

Luz de giro delantero

P21W 12498	P22 12403	PY21W 12496	H21 12356	W21W 12065	RY10W 12093	W16W 12067	VERSIÓN: Versión LED: 11498ULA Reemplaza 12496

Luz de tablero

W1,2W 12516	W2,2W 12960	W3W 12256	W5W 12961	BAX 12597	BAX8 12603	BAX GRAY 12598	BAX D 12600	VERSIÓN: Versión LED: 11961 Reemplaza 12961



Luz de giro lateral

W5W 12961	WY5W 12396

Iluminación interior

W5W 12961	C5W 12844	C10W 12854	H6W 12036	Versión LED: 11961 Reemplaza 12961	Versión LED: 11854 Reemplaza 12854 (38mm)	Versión LED: 11864 Reemplaza 12866	Versión LED: 11860 Reemplaza 12844

Luz delanteras de posición

W21/5W 12066	W3W 12960	W5W 12961	T4W 12929	T2W 12913	R5W 12821	H6W 12036	VERSIÓN: Versión LED: 11961 Reemplaza 12961

Luz del maletero

R5W 12821 | C5W 12844 | C10W 12854

VERSIÓN

Versión LED: 11854 Reemplaza 12854 (38mm) | Versión LED: 11864 Reemplaza 12866 | Versión LED: 11860 Reemplaza 12860

Luz de giro trasera

H21W 12356 | P22 12403 | P21W 12498 | PY21W 12496 | W16W 12067 | W21W 12065 | R10W 12814 | RY10W 12093

VERSIÓN

Versión LED: 11498ULA Reemplaza 12496

Luz de marcha atrás

P21W 12498 | P22 12403 | H21W 12356 | W16W 12067 | W21W 12065 | R10W 12814 | PSX24W 12276

VERSIÓN

Versión LED: 11498ULW Reemplaza 12498

Luz de freno (Break light)

W21W 12065 | R10W 12814 | W3W 12256 | W5W 12961 | W2.3W 12061 | W16W 12067 | BAX 12597 | BAX8 12603 | BAX GRAY 12598 | BAX D 12600



Luz de guantera

W5W 12961 | C5W 12844 | C10W 12854 | R5W 12821

Versión

Versión LED: 11961 Reemplaza 12961 | Versión LED: 11854 Reemplaza 12854 (38mm) | Versión LED: 11860 Reemplaza 12860

Luz de posición trasera

T4W 12929 | P21/5W 12499 | R5W 12821 | R10W 12814 | H6W 12036 | W21/5W 12066

VERSIÓN

Versión LED: 11066 Reemplaza 12066 | Versión LED: 11499 Reemplaza 12499

Luz de patente

R5W 12821 | W3W 12256 | W5W 12961 | C5W 12844 | C10W 12866 | R10W 12814

VERSIÓN

Versión LED: 11961 Reemplaza 12961 | Versión LED: 11854 Reemplaza 12854 (38mm) | Versión LED: 11864 Reemplaza 12866 | VersiónLED: 11860 Reemplaza 12860

Antiniebla

P21W 12498 | H21W 12356 | W16W 12067

VERSIÓN

Versión LED: 11498ULW Reemplaza 12498

Luz de freno

W21/5W 12066 | P21/5W 12499 | P21/4W 12594 | P21/5W 12502 Pino Encontrado | P21W 12498 | P22 12403 | H21 12356 | PR21/5W 12495 | W16W 12067 | W21W 12065

VERSIÓN

Versión LED: 11498ULR Reemplaza 12498 | Versión LED: 11499 Reemplaza 12499 | Versión LED: 11066 Reemplaza 12066

H1 BlueVision

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12258BVB1	12V	55W	P14,5s	82143030	8711500821430	10

H1 CrystalVision Ultra

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12258CVUSM	12V	55W	P14,5s	34006828	8727900340068	5

H1 LongLife EcoVision

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12258LLECOC1	12V	55W	P14,5s	36187230	8727900361872	10

H1 Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12258C1	12V	55W	P14,5s	47799660	8711500477996	100

H1 VisionPlus

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12258VPS2	12V	55W	P14,5s	36322728	8727900363227	5

H1 VisionPlus

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12258VPB1	12V	55W	P14,5s	36320330	8727900363203	10

H1 X-tremeVision

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12258XV+S2	12V	55W	P14,5s	37166628	8727900371666	5

H3 BlueVision

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12336BVB1	12V	55W	PK22s	69530730	8711500695307	10

H3 CrystalVision Ultra

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12336CVUSM	12V	55W	PK22s	34008228	8727900340082	5

H3 Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12336C1	12V	55W	PK22s	77843760	8711500778437	100

H4 BlueVision

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12342BVB1	12V	60/55W	P43t-38	87725330	8711500877253	10

H4 ColorVision Blue

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12342CVPBS2	12V	60/55W	P43t-38	37143728	8727900371437	5

H4 ColorVision Green

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12342CVPGS2	12V	60/55W	P43t-38	37139028	8727900371390	5

H4 ColorVision Yellow

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12342CVPYS2	12V	60/55W	P43t-38	37141328	8727900371413	5

H4 ColorVision Purple

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12342CVPPS2	12V	60/55W	P43t-38	37133828	8727900371338	5

H4 CrystalVision Ultra

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12342CVUSM	12V	60/55W	P43t-38	78894828	8711500788948	5

H4 LongLife EcoVision

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12342LLECOC1	12V	60/55W	P43t-38	36189630	8727900361896	10

H4 Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12342C1	12V	60/55W	P43t-38	77470560	8711500779908	100

H4 VisionPlus

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12342VPB1	12V	60/55W	P43t-38	39934930	8727900399349	10

H4 VisionPlus

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12342VPS2	12V	60/55W	P43t-38	39925728	8727900399257	5

H4 X-tremeVision

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12342XV+S2	12V	60/55W	P43t-38	22109428	8727900350241	5

H7 BlueVision

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12972BVB1	12V	55W	PX26d	82145430	8711500821454	10

H7 ColorVision Blue

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12972CVPBS2	12V	55W	PX26d	37135228	8727900371352	5

H7 ColorVision Green

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12972CVPGS2	12V	55W	PX26d	37146828	8727900371468	5

H7 ColorVision Purple

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12972CVPPS2	12V	55W	PX26d	37137628	8727900371376	5

H7 ColorVision Yellow

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12972CVPYS2	12V	55W	PX26d	37147528	8727900371475	5

H7 CrystalVision Ultra

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12972CVUSM	12V	55W	PX26d	78896228	8711500788962	5

H7 LongLife EcoVision

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12972LLECOC1	12V	55W	PX26d	36192630	8727900361926	10

H7 Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12972C1	12V	55W	PX26d	87987560	8711500879875	100

H7 VisionPlus

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12972VPB1	12V	55W	PX26d	39936330	8727900399363	10

H7 VisionPlus

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12972VPS2	12V	55W	PX26d	39938728	8727900399387	5

H7 X-tremeVision

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12972XV+S2	12V	55W	PX26d	37170328	8727900371703	5

H8 BlueVision

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12360BV+B1	12V	35W	PGJ19-1	37568830	8727900375688	10

H8 Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12360C1	12V	35W	PGJ19-1	47582430	8711500475824	10

H9 Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12361C1	12V	65W	PGJ19-5	47584830	8711500475848	10

H10 Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
9145C1	12V	45W	PY20d	52974530	8711559529745	10

H11 CrystalVision Ultra

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12362CVUSM	12V	55W	PGJ19-2	34000628	8727900340006	5

H11 LongLife Ecovision

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12362LLECOC1	12V	55W	PGJ19-2	36194030	8711500475862	50

H13 Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
9008C1	12V	60/55W	P26,4t	87798730	8711500877987	10

H16 Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12366C1	12V	19W	PGJ19-3	36856730	8727900368567	10

H27W/1 Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12059C1	12V	27W	PG13	52854030	8711559528540	10

H27W/2 BlueVision

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12060BVB1	12V	27W	PGJ13	37570130	8727900375701	10

H27W/2 Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12060C1	12V	27W	PGJ13	52857130	8711559528571	10

HB1 Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
9004C1	12V	65/45W	P29t	47074430	8711500470744	10

HB3 Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
9005PRC1	12V	60W	P20d	24689930	8711500246899	10

HB3 BlueVision

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
9005BVB1	12V	60W	P20d	53092630	8727900530926	10

HB3 CrystalVision Ultra

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
9005CVUSM	12V	60W	P20d	34002028	8727900340020	5

HB4 Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
9006PRC1	12V	51W	P22d	24687530	8711500246875	10

HB4 BlueVision

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
9006BVB1	12V	51W	P22d	53094030	8727900530940	10

HB4 CrystalVision Ultra

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
9006CVUSM	12V	51W	P22d	34004428	8727900340044	5

HB5 Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
9007C1	12v	65/55W	PX29t	24550230	8727900370966	10

HIR2 Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
9012C1	12V	55W	PX22d	47730	8719018000477	10

Bax 8,3s/1,35 black Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12597CP	12V	1.2W	BAX 8,3s/1,35 black	48365228	8711500483669	50

Bax 8,5d/1,5 blue Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12603CP	12V	1.2W	BAX 8,5d/1,5 blue	48399728	8711500484000	50

Bax 8,5d/2 black Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12598CP	12V	1.2W	BAX8,5d/2 black	48387428	8711500483881	50

Bax 8,5d/2 green Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12600CP	12V	2W	BAX8,5d/2 y-green	48393528	8711500483942	50

C5W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12844CP	12V	5W	SV8,5	48156673	8711500481573	200

C10W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12854CP	12V	10W	SV8,5	48248828	8711500482495	50

Festoon T10,5x43 Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12866CP	12V	10W	SV8,5	48794073	8711500487940	200

H21W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12356CP	12V	21W	BAY9s	87989928	8711500879905	50

H6W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12036CP	12V	6W	BAX9s	87603428	8711500876041	50

P21/5W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12499CP	12V	21/5W	BAY15d	48159773	8711500481603	200

P21W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12498CP	12V	21W	BA15s	49078073	8711500490797	200

PR21/5W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12495CP	12V	21/5W	BAW15d	48873228	8711500488749	50

PSY24W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12188NAC1	12V	24W	PG20/4	69668430	8727900696684	10

PSY19W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12275NAC1	12V	19W	PG20/2	52735230	8711559527352	10

PCY16W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12271AC1	12V	16W	PU20d/2	38965430	8727900389654	10

PSX24W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12276C1	12V	24W	PG20/7	69676930	8727900696769	10

PY21W SilverVision

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12496SVB2	12V	21W	BAU15s	31117730	8711500311177	10

PY21W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12496NACP	12V	21W	BAU15s	52534173	8711559525358	200

R10W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12814CP	12V	10W	BA15s	48341673	8711500483423	200

RY10W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12093NACP	12V	10W	BAU15s	48362128	8711500483638	50

R2 Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12620C1	12V	45/40W	P45t-41	40085730	8711500400857	10

R5W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12821CP	12V	5W	BA15s	48269373	8711500482709	200

Stop P22 Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12403CP	12V	15W	BA15s	87929573	8711500879301	200

Stop P25 Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12502CP	12V	21/5W	BA15d	38462873	8727900384642	200

T2W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12913CP	12V	2W	BA9s	21997828	8711500219985	50

T4W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12929CP	12V	4W	BA9s	21979473	8711500219800	200

W1,2W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12516CP	12V	1.2W	W2x4,6d	48153573	8711500481542	200

W16W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12067CP	12V	16W	W2,1x9,5d	48272328	8711500482730	50

W2,2W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12960CP	12V	2,2W	W2,1x9,5d	48150428	8711500481511	50

W2,3W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12061CP	12V	2,3W	W2x4,6d	48330028	8711500483317	50

W21/5W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12066CP	12V	21/5W	W3x16q	47138328	8711500471390	50

W21W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12065CP	12V	21W	W3x16d	47135228	8711500471369	50

W3W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12256CP	12V	3W	W2,1x9,5d	48144328	8711500481450	200

W5W BlueVision

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12961BVB2	12V	5W	W2,1x9,5d	31029330	8711500310293	10

W5W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12961CP	12V	5W	W2,1x9,5d	49090273	8711500490919	200

WY5W Standard

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
12396NACP	12V	5W	W2,1x9,5d	53002428	8711559530031	50

Xenon

Nuestra iluminación de xenón se utiliza por los principales fabricantes de automóviles

Xenon

Soluciones automotrices

Nuestra línea de Xenon produce aún más luz para satisfacer a los más exigentes conductores, manteniendo el alto estándar de calidad del equipo original y con un rendimiento **superior**.

www.philips.com.ar/auto

Seguridad

Xenon Vision
Ideal como repuesto

- Tecnología de xenón de calidad de equipo original Philips.
- Tecnología de sustitución de una sola lámpara: la lámpara nueva coincide en temperatura de color con la que no se ha cambiado.
- Elección económica.
- Homologada de 4300 K.
- La gama Xenon Vision de Philips es la mejor solución para sustituir una única lámpara quemada, haciendo coincidir la temperatura de la que no se ha cambiado. Xenon Vision es por tanto la lámpara de repuesto ideal y, además, ¡es económica ! La tecnología de sustitución de una sola lámpara permite sustituirlas de una en una y, al mismo tiempo,mantener la coincidencia de la temperatura de color de la lámpara que no se ha cambiado.

Standard

Xenon

Disponible en:

D1S

D1R

D2S

D2R

D3S

D3R

D4S

D4R

Nuestra **solución proactiva** contra la **piratería** de las lámparas de Xenon

Lámparas de Xenón falsificadas se han vuelto cada vez más comunes en las ventas online y tradicionales. Estas lámparas falsas son imitaciones pobres con baja calidad. Comprar, vender o tener productos falsificados es ilegal.

Para proteger a nuestros clientes y consumidores de productos falsificados, creamos una solución utilizando tecnología exclusiva. El certificado de autenticidad de Philips está disponible en todos los nuevos envases de Xenon que puede comprar.

Utilizando el código de seguridad, así como otros elementos de seguridad, los profesionales podrán comprobar la autenticidad de los productos en una plataforma de Internet segura.

Los profesionales pueden también escanear el código QR e ir a la dirección www.philips.com/original

Philips está comprometida a ayudar y proteger a nuestros clientes de imitaciones pobres y de baja calidad, que pueden dañar el vehículo y aún lastimar a los pasajeros.

Garantía siempre que esté comprando productos originales Philips.

D1S Vision

Código Comercial	v	w	Base	GOC	EAN (Código Barras)	Múltiplo
85415VIC1	85V	35W	PK32d-2	36473633	8727900364736	2

D1RVision

Código Comercial	v	w	Base	GOC	EAN (Código Barras)	Múltiplo
85409VIC1	85V	35W	PK32d-3	36475033	8727900364750	2

D2SVision

Código Comercial	v	w	Base	GOC	EAN (Código Barras)	Múltiplo
85122VIC1	85V	35W	P32d-2	36477433	8727900364774	2

D2RVision

Código Comercial	v	w	Base	GOC	EAN (Código Barras)	Múltiplo
85126VIC1	85V	35W	P32d-3	36479833	8727900364798	2

D3SVision

Código Comercial	v	w	Base	GOC	EAN (Código Barras)	Múltiplo
42403VIC1	42V	35W	PK32d-5	36481133	8727900364811	2

D3RVision

Código Comercial	v	w	Base	GOC	EAN (Código Barras)	Múltiplo
42306VIC1	42V	35W	PK32d-6	36483533	8727900364835	2

D4SVision

Código Comercial	v	w	Base	GOC	EAN (Código Barras)	Múltiplo
42402VIC1	42V	35W	P32d-5	36485933	8727900364859	2

D4RVision

Código Comercial	v	w	Base	GOC	EAN (Código Barras)	Múltiplo
42406VIC1	42V	35W	P32d-6	36487333	8727900364873	2

LED

Iluminación automotriz

en LED

La tecnología **LED Retrofit** de Philips abre las puertas de los beneficios del LED en el coche. Las lámparas LED retrofit tienen la misma base de las lámparas convencionales, sólo que en lugar del bulbo común tienen un LED de alta potencia. De esta forma, es muy fácil cambiar las lámparas de señalización y la luz interna por LED, sin la necesidad de adaptación eléctrica.

www.philips.com.ar/auto

Faro de niebla

LED FOG Ultinon [≈H8; H11; H16]

La modernidad del LED que combina estilo, visibilidad y durabilidad

6200 K

- Super blanco: Temperatura de color de 6200K
- + 160%* más luminosidad
- Resistente a la vibración y el choque
- Resistente al agua y al polvo (IP65)
- Tecnología Philips AirFlux para disipación de calor (sin cooler)
- Hasta 3.000 horas / 8 años de uso
- 3 años de garantía

Automotive Quality Grade

Vibration resistant

AirFlux technology

IP65

*Lumileds no aceptará ninguna responsabilidad al respecto. Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

¿Qué lámpara de **LED** necesita?



Luz alta/ baja	Luz delanteras de posición	Luz antiniebla delantera	Luz de giro delantero	Luz de tablero	Luz Interna	Luz de guanteras	Luz de posición trasera	Luz antiniebla trasera	Luz del maletero	Luz de patente	Luz de freno	Luz de freno	Luz de marcha atrás
Línea LED Ultinon													
	LED-T10 6000 K [~W5W]	LED-FOG [~H8/H11/H16]	LED-AMBER [~PY21W]	LED-T10 6000 K [~W5W]	LED-T10 6000 K [~W5W]	LED-T10 6000 K [~W5W]	LED-AMBER [~PY21W]	LED-RED [~P21W]	LED-T10 6000 K [~W5W]	LED-T10 6000 K [~W5W]		LED-RED [~P21W]	LED-WHITE [~P21W]
				LED-FEST 30 mm	LED-FEST 30 mm	LED-FEST 30 mm				LED-FEST 30 mm		LED-RED [~P21/5W]	
				LED-FEST 38 mm	LED-FEST 38 mm	LED-FEST 38 mm				LED-FEST 38 mm			
				LED-FEST 43 mm	LED-FEST 43 mm	LED-FEST 43 mm				LED-FEST 43 mm			
Adaptador CanBus (canceller)													
			Ya incluido para [PY21W]				Ya incluido para [PY21W]						

Tecnología **Ultinon LED**

lámparas de senãlización y luz interna

- **Luz brillante para vehículos más elegantes**
- **Productos ultra duraderos (8 años de vida útil)**
- **Accionamiento instantáneo**
- **Distribución uniforme de la luz para la visibilidad mejorada.**
- **Bajo consumo de energía**

Luz roja

[≈P21W]: 11498ULRX2

[≈P21/5]: 11499ULRX2

[≈W21/5]: 11066ULRX2

Luz ambar

[≈PY21 LED]: 11498ULAX2 (Incluye Canceller)

Luz blanca

[≈T10]: 11961ULWX2

[≈P21]: 11498ULWX2

[≈Festoon 30mm]: 11860ULWX1

[≈Festoon 38mm]: 11854ULWX1

[≈Festoon 43mm]: 11864ULWX1

Luz de marcha atrás

BLANCO

Luz brillante. Conducción elegante.

- **Productos LED ultra duraderos (8 años de vida útil)**

Disponible en LED Ultinon:

LED-WHITE [≈P21W]

Disponible en:

Empaque X2

Luz delanteras de posición

6000K

Luz brillante. Conducción elegante.

- **Productos LED ultra duraderos (8 años de vida útil)**

Disponible en LED Ultinon:

LED-T10 6000K [≈W5W]

Disponible en:

Empaque X2

Luz de freno y posición trasera

ROJO

Luz brillante. Conducción elegante.

- **Productos LED ultra duraderos (8 años de vida útil)**
- **Accionamiento instantáneo al pisar el freno ***

Disponible en LED Ultinon:

LED-RED [≈P21W]

LED-RED [≈P21/5W]

LED-T20-RED [≈W21/5W]

Disponible en:

Empaque X2

Disponible en:

Empaque X2

* Por ejemplo, con una velocidad de 100 Km / h, 4 décimas de segundo equivalen a 11 metros más de espacio para una maniobra segura (aproximadamente el 80% longitud de 2,5 coches)

Luz de giro delantero y trasero

Ambar

Luz brillante. Conducción elegante.

- **Productos LED ultra duraderos (8 años de vida útil)**
- **Incluye el canceller (Smart CanBus) en el embalaje**

Disponible en LED Ultinon:

LED-AMBER
[≈PY21W]

Disponible en:

Empaque X2

Luz de patente

6000K

Luz brillante. Conducción elegante.

- **Productos LED ultra duraderos (8 años de vida útil)**

Disponible en LED Ultinon:

LED-T10 6000 K
[≈W5W]

Disponible en:

Empaque X2

LED-FEST
30 mm

LED-FEST
38 mm

LED-FEST
43 mm

Empaque X1

Luz interna:
Tablero, maletero y guantera

6000K

Distribución uniforme de la luz para una visibilidad mejorada

- **Simula la luz del dia (6000K)**
- **Productos LED ultra duraderos (8 años de vida útil)**

Disponible en LED Ultinon:

LED-T10 6000 K
[≈W5W]

Disponible en:

Empaque X2

LED-FEST
30 mm

LED-FEST
38 mm

LED-FEST
43 mm

Empaque X1

Adaptador CanBus (canceller)

Para una óptima integración con las lámparas LED

- **Deshabilita el aviso de fallo de las bombillas.**
- **Fácil instalación, se conecta fácilmente a los faros.**
- **Compatible con la mayoría de los vehículos.**
- **Altamente resistente, no perjudica el rendimiento ni el sistema de gestión térmica del LED.**

Disponible en:

Empaque X2

Imágenes meramente ilustrativas

*Lumileds no aceptará ninguna responsabilidad y / o penalidad, es su responsabilidad utilizar las lámparas de retroiluminación de acuerdo con los requisitos legales aplicables.

LED FOG H8/H11/H16 - Luz blanca de 6200 K

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
11366ULWX2	12	5	PGJ19-1/2/3	39863231	8727900398632	6

P21 LED - Rojo intenso

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
11498ULRX2	12	2,7	BA15s	05023630	8719018050236	10

P21/5 LED - Rojo intenso

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
11499ULRX2	12	2,7	BAY15d	05025030	8719018050250	10

W21/5 LED - Rojo intenso

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
11066ULRX2	12	2,7	W3x16q	05029830	8719018050298	10

T10 LED - Luz blanca de 6000 K

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
11961ULWX2	12	0,6	W2.1X9.5D	05031130	8719018050311	10

P21 LED - Luz blanca de 6000 K

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
11498ULWX2	12	1,95	BA15s	05035930	8719018050359	10

Festoon 30mm LED - Luz blanca de 6000 K

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
11860ULWX1	12	0,6	SV8,5	05037330	8719018050373	10

Festoon 38mm LED - Luz blanca de 6000 K

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
11854ULWX1	12	0,6	SV8,5	05039730	8719018050397	10

Festoon 43mm LED - Luz blanca de 6000 K

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
11864ULWX1	12	0,6	SV8,5	05041030	8719018050410	10

P21 LED - Ámbar intenso

Código Comercial	V	W	Base	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
11498ULAX2	12	1,95	BAU15s	05073130	8719018050731	10

LED

Nuestras linternas profesionales en LED se han desarrollado con un alto nivel de calidad.

Linternas Profesionales

La iluminación ideal para cada tipo de servicio

Las linternas de inspección profesionales en LED Philips se han desarrollado para **iluminar con excelencia** y **proporcionar visibilidad adecuada para las más diversas tareas**. El poder de la iluminación LED permite que los detalles sean percibidos con precisión, permitiéndole realizar todo tipo de tareas con eficiencia. Con una línea completa de linternas, Philips tiene la **herramienta adecuada para todo tipo de situaciones**, después de todo no importa cuán difícil sea la tarea, sino las herramientas que usted tiene a su disposición.

www.philips.com.ar/auto

RC320B1

220 lm

EcoPro 20

Práctica lámpara de bolsillo para el uso diario

Luz de trabajo brillante
- Luz brillante suave (220 lúmenes/2 W) adecuada para el uso diario

Lámpara de bolsillo versátil
- Gancho giratorio de 360° para un uso manos libres • La base giratoria de 180° te permite orientar la luz hacia donde la necesita
- Lámpara de bolsillo pequeña y práctica, perfecta para el uso diario
- Imán potente en la base giratoria para un uso manos libres

Práctica para el uso diario
- Recarga otros dispositivos con un puerto USB muy útil
- La batería recargable dura 3,5 horas por carga
- Carcasa robusta y resistente a impactos

La Philips EcoPro20 es una pequeña lampara de trabajo recargable que cabe perfectamente en el bolsillo. Equipada con funciones manos libres, resulta perfecta para los trabajos de inspección rápida y el uso diario general y su iluminación te permitirá trabajar cómodamente.





RC420B1

300/100 lm

EcoPro 40

Lámpara de mano recargable

Luz brillante e intensa
- Foco (100 lúmenes/1 W) para iluminar áreas estrechas
- Luz potente (300 lúmenes/3 W) para realizar tareas diarias

Versátil para un uso manos libres
- 3 imanes para una cómoda iluminación manos libres
- Dos ganchos retráctiles para una cómoda iluminación manos libres

Batería recargable fiable
- La batería de litio recargable dura hasta 8 horas por carga

Práctica para el uso diario
- Carcasa robusta y resistente a impactos

Con una luz potente y brillante, y agarre antideslizante, ligero y versátil, la Philips EcoPro40 es una excelente lámpara de trabajo sin cable, para el uso diario. Cuenta también con un práctico foco que le permite ver incluso las esquinas más oscuras.

RC521C1

1000lm / 500lm

EcoPro 50

Luz para proyector recargable portátil de aluminio

Luz blanca brillante y potente
- La potente luz blanca (1000 lúmenes/10 W) ilumina un área amplia

Lámpara resistente para el uso diario
- Resistencia a impactos demostrada en pruebas de caída
- Resistente a las salpicaduras de agua

Ligera y fácil de usar
- Accesorio de montaje magnético para una iluminación manos libres
- Recarga otros dispositivos con un puerto USB muy útil
- El mango giratorio te permite colocar la luz para un uso manos libres

Batería recargable con indicador de duración de la batería
- El indicador muestra cuánto tiempo durará la batería
- La batería recargable dura hasta 6 horas por carga

Pequeña a la vez que potente, versátil y resistente, la luz de trabajo LED Philips EcoPro50 recargable proporciona la luz blanca brillante que necesita para iluminar amplias zonas oscuras. Disfrute de hasta 6 horas de uso continuo antes de tener que cargar la batería.



EcoPro 20

Código Comercial	V	LUMENS	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
RC320B1	3,7V (Recargable USB)	220lm	5055745	8719018050557	3

EcoPro 40

Código Comercial	V	LUMENS	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
RC420B1	3,7V (Recargable USB)	300lm / 100lm	5057145	8719018050571	3

EcoPro 50

Código Comercial	V	LUMENS	GOC	EAN (Código barras)	Múltiplo
RC521C1	3,7V (Recargable USB)	1000lm / 500lm	1066745	8719018050717	3

Dibujos técnicos
de las lámparas





T4W



H5W



H6W

H21W



HY21W



H27W/1



H27W/2



Bax 8,3s



Bax 8,4d



Bax 8,5d



Bax 10d halogen



HiPerLCP24W



PCY16W



PS19W



PSY19W



PS24WFF



PSX24W



PSX26W



PY24W



PY24W SV+



PSY24W



PSY24W SV+



PW16W



PW24W



PWY24W



PWY24W SV



P13W



LED-FOG [≈H8/H11/H16]



LED-FEST 30 mm



LED-FEST 38 mm



LED-FEST 43 mm



LED-T10 [≈W5W]



D1S



D1R



D2S



D2R



D3S



D3R



D4S



D4R



D5S

Dibujos técnicos
de las Bases

SV6
IEC 7004-5

SV8,5-8
IEC 7004-81

W2x4,6d
IEC 7004-94

W2,1x9,5d
IEC 7004-91

W3x16d
IEC 7004-105

W3x16q
IEC 7004-106



WX3x16d
IEC 7004-105



BAX 9s
IEC 7004-8



BAY 9s
IEC 7004-9



BA 7s



BA 9s
IEC 7004-14

BA 15s
IEC 7004-11A

BA 15d
IEC 7004-11A



BAU 15s
IEC 7004-11A



BAY 15d
IEC 7004-11B



BAW 9s
IEC 7004-149-1

BAW 15d
IEC 7004-11E-1



BAW 15s
IEC 7004-11E11



BAZ 15d
IEC 7004-11C

BA20d
IEC 7004-12



P43t-38
IEC 7004-39



P45t-41
IEC 7004-95



P20d-PY20d
IEC 7004-31



P22d
IEC 7004-32



PX22d



PG13
IEC 7004-107



PGJ13
IEC 7004-107



HPSL HTR



PG18,5d
IEC 7004-147



PG20
IEC 7004-127



PGU20



PU20d

PGJ19-1/2
IEC 7004-110

PGJ19-3
IEC 7004-110

PGJ19-5
IEC 7004-110



PGJ23t-1



P14,5s
IEC 7004-46



X511
IEC 7004-99



P26s



PX26d,4t
IEC 7004-128-2



PX26d
IEC 7004-5



P29t-PX29t
IEC 7004-66



P32d
IEC 7004-111



P32d-2
IEC 7004-111



P32d-3
IEC 7004-111



P32d-5
IEC 7004-111



P32d-6
IEC 7004-111



PK32d-2
IEC 7004-111



PK32d-3/5/6
IEC 7004-111



PK32d-7
IEC 7004-111

PK22s
IEC 7004-47



W3x16d
IEC 7004-105-1



W3x16q
IEC 7004-106-1



W2,1x9,5d



WP3,3x14,5/3



Bax 8,3s



Bax 8,4d



Bax 8,5d/1



Bax 8,5d/2



Bax 10d

2019 © Lumileds Holding B.V. All rights reserved.

The Philips trademark and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. Specifi cations are subject to change without notice.

www.philips.com.ar/auto